

CHARACTERES
GENERUM PLANTARUM;

ET

SYSTEMATE VEGETABILIIUM
LINNÆI,

ET

HORTO KEWENSI
PRÆCIPUE EXCERPTI,
QUIBUS ACCREDIT SERIES
ORDINUM NATURALIUM,

OLIM A LINNÆO IPSO, ET NUPER A CL. JUSSIEU
PROPOSITA.

IN USUS ACADEMICOS.

EDINBURGI,

1793.

CHAS. C. T. ESTEY
GENERAL MANAGER



SYSTEMATIC VEGETATION
L. I. N. E.

HORTON K. H. H. H.

RECEIVED

LIBRARY

ORDINUM NATURALIUM

CHAS. C. T. ESTEY
RECEIVED

IN THE ACADEMIC

EDWARD B. B.

MUSEO HISTORICO NATURALI CLAVIS CLASSICAE

FLORES PLANTARUM

A. Conspicui.

4. Hermaphroditi soli.

a. Staminibus et a se invicem et a Pistillo distinctis.

a. Stam. nulla certa ratione quod ad longitudinem

numero	1	-	-	-
	2	-	-	-
	3	-	-	-
	4	-	-	-
	5	-	-	-
	6	-	-	-
	7	-	-	-
	8	-	-	-
	9	-	-	-
	10	-	-	-
	12	-	-	-

pluribus 12, insertis { C. R.

b. Stam. quibusdam cæteris semper brevioribus.

scilicet ex { 4, duobus proximis.
6, duobus oppositis.

b. Staminibus sibi invicem connexis.

a. Filamentis concretis in corp. { 1 -
2 -
plura -

b. Antheris concretis. - - - -

c. Staminibus Pistillo connexis. - -

B. Masculi et Feminei ex { eadem planta: -
diversis plantis. -

C. Hermaphroditi et Masculi aut Feminei. -

B. Inconspicui.

CLASSIUM.

ANTARUM SUNT,

Pistillo distinctis.

mod ad longitudinem diversis.

-	-	-	-	Clafs.	I.	MONANDRIA.
-	-	-	-		II.	DIANDRIA.
-	-	-	-		III.	TRIANDRIA.
-	-	-	-		IV.	TETRANDRIA.
-	-	-	-		V.	PENTANDRIA.
-	-	-	-		VI.	HEXANDRIA.
-	-	-	-		VII.	HEPTANDRIA.
-	-	-	-		VIII.	OCTANDRIA.
-	-	-	-		IX.	ENNEANDRIA.
-	-	-	-		X.	DECANDRIA.
-	-	-	-		XI.	DODECANDRIA.
-	-	-	-		XII.	ICOSANDRIA.
-	-	-	-		XIII.	POLYANDRIA.
-	-	-	-		XIV.	DIDYNAMIA.
-	-	-	-		XV.	TETRADYNAMIA.
-	-	-	-		XVI.	MONADELPHIA.
-	-	-	-		XVII.	DIADELPHIA.
-	-	-	-		XVIII.	POLYADELPHIA.
-	-	-	-		XIX.	SYNGENESIA.
-	-	-	-		XX.	GYNANDRIA.
-	-	-	-		XXI.	MONOECIA.
-	-	-	-		XXII.	DIOECIA.
-	-	-	-		XXIII.	POLYGAMIA.
-	-	-	-		XXIV.	CRYPTOGAMIA.

l, infertis { Calyci. -
 { Receptaculo.

semper brevioribus.

proximis. - -
oppositis. - -

is.

p. { 1 - - -
 { 2 - - -
 { plura - -

ta: - - -
ntis. - - -

nei. - - -

- - -

ORDINES variè desumuntur: nempe,

In classibus I-XIII a numero Pistillorum, unde Monogynia, Digynia, &c.

In classibus XIV, & XV, a naturâ Fructûs, unde in priore Gymnospermia et Angiospermia; et in posteriore Siliculosæ et Siliquosæ.


In classibus XVI, XVII, XVIII & XX: a numero Staminum, unde Diandria; Triandria, &c.

In classi XIX, a Floris naturâ, prout simplex sit aut ex pluribus conflatus, unde Monogamia et Polygamia; dein a constructione Floris Compositi, unde Polygamia æqualis, superflua, frustranea, necessaria et segregata.

In classibus XXI et XXII, vel a numero vel a connexionè staminum, unde Monandria &c. atque Moriadelphia, &c.

In classi XXIII, a variâ origine Florum diversorum, ex unâ, vel ex diversis plantis, unde Monoecia, Dioecia et Trioecia.

In classi XXIV, a propriâ Stirpis naturâ, unde Filices, Musci, Algæ et Fungi.



2
4
00

1
1
2
2
2
2
2
3
3
3

4
4

ERRATA.

ADDEND.

- Pag.
 4 Post **** *Flores inferi polypetali* ;
 1353 Thouinia, Cal, 4. partit. Petal. 4,

DELEND.

- 23 1247 Cyrilla, &c. in genus Itea cadit. *vid.* p. 22.
 45 520 Anacardium, &c. *vid.* p. 41.
 87 1273 Stilago, &c. *vid.* p. 100.

CORRIGEND.

- | | | | | |
|----|--------|---------------|-------|-------------|
| 3 | pro | Dianthera | lege | Dianthēra |
| | | Verbena | | Verbēna |
| 4 | * | Piper | | Piper |
| 5 | | Aristae | | Aristēa |
| 7 | | Festuca | | Festūca |
| 9 | | Scabiōsa | | Scabiōsa |
| 17 | *a212 | Azalea | *s212 | Azalea |
| 18 | | Vinca | * | Vinca |
| 20 | | Campanula | | Campanūla |
| | | Scaevola | | Scaevōla |
| 25 | 329 | Echinophōra | *a329 | Echinophōra |
| 27 | 364 | Anēthum | *a364 | Anerthum |
| 31 | | Licuala | | Licuāla |
| 32 | 402 | Leucojum | *a402 | Leucojum |
| 33 | 431 | Agāve | | Agāve |
| 38 | | Am̄yris | | Amyris |
| | *a1258 | Chlora | *1258 | Chlora |
| 46 | | Triopteris | | Trioptēris |
| 49 | 604 | Lythrum | *604 | Lythrum |
| | | Aristatotelia | | Aristotelia |

<i>Pag.</i>		<i>Acanthus</i>		<i>Acanthus</i>
62				
68	817	Hespēris	*a817	Hespēris
	819	Turrītis	*819	Turrītis
		Isātis		Isātis
	68	Cleome		Cleōme
71	41	Malva	*841	Malva
75	887	Hedysarum	*887	Hedysarum
	899	Medicago	*899	Medicāgo
84	995	Filago	*995	Filago
91	1038	Lemna	*1038	Lemna
100		Osŷris		Osŷris
102		Fewillēa		Fewillēa
103		Populus		Populus
108		Fufanus		Fufanus
110		Diospŷros		Diospŷros
115		Peziza		Peziza
117	5	Triŷpetaloideæ	5	Triŷpetaloideæ
	27	Rhocadeæ	27	Rhocadeæ



CLASSIS I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

* *Flores superi.* Fructus locularis. Scitamineæ.

- 1350 *Renealmia* Cor. 3-fida; Nectario oblongo. Calyx 1-phyllus.
 Bacca carnosa.
 2 *Amomum* Cor. 3-partita; labio ovato.
 6 *Curcuma* Cor. 4-partita; labio ovato. Stam. 4 sterilia.
 8 *Thalia* Cor. 5-partita. Drupa Nucleo 2-loculari.
 5 *Maranta* Cor. 5-fida, ringens; labio 2-partito magno.
 1351 *Myrosma* Cor. 5-partita, irregularis. Cal. duplex.
 7 *Kempferia* Cor. 6-partita; labio 2-partito plano.
 1 *Canna* Cor. 6-partita; labio 2-partito revoluta. Cal.
 3-phyllus.
 4 *Alpinia* Cor. 6-fida ventricosa; lobis lateralibus 2 emarginatis
 3 *Costus* Cor. ringens; labio 3-fido; media lacina emarginata.

** *Flores Monospermi.*

- 9 *Boerhaavia* Cal. o. Cor. 1-petala, campanulata.
 11 *Hippuris* Cal. o. Cor. o.
 10 *Salicornia* Cal. 1-phyllus ventricosus, integer. Cor. o.
Pollichia. Cal. 1-phyllus, 5-dentatus. Cor. o.

† *Valeriana rubra, Calcitrapa.* III.

Aphanes arvensis. IV.

A

DIGYNIA

DIGYNIA.

* Plantae.

- 14 Blitum Cor. o. Cal. 3-fidus baccatus. Semen 1.
 12 Corispermum Cor. 2-petala. Cal. o. Sem. 1.
 * 13 Callitriche Cor. 2-petala. Cal. o. Caps. 2-ocularis.

** Gramineae.

- 14 Cinna Cal. Gluma 1-flora. Cor. Gluma 2-valvis.



CLASSIS

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

* Flores inferi, monopetali, regulares.

20 Olea	Cor. 4-fida; laciniis subovatis.	Drupa.
21 Chionanthus	Cor. 4-fida; laciniis longissimis.	Drupa.
19 Phillyræa	Cor. 4-fida.	Bacca 1-perma.
* 18 Ligustrum	Cor. 4-fida.	Bacca 4-perma.
22 Syringa	Cor. 4-fida; lacin. linearibus.	Caps. 2-locular.
23 Eranthemum	Cor. 5-fida; lacin. obovat. planis.	Capsula.
17 Jasminum	Cor. 5-fida.	Bacca dicocca.
16 Nyctanthes	Cor. 8-fida.	Bacca dicocca.

** Flores inferi, monopetali, irregulares. Fructus capsularis.

26 Paederōta	Cor. 4-fida. Cal quinquepartitus.	
* 25 Veronica	Cor. 4-partito limbo; lacinia inferiore angustiore.	
29 Gratiola	Cor. 4-fida, irregularis. Stam. 4; 2 sterilia.	
1233 Schwenkia	Cor. subaequalis; ore plicato-stellato, glanduloso.	
	Stam. 3. sterilia.	
27 Justicia	Cor. ringens. Capsula ungue elastico.	
28 Dianthæra	Cor. ringens, Antherae 2 in singulo filamento.	
1288 Calcetolaria	Cor. ringens, inflata.	Cal. 4-fidus.
* 30 Pinguicula	Cor. ringens, calcarata.	Cal. 5-fidus.
* 31 Utricularia	Cor. ringens, calcarata.	Cal. 2-phyllus.
	† Bignonia Catalpa.	XIV.

*** Flores inferi, monopetali, irregulares. Fructus gymnospermi.

* 32 Verbena	Cor. subaequalis. Cal. lacinia suprema brevior.
* 33 Lycopus	Cor. subaequalis. Stam. distantia.
34 Amethystea	Cor. subaequalis; lacinia infima concava.

DIANDRIA.

- 35 *Cunila* Cor. ringens; galea plana. Stam. 4; 2 rudimenta.
 36 *Ziziphora* Cor. ringens; galea reflexa. Cal. filiformis.
 37 *Monarda* Cor. ringens; galea lineari obvolvente genitalia.
 38 *Rosmarinus* Cor. ringens; galea falcata. Stam. curva.
 * 39 *Salvia* Cor. ringens. Filamenta transverse pedicellata.
 40 *Collinsonia* Cor. subringens; labio capillari-multifido.

* * * * * *Flores inferi polypetali.*

- 1240 *Dialium* Cal. o. Petal. 5.
 † *Lepidium didymum*. XV.

* * * * * *Flores superi.*

- 41 *Morina* Cal. fructus dentato-aristatus; flor. bifidis.
 * 42 *Circaea* Cal. 2-phyllus. Cor. 2-petala, obcordata.
 1287 *Globba* Cal. 3-fidus. Cor. 3-fida. Caps. 3-locularis.
 † *Valeriana Cornucopiae*. III.
Boerhavia diandra, scandens, erecta. I.

DIGYNIA.

- * 42 *Anthoxanthum* Cal. Gluma 1-flora, oblonga. Cor. Gluma
 aristata.
Crypsis Cal. Gluma 1-flora. Cor. Gluma mutica.

TRIGYNIA.

- 43 *Piper* Cal. o. Cor. o. Bacca 1.-sperma.

CLASSIS

CLASSIS III. TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

* Flores superi.

*44 Valeriana	Cor. 5-fida, basi gibba.	Sem. 1.
50 Melothria	Cor. 5-fida, rotata.	Bacca 3-ocularis.
*a 55 Crocus	Cor. 6-petaloidea, erecto-patula.	Stigm. convoluta, colorata.
* 59 Iris	Cor. 6-petaloidea; Pet. alternis reflex.	Stigm. petaloid.
60 Moraea	Cor. 6-petaloid. Pet. omnibus patulis.	Stigm. 3, bifida.
58 Antholyza	Cor. 6-fida, tubulosa recurvata.	
57 Gladiolus	Cor. 6-petaloidea; Pet. superioribus 3 convergentibus.	
Witsenia	Cor. 6-partita, cylindrica.	Stigm. emarginatum.
56 Ixia	Cor. 1-petala, tubulosa; tubo recto, filiformi, limbo 6-partito, æquali.	
Aristaë	Cor. 6-petala.	Stigma infundibuliforme hanc.
1355 Dilatris	Cor. 6-petala, hirsuta. Filamentum tertium reliquis minus.	Stigm. simplex.

* * Flores inferi.

62 Commelina	Cor. 6-petala; Petalis 3 s. 4 calyciformibus.	
	Nectaria cruciata, petiolata.	
61 Wachendorfia	Cor. 6-petaloidea, patens.	Cal. nullus.
54 Hippocratea	Cor. 5-petal.	Cal. 5-partit. Caps. 3, bivalves.
52 Loefflingia,	Cor. 5-petal.	Cal. 5-phyll. Caps. 1-ocularis.
1337 Willichia	Cor. 4-fida.	Cal. 4-fidus. Caps. 2-ocularis.
46 Tamarindus	Cor. 3-petal.	Cal. 4-partit. Legum. succulent.
63 Callisia	Cor. 3-petal.	Cal. 3-phyll. Caps. 2-ocularis.
		47 Rumphia

47 Rumphia	Cor. 3-petal.	Cal. 3-fidus.	Drupa nucleo 3-loc,
48 Cneōrum	Cor. 3-petal.	Cal. 3-dentat.	Bacca 3-cocca.
64 Xyris	Cor. 3-petal.	Cal. 2-valv.	Capsf. 3-ocularis.
49 Comocladia	Cor. 3-partit.	Cal. 3-partit.	Stylus. o.
45 Olax	Cor. 3-fida.	Cal. integer.	Glans.
1289 Rotāla.	Cor. nulla.	Cal. 3-dentat.	Capsf. 3-ocularis.
51 Ortegaia	Cor. nulla.	Cal. 5-phyll.	Capsf. 1-ocularis.
53 Polycnēmum.	Cor. nulla.	Cal. 5-phyll.	subtus 3-phyllus. Sem. 1. nudum.

* * * *Flores Graminei valvulis Glume calycina.*

* 65 Schoenus	Cor. nulla.	Cal. paleis fasciculat.	Sem. subrotund.
* 66 Cypērus	Cor. nulla.	Cal. paleis distichis.	Sem. nudum.
* 67 Scurpus	Cor. nulla.	Cal. paleis imbricatis.	Sem. nudum.
* 68 Eriophōrum	Cor. nulla.	Cal. paleis imbricatis.	Sem. lanigerum.
* 69 Nardus	Cor. bivalv.	Cal. nullus.	Sem. tectum.
70 Lygēum	Cor. bivalv.	Spatha 1-phylla.	
	Germ. 1.		Sem. 2-ocular.
1356 Kyllingia.	Amentum ovatum 1. oblongum, imbricatum.		
	Cal. et Cor. bivalves.		
1357 Fuirēna.	Amentum imbricatum squamis aristatis.	Cal.	
	o. Cor. glumis tribus, petaliformibus,		
	obcordatis, cirrho terminatis,		
1358 Pommereulla.	Cal. turbinatus, bivalvis.	Valvulae 4-fidae, dor-	
		so aristato.	

DIGYNIA.

* *Flores uniflori vagi.*

Perōtis	Cal. o. Cor. 2-valvis; valvulae æquales, aristatae.
73 Sacchārum	Cal. lanugine extus vestitus.
71 Bobartia	Cal. multivalvis, imbricatus.
* 76 Panleum	Cal. 3-valvis; tertio dorsali minore.
72 Cornucopiae	Cal. 2-valvis. Corolla 1-valvis. Involucr. com-
	mune 1-phyllum, multiflorum.
94 Aristida	Cal. 2-valvis. Corolla 1-valvis, apice aristis 3.
* 78 Alopecūrus	Cal. 2-valvis. Corolla 1-valvis, apice simplici
* 77 Phleum	Cal. 2-valvis truncatus, mucronatus, sessilis.
* 74 Phalāris	Cal. 2-valvis; valvis carinatis, aequalibus, co-
	rollam includentibus.

73 Paspalum

TRIANDRIA.

7

- * 73 Paspalum Cal. 2-valvis; valvis subrotundis figura corollae.
- * 79 Milium Cal. 2-valvis; valvis ventricosus corolla majoribus, subaequalibus.
- * 80 Agrostis Cal. 2-valvis; valvis acutis corolla brevioribus.
- * 86 Dactylis Cal. 2-valvis; valva majore longiore compressa carinata.
- * 89 Stipa Cal. 2-valvis. Corolla arista terminali inarticulat.
- 92 Lagurus Cal. 2-valvis villosus. Cor. aristis 2 terminalibus et 1 dorsali.

+ *Arundo epigejos, calamiagrostis, arenaria.* (***)

* * Flores biflori vagi.

- * 81 Aira Cal. 2-valvis. Flosculi absque rudimento tertii.
 - * 82 Melica Cal. 2-valvis. Rudimento tertii inter flosculos.
- Tripsacum hermaphroditum.* XXI.

* * * Flores multiflori vagi.

- * 85 Uniola Cal. multivalvis, carinatus.
- * 84 Briza Cal. 2-valvis. Cor. cordata; valvis ventricosus.
- * 83 Poa Cal. 2-valvis. Cor. ovata; valvis acutiusculis.
- * 88 Festuca Cal. 2-valvis. Cor. oblonga; valvis mucronatis.
- * 89 Bromus Cal. 2-valvis. Cor. oblonga; valvis sub apice aristatis.
- * 91 Avena Cal. 2-valvis. Cor. oblonga; valvis dorso arista contorta.
- * 93 Arundo Cal. 2-valvis. Cor. basi lanata, mutica.

Dactylis glomerata. (*)

* * * * Spicati receptaculo subulato.

- 97 Secale Cal. biflorus.
- * 99 Triticum Cal. multiflorus.
- * 98 Hordeum Involucr. hexaphyllum triflorum. Flos simplex.
- * 1360 Rottböllia Cal. ovato lanceolatus, planus, simplex seu bipartitus; flosculi alterni in rachide flexuosa.
- * 96 Elymus Involucr. tetraphyllum biflorum. Flos compositus.
- * 95 Lolium Involucr. monophyllum, uniflor. Flos compositus.
- * 87 Cynosurus Involucr. monophyllum laterale. Flos compositus.

TRIGYNI

TRIGYNIA.

* Flores inferi.

* 104	Holosteum	Cor. 5-petala.	Cal. 5-phyllus.	Caps. apice de- hiscens.
* 105	Polycarpon	Cor. 5-petala.	Cal. 5-phyllus.	Caps. 3-valvis.
109	Lechea	Cor. 3-petala.	Cal. 3-phyllus.	Caps. 3-cocca.
* 101	Montia	Cor. 1-petala.	Cal. 2-phyllus.	Caps. 3-valvis, 3-sperma.
106	Mollugo	Cor. nulla.	Cal. 5-phyllus.	Caps. 3-locul.
107	Minuartia	Cor. nulla.	Cal. 5-phyllus.	Caps. 1-locul. polysperma.
108	Queria	Cor. nulla.	Cal. 5-phyllus.	Caps. 1-sperm.
1241	Koenigia	Cor. nulla.	Cal. 3-phyllus.	Sem. 1, ovat.
103	Triplaris	Cor. nulla.	Cal. 3-partit.	Sem. 1, calyce foliaceo patente.

† Tillaea. IV.

* * Flores superi.

102	Proserpinaca	Cor. nulla.	Cal. 3-partitus, superus.	Sem. 1, trilobulare.
-----	--------------	-------------	---------------------------	----------------------

CLASSIS

CLASSIS IV.

TETRANDRIA

MONOGYNIA

* *Fl. monopetali, monospermi, inferi.*

- 111 Protea Cor. vere 4-petala, petalis tamen vario modo caherentibus. Antherae infra apices corollae insertae.

- 112 Globularia Cor. 1-petala, irregular. Sem. 1200 nudis.

* *† Fl. monopetali, monospermi, superi. Aggregatae.*

- 113 Cephalanthus Cal. communis o. villosum. Recept. globosum, Sem. lanuginosa.

- * 114 Dipsacus Cal. communis foliaceus. Recept. conicum, paleaceum. Sem. columnaria.

- * 115 Scabiosa Cal. communis. Recept. elevatum, subpaleaceum. Sem. coronata, involuta.

- 116 Knautia Cal. communis oblongus. Recept. planum, nudum. Sem. apice villosa.

- 117 Allionia Cal. commun. 3-phyllus, 3-florus; Proprius superus o. Sem. nuda.

† *Valeriana Siberica. III.*

* *†† Fl. monopetali, monocarpi, inferi.*

- 136 Aquartia Cor. rotata. Cal. subquadridid. Bacca polysperma.

- 135 Callicarpa Cor. tubulosa. Cal. 4-fidus. Bacca 4-sperma.

- 1290 Aegiphila Cor. hyppocrateriform. Cal. 4-dentatus. Bacca 4-sperma. Stylus semibifidus.

- 1362 Banksia Cor. 4-fida, laciniis linearibus. Antherae in propria laminarum foveolaeffiles. Caps. 2-sperma.

- 143 *Scöparia* Cor. rotata. Cal. 4-partitus.
Caps. 1-locularis, 2-valvis.
- * 155 *Centunculus* Cor. rotata. Cal. 4-partitus.
Caps. 1-locularis, circumscissa.
- * 142 *Plantago* Cor. refracta. Cal. 4-partitus.
Caps. 2-locularis, circumscissa.
- 137 *Polypræmum* Cor. rotata. Cal. 4-phyllus.
Caps. 2-locularis, emarginata.
- 140 *Buddleja* Cor. campanulata. Cal. 4-fidus.
Caps. 2-locularis, compressa.
- 141 *Exacum* Cor. subcampanulata. Cal. 4-phyllus.
Caps. 2-locularis, compressa.
- 138 *Pensea* Cor. campanulata. Cal. 2-phyllus.
Caps. 4-locularis, 4-valvis.
- Witheringia* Cor. subcampanulata. Cal. minimus, obsolete 4-
dentatus. Bacca 2-locularis.
- 139 *Blaeria* Cor. subcampanulata. Cal. 4-partitus.
Caps. 4-locularis, angulis dehiscens.

+ *Swertia corniculata, dichotoma.* V,

Gentianae quadrifidae. V,

* + + *Fl. monopetali, monocarpi, superi.*

- 132 *Pavetta* Cor. tubulosa. Cal. 4-dentatus. Bacca 1-sper-
ma.
- 131 *Ixora* Cor. tubulosa. Cal. 4-partitus. Bacca 2-locu-
laris, Sem. 2.
- 133 *Petesia* Cor. tubulosa. Cal. 4-dentatus. Bacca 2-locu-
laris, polysperma.
- 130 *Catesbaea* Cor. tubulosa. Cal. 4-dentatus. Bacca 1-locu-
laris, polysperma.
- 134 *Mitchella* Cor. 2-tubulos. Cal. 4-dentatus. Bacca 4-sper-
ma, biflora, bifida.
- 118 *Hedyotis* Cor. tubulosa. Cal. 4-partitus. Caps. didyma,
polysperma, apice dehiscens.
- 154 *Oldenlandia* Cor. tubulosa. Cal. 4-partitus. Caps. didyma,
polysperma, dehiscens inter dentes.
- 1338 *Mannettia* Cor. tubulosa. Cal. 8-phyllus. Caps. 2-locu-
laris.

* 146 *Sanguisorba*

TETRANDRIA

12

- * 146 Sanguisorba Cor. plana. Cal. 2-phyllus. Caps. 4-gona,
inter calycem et corollam.

† Coffea occidentalis. V.

Peplis tetrandra. VI.

* + + + + Fl. monopetali, dicocci, inferi.

- 124 Houstonia Cor. tubulosa. Cal. 4-dentatus. Caps. 2-locu-
laris, 3-valvis.

- 1243 Scabrita Cor. tubulosa. Cal. tubulosus, truncatus. Sem.
compressa, emarginata.

* + + + + Fl. monopetali, dicocci, superi. Stellatae.

- * 127 Rubia Cor. campanulata. Fructus baccati.
* 125 Galium Cor. plana. Fructus subglobosi.
* 121 Asperula Cor. tubulosa. Fr. subglobosi.
* 120 Sherardia Cor. tubulosa. Fr. coronatus. Sem. 3-den-
tatis.
119 Spermacoce Cor. tubulosa. Fr. coronatus. Sem. 2-dentat.
123 Knoxia Cor. tubulosa. Fr. bipartibilis, sulcatus.
122 Diodia Cor. tubulosa. Fr. tetragonus, coronatus,
3-valvis.
126 Crucianella Cor. tubulosa, aristat. Fr. nudus. Sem. linearis.

* + + + + + Fl. monopetali, tetrasocci, inferi.

- 119 Siphonanthus Cor. tubulosa. Cal. 3-partitus.
Baccae 4, 1-spermae.

* * Fl. tetrapetali, inferi.

- 148 Epimedium Petalis Nectar. 4, incumb. Cal. 4-phyllus.
Siliqua 1-ocularis.

Monetia Pet. revoluta. Cal. 4-fidus. Bacca? 2-locu-
laris. Sem. solitaria.

Skirramia Pet. concava. Cal. 4-partitus.
Bacca 4-sperma.

144 Rhacoma

- 144 Rhacōma Pet. fimbriata. Cal. 4-fidus.
 Caps. 1-sperma.
 Othēra Pet. ovata, plana. Cal. 4-partitus.
 Stigma sessile. Capsula?
 Orixā Pet. lanceolata, plana. Cal. 4-partitus.
 Stigma capitatum. Capsula?
 152 Ptelēa Pet. coriacea. Cal. 4-partitus.
 Drupa exsucca, compressa.
 1291 Samāra Pet. basi lacuna. Cal. 4-partitus.
 Drup. subrotunda, 1-sperma. Stigma infundibulif.
 Curtisia Pet. staminibus longiora. Drupa subrotunda, nucleo
 5-loculari.
 150 Fagāra Pet. staminibus breviora. Cal. 4-fidus.
 Caps. 2-valvis, 1-sperma.
 155 Ammannia Pet. rarissime praesentia. Cal. tubulosi 8-dent.
 Caps. 4-locularis.

+ *Cardamine hirsuta*, XV.

Euponymus europaeus, V.

* * + *Fl. tetrapetali, superi.*

- 157 Trapa Cal. 4-partitus. Nux armata spinis
 conicis, oppositis.
 147 Cissus Cal. cingens germen. Bacca 1-sperma.
 149 Cornus Cal. 4-dentatus, deciduus. Drupa nucleo 2-
 loculari.
 153 Ludwigia Cal. 4-partitus. Caps. 4-locularis,
 tetragona.
 480 Santalum Cor. 4-petala Calyci innata. Bacca 1-sperma.

* * * *Fl. incompleti, inferi.*

- Chloranthus Cor. 3-loba, lateri germinis insidens. Antheræ
 petalo accretæ. Bacca 1-sperma.
 1244 Struthiōla Cor. 4-fida. Bacca 1-sperma sicca,
 Nectar. 8-glandulis.
 161 Crameria Cor. 4-petala. Bacca 1-sperma, sicca, echinata.
 162 Rivina Cor. 4-petala. Bacca 1-sperma. Sem. sporium.
 1364 Embothrium Cor. 4-petala. Antheræ sessiles, apicibus petalo-
 rum insidentes. Folliculus teres.
 163 Salvadora

TETRANDRIA.

- 163 Salvadora Cal. 4-fidus. Bacca 1-sperma. Sem. arillatum.
 164 Camphorosma Cal. 4-fidus. Caps. 1-sperma.
 *165 Alchimilla Cal. 8-fidus. Sem. 1, calyce inclusum.
 158 Dorstenia Cal. Receptac. plantum, carnosum, commune.
 1243 Cometes Umbella 4-phylla, 3-flora. Caps. 3-occa.

† *Corchorus filiquosus.* XIII.

Ammania. (22)

Convallaria bifolia. VI.

* * * † *Fl. incompleti, superi.*

- 1292 Sirium Cal. campanulatus. Bacca 3-locularis.
 Nectar. 4-phyllum.
 1298 Acaena Cal. 4-phyllus. Bacca 2-locularis, 1-sperma.
 156 Isnardia Cal. campanulatus, persistens. Caps. 4-locularis.
 159 Elaeagnus Cal. campanulatus, deciduus. Drupa.
 Gonocarpus Cal. o. Cor. 4-fida. Drupa 8-gona, 1-sperma.

† *Thesium Alpinum.* V.

DIGYNIA.

- 168 Bufonia Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus.
 Caps. 1-locularis, 2-valvis, 2-sperma.
 171 Hypecōum Cor. 4-petala, inaequalis. Cal. 2-phyllus.
 Siliqua.
 169 Hamamelis Cor. 4-petala, longissima. Cal. duplex.
 Nux bilocularis, bicornis.
 * 170 Cuscūta Cor. 4-fida, ovata. Cal. 4-fidus.
 Caps. 2-locularis, circumscissa.
 Gomozia Cor. 4-fida, campanulata. Cal. o.
 Bacca 2-locularis.
 Galopina Cor. 4-fida. Cal. o.
 Semina 2, nuda.
 * 166 Aphānes Cor. o. Cal. 8-fidus. Sem. 2.
 167 Cruzla Cor. o. Cal. duplex; exterior 3-phyllus, interi-
 or 4-phyllus. Sem. 1.

† *Herniaria fruticosa.* V.

Gentiana quadrifida. V.

Swertia corniculata, dichotoma. V.

TETRAGYNIA.

TETRANDRIA.

TETRAGYNIA.

* 172 <i>Ilex</i>	Cor. 5-petala.	Cal. 4-dentatus.	Bacca 4-
	sperma.		
173 <i>Coldenia</i>	Cor. 1-petala.	Cal. 4-phyllus.	Sem. 2, bi-
	locularia.		
* 176 <i>Sagina</i>	Cor. 4-petala.	Cal. 4-phyllus.	Capf. 4-lo-
	cularis, polysperma,		
* 177 <i>Tillaea</i>	Cor. 3 f. 4-petala.	Cal. 3 f. 4-phyllus.	Capf. 3 f.
	4, polyspermae.		
178 <i>Myginda</i>	Cor. 4-petala.	Cal. 4-partitus.	Drupa 1-
	sperma.		
* 174 <i>Potamogeton</i>	Cor. o.	Cal. 4-phyllus.	Sem. 4.
	seffilia.		
* 175 <i>Ruppia</i>	Cor. o.	Cal. o.	Sem. 4.
	pedicellata.		

CLASSIS

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Fl. monopetali, inferi, monospermi.*

- 142 Mirabilis Nucula infra corollam ! Cor. infundib.
Stigm. globosum.
Weigtea Sem. 1. Cor. infundib. Styl. a basi germinis.
Stigm. peltatum.
213 Plumbago Sem. 1. Stam. valvis inserta. Cor. infundib.
Stigma. 5-fidum.

* † *Fl. monopetali, inferi, dispermi. Asperifoliae.*

- 186 Cerinthe Cor. fauce nuda, ventricosa. Sem. 2, offea,
2-locularia.
1245 Messerschmidia Cor. fauce nuda, infundib. Sem. 2, subero-
sa 2-sperma.

* † † *Fl. monopetali, inferi, tetraspermi. Asperifoliae.*

- * 191 Echium Cor. fauce nuda, irregularis ! campanulata.
179 Heliotropium Cor. fauce nuda, hypocraterif. lobis dente in-
terjectis. Sem. 4.
* 182 Pulmonaria, Cor. fauce nuda, infundib. Cal. prismaticus.
Stigm. obtus.
* 181 Lithospermum Cor. fauce nuda, infundib. Cal. 5-partitus.
Stigm. 2-fidum.
187 Onosma Cor. fauce nuda, ventricosa. Sem. 4.
185 Symphytum Cor. fauce dentata, ventricosa.
* 188 Borago Cor. fauce dentata, rotata.
* 190 Lycopsis Cor. fauce fornicata, infundib. tubo curvato !

- * 189 Asperugo Cor. fauce fornicata, infundib. Fruct. compressus
 * 183 Cynoglossum Cor. fauce fornicata, infundib. Sem. depressa, lateri affixa.
 * 183 Anchusa Cor. fauce fornicata, infundib. tub. basi prismatic.
 * 180 Myosotis Cor. fauce fornicata, hypocrateriform; lobis emarginatis.

* + + + Fl. monopetali, inferi, pentaspermi.

- 193 Nolana Cor. monopetala. Sem. 5, baccata, 2 f. 4-locularia.

* + + + + Fl. monopetali, inferi, angiospermi.

- 243 Coris Caps. 1-locularis, 5-valvis. Cor. irregularis!
 Stigm. capitatum.
 204 Hydrophyllum Caps. 1-locularis, 2-valvis. Cor. nectariis 5.
 exarata. Stigm. 2-fidum.
 276 Galax Caps. 1-locularis, 1-valvis. Cor. hypocraterif.
 Stigm. subrotundum.
 198 Cortusa Caps. 1-locularis, oblonga. Cor. rotata.
 Stigm. subcapitatum.
 * 206 Anagallis Caps. 1-locularis, circumscissa. Cor. rotata.
 Stigm. capitatum.
 * 285 Lyfimachia Caps. 1-locularis, 10-valvis. Cor. rotata.
 Stigm. obtusum.
 201 Cyclamen Caps. 1-locul. intus pulposa. Cor. reflexa.
 Stigm. acutum.
 200 Dodecathëon Caps. 1-locularis, oblonga. Cor. reflexa.
 Stigm. obtusum.
 199 Soldanella Caps. 1-locularis. Cor. lacera!
 Stigm. simplex.
 * 197 Primula, Caps. 1-locularis. Cor. infundibul.
 fauce pervia. Stigm. globosum.
 196 Androsace Caps. 1-locularis. Cor. hypocraterif.
 fauce coarct. Stigm. globosum.
 195 Aretia Caps. 1-locularis? Cor. hypocraterif.
 Stigm. depressio-capitatum.
 * 203 Hottonia Caps. 1-locularis. Cor. tubus infra
 stamina! Stigm. globosum.
 * 202 Menyanthes Caps. 1-locularis. Cor. villosa!
 Stigm. 2-fidum.

Dorana

- Doræna, Caps. 1-locularis. Cor. 5-fida.
 Stigm. emarginatum.
 1295 Allemanda. Caps. 1-locularis, lentiformis, bivalvis; valvulis
 cymbiformibus. Sem. imbricata.
 227 Theophrasta Caps. 1-locularis, maxima. Cor. campanulat.
 Stigm. acutum.
 1367 Sheffieldia Caps. 1-locularis, 5-valvis. Cor. campanulata.
 Filament. 10. alterna sterilia.
 1368 Retzia Caps. 2-locularis. Cor. cylindrica, ex-
 tus villosa. Stigm. 2-fidum.
 209 Spigelia Caps. 2-locularis, didyma! Cor. infundibul.
 Stigm. simplex.
 210 Ophioriza Caps. 2-locularis, 2-partita! Cor. infundibul.
 Stigm. 2-fidum.
 * 215 Convolvulus Caps. 2-locul. 2-sperma. Cor. campanulat.
 Stigm. 2-fidum.
 1248 Lisianthus Caps. 2-locul. polysperma. Cor. infundibul.
 ventricosa. Styl. persistens.
 103 Patagonula Caps. 2-locularis. Cor. rotata.
 Stylus. dichotom.
 * 246 Datūra Caps. 2-locular. 4-valvis! Cor. infundibul.
 Cal. deciduus.
 * 247 Hyoscyamus Caps. 2-locul. operculata! Cor. infundibul.
 Stigm. capitatum.
 248 Nicotiana Caps. 2-locularis. Cor. infundibul.
 Stigm. emarginatum.
 * 245 Verbascum Caps. 2-locularis. Cor. rotata.
 Stam. declinat. Stigm. obtusum.
 * 255 Chironia Caps. 2-locularis. Cor. tubo urceola-
 to. Antherae defloratae spirales.
 194 Diapensia Caps. 3-locularis. Cor. hypocraterif.
 Cal. 8-phyllus.
 214 Phlox Caps. 3-locularis. Cor. hypocraterif.
 tubo curvo. Stigm. 3-fidum.
 * 217 Polemonium Caps. 3-locularis. Cor. 5-partita.
 Stam. valvis imposita.
 216 Ipomoea Caps. 3-locularis. Cor. infundibul.
 S gm. capitatum.
 1229 Brodiaea Caps. 5-locularis. Cor. truncata.
 Cal. carnosus.
 * 212 Azalæa Caps. 5-locularis. Cor. campanulat.
 Stigm. obtusum.

Epacris	Capf. 5-locularis, 5-valvis.	Cor. infundibul.
	villosa. Squamæ nectariferæ, germi- nati.	nata.
302 Ceropegia	Folliculi 2.	Cor. limbo conni- vente.
207 Nerium	Follic. 2, erecti.	Sem. papposa.
	nata.	Cor. fauce coro-
299 Echites	Follic. 2, recti.	Sem. papposa.
	fauce nuda.	Cor. infundibul.
1253 Pergularia	Follic. 2.	Sem. papposa.
	Nectaria 5, semisagittata.	Cor. hypocraterif.
298 Plumieria	Follic. 2, refracti.	Cor. infundibul.
	Sem. alata.	
300 Cameraria	Follic. 2, lobati.	Cor. hypocraterif.
	Sem. alata.	
301 Tabernaemontana	Follic. 2, pulposi.	Cor. hypocraterif.
	Sem. simplicia.	
295 Vinca	Follic. 2, erecti.	Cor. hypocraterif.
	Sem. simplicia.	
1370 Ignatia	Drupa. 2-locul. polysperma.	Cor. infundibul.
	longissima. Cal. 5-dentatus.	
1251 Carissa	Bacca 2, polyspermae.	
254 Jacquinia	Bacca 1-sperma.	Cor. 10-fida;
	nectario 5-phyllo.	
259 Laugeria	Bacca 1-sperm. Nuc. 5-loc.	Stigm. capitat.
1252 Paederia	Bacca 2-sperma, inflata, fragilis.	
258 Varronia	Bacca 1-sperm. Nuc. 4-loc.	Stigm. 4-plex.
256 Cordia	Bacca 1-sperm. Nuc. 4-loc.	Stigm. dichotom.
	Calyx baccae accretus.	
257 Ehretia	Bacca 4-sperm. Nuc. 2-loc.	Stigm. emargina- tum.
192 Tournefortia	Bacca 4-sperm. apice pertusa	Sem. 2-locularia.
293 Rauwolfia	Bacca 2-sperma.	Sem. cordata.
294 Cerbera	Bacca 2-sperma.	Nuces compres- sae, retusae.
1350 Arduina	Bacca 2-sperma.	Sem. oblonga.
	Corol. curvata.	Stigm. 2-fidum.
269 Myrsine	Bacca 1-sperma.	Stigm. villosum.
Bladhia	Bacca 1-sperma.	Sem. arillatum
261 Cestrum	Bacca 1-locularis.	Filam. dente no- tata.
269 Brunfelsia	Bacca 1-locularis.	Cor. longissima.
		211 Randia

PENTANDRIA.

19

211 <i>Randia</i>	Bacca 1-locul. corticosa.	Cal. truncatus.
<i>Fagraea</i>	Bacca 2-ocularis, carnos.	Sem. globosa.
253 <i>Strychnos</i>	Bacca 2-locul. corticosa.	Stigm. peltatum.
252 <i>Capsicum</i>	Bacca 2-locul. exsucca.	Stigm. capitatum.
*251 <i>Solanum</i>	Bacca 2-ocularis.	Antherae conni- ventes.
250 <i>Physalis</i>	Bacca 2-loc. calyce inflato.	Antherae biper- foratae.
*249 <i>Atropa</i>	Bacca 2-ocularis.	Antherae appo- ximatae.
244 <i>Ellisia</i>	Bacca 2-ocularis.	Stam. distantia, incurvata.
262 <i>Lycium</i>	Bacca 2-ocularis.	Sem. 2: altero superiore.
234 <i>Menais</i>	Bacca 4-ocularis.	Stam. basi villo claudentia.
<i>Solandra</i>	Bacca 4-ocularis, poly-sperma.	Cal. 3-phyllus.
		Stigm. duo.
264 <i>Sideroxylon</i>	Bacca 5-sperma.	Cor. infundibul. maxima.
263 <i>Chrysophyllum</i>	Bacca 10-sperm.	Stam. inclinata.
<i>Ardisia</i>	Drupa. Cor. 5-partita.	Cor. 10-fida, la- ciniis interioribus conniventibus.
	† <i>Achras mammosa</i> . VI.	Cor. 10-fida, la- ciniis exterioribus patentissimis.
	** <i>Fl. monopetali, superi.</i>	Cal. 5-phyllus.
*222 <i>Samolus</i>	Caps. 1-locul. apice 5-valvis.	
226 <i>Bellonia</i>	Caps. 1-loc. umbilico rostrato.	Cor. hypocraterif.
<i>Viresta</i>	Caps. 1-ocularis.	Cor. rotata.
	Stigm. 2-partitum.	Cor. infundibul.
	interjectis.	Cal. 5-phyllus, densibus
	C 2	
		225 <i>Macrocnemum</i>

225	Macrocnemum	Caps. 2-loc. turbinata. Stigm. bilobum.	Cor. campanul. Sem. imbricata.
224	Rondeletia	Caps. 3-locul. subglobosa. Stigm. obtusum.	Cor. infundib.
228	Cinchona	Caps. 2-loc. intus dehiscens! Stigm. simplex.	Cor. hirsuta.
227	Portlandia	Caps. 2-locul. coronata. Stigm. simplex.	Cor. ventricos. Sem. imbricata.
219	Roella	Caps. 2-locul. coronata. Stigm. 2-fidum.	Cor. rotata.
*220	Phytoloma	Caps. 2 f. 3-locul. perforata. Stigm. 2 f. 3-fidum.	Cor. 5-partita.
*218	Campanula	Caps. 3 f. 5-locul. perforata. Stigm. 3-fidum.	Cor. campanul.
1294	Scaevola	Drupa 1-sperma. flabelliformis; fissura longitudinali.	Cor. irregular.
221	Trachelium	Caps. 3-locul. perforata. Stigm. capitatum.	Cor. infundib.
1231	Matthiola	Bacca 1-sperma. indivisa. Stigm. obtusum.	Cor. infundib.
235	Morinda	Bacca 1-sperma, aggregata. Stigm. 2-fidum.	Cor. infundib.
229	Psycotria	Bacca 2-sperm. Sem. sulcata. Stigm. emarginatum.	Cor. infundib.
230	Coffea	Bacca 2-sperm. Sem. arillata! Stigm. 2-partitum.	Cor. hypocrat.
231	Chiococca	Bacca 2-sperma. Stigm. simplex.	Cor. infundib.
296	Gardenia	Bacca 2-locul. polysperma. Cal. lacin. ensiformibus, verticalibus.	Cor. infundib.
240	Genipa	Bacca 2-locul. subrotunda. Stigm. clavatum.	Cor. rotata.
*233	Lonicera	Bacca 2-locul. subrotunda. Stigm. capitatum.	Cor. inaequal.
234	Triosteum	Bacca 3-locular. coriacea. Stigm. oblongum.	Cor. inaequal.
	Plocama	Bacca 3-locularis. Cal. minimus, 3-dentatus.	Cor. 5-fida.
241	Mussaenda	Bacca 4-locularis, oblonga. Stigm. 2-partitum.	Cor. infundib.

PENTANDRIA.

11

- 132 Hamellia Bacca 5-locul. polysperma. Cor. tubo longo.
Stigm. lineare.
238 Erithalis Bacca 10-locul. subglobosa Cor. rotata.
Stigm. acutum.

† Rubia. IV.

Crucianella. IV.

Prinos. VI.

* † Fl. pentapetali, inferi.

- 280 Hirtella Bacca 1-sperma. Stylus lateralis.
Stam. persistentia, spiralia.
* 265 Rhamnus Bacca 3-locularis, rotunda. Cal. tubul. corol-
lifer. Squamae oris 5, convergentes.
267 Ceanothus Bacca 3-coeca. Cal. tubul. corol-
lifer. Petala fornicata.
270 Celastrus Bacca 3-coeca. Cal. planus.
Sem. arillata.
* 271 Euonymus Bacca capsularis, lobata. Cal. patens.
Sem. baccato-arillata.
1296 Leea Bacca 5-sperma. Cor. nectario ur-
ceolato.
284 Vitis Bacca 5-sperma. Cor. saepe emar-
cido-connata. Stylus nullus.
Elaeodendron. Drupa ovata, nucis 2-loculari.
1373 Corynocarpus. Nux clavata. Nectaria 5, petal-
iformia, cum petalis alternantia, basi gland-
ulifera.
278 Mangifera Drupa reniformis. Cor. petalis lan-
ceolatis. Nucleus lanuginosus.
277 Cedrela Caps. 5-loc. basi dehiscens. Cor. receptaculo
unita. Sem. alata.
Calodendron. Caps. 5-locularis. Nectar. 5-phyllum.
268 Bursera Caps. 5-coeca. Cal. Petalis auri-
culatus. Stam. Nectario annexa.
272 Diosma Caps. 5-plex. Nectar. germen
coronans. Sem. arillata.
Pittosporum.

Pittosporum	Caps. 2-5-valvis, 2-5-locularis. Petala conniven- tia in tubum. Sem. testa pulpa.	
Havenia	Caps. 3-locularis, 3-valvis. Stigm. 3-fidum.	Petala convoluta.
287 Claytonia	Caps. 1-locul. 3-valvis. Stigm. 3-fidum.	Cal. 2-valvis!
1234 Roridula	Caps. 1-locul. 3-valvis. theae scrotiforme.	Nectarium an-
275 Itēa	Caps. 1-loc. 2-valvis. Stigm. obtusum.	Cal. corollifer.
286 Sauvagefia	Caps. 1-locularis. lum! Petala fimbriata.	Nectar. 5-phyl-
Caroxylon	Sem. 1. tunica vestitum.	Nectar. 5-phyl-
274 Brunia	Sem. 1. villosum. villosum. Stam. unguibus petal. inserta.	Recept. commun.
237 Kuhnia	Sem. 1. papposum.	Recept. com. nudum.
223 Nauclea	Sem. 1. biloculare.	Recept. com. nudum.

† *Caesalpinia pentandra*. X.*Bombax pentandrum*. XVI.*Cassia militans*. X.*Violae*. XIX.* * † *Fl. pentapetali, superi.*

* 281 Ribes	Bacca polysperma. Styl. 2-fidus.	Cal. corollifer.
Escallonia	Bacca polysperma, bilocularis. lingulata. Stigm. capitatum.	Petala distantia,
* 283 Hedera	Bacca 5-sperma. Stigm. simplex.	Cal. cingens fruc-
1249 Plectronia	Bacca 2-sperma. clausus. Anther. inclusae, geminatae.	Cal. unguibus
266 Phyllca	Bacca 3-coeca. corollifer, squamis 5 convergentibus.	Cal. tubulosus,
282 Gronovia	Caps. 1-sperm. colorata. Petala minuta.	Cal. coloratus.
1297 Heliconia	Caps. 3-coeca. Cor. irregular:	Cal. nullus.
		1247 Cyrilla

- 1247 Cyrilla Caps. 2-locul. polysperma. Stylus bifidus.
Petala acuminata.
- Lightfootia Caps. 3-5-ocularis. semisupera. Stigm. 3-5-fi-
dum. Cor. fundo clauso valvis stamini-
feris.
- 1374 Argophyllum Caps. 3-ocularis. Nectarium pyramidale, 5-angu-
lare, longitudine corollæ.
- 285 Lagoecia Sem. 2, nuda. Cal. pinnato-pe-
tinatus. Petala bicornia.
- 236 Cenocarpus Sem. 1. depressum. Recept. aggregans.
Petala conniventia.

*** *Fl. incompleti inferi.*

- | | | |
|------------------|--|-------------------|
| Strelitzia | Caps. 3-locularis, polysperma. | Cor. 3-petala. |
| | Nectar. 3-phyllum, genitalia involvens | |
| 288 Achyranthes | Sem. 1. oblongum. | Cal. exterior 3- |
| | phyllus, nudus. | |
| 289 Celofia | Caps. 3-sperma. | Cal. exterior 3- |
| | phyllus coloratus. | |
| Chenolca | Caps. 1-sperma, 1-valvis. | Cal. 5-fidus. |
| * 290 Illecebrum | Caps. 1-sperma 5-valvis. | Cal. simplex, ru- |
| | dis. | |
| * 291 Glaux | Caps. 3-sperma 5-valvis. | Cal. simplex, ru- |
| | dior, campanulatus. | |

† *Polygonum amphibium, lapathifolium.* VII.

Ceratonia. XXIII.

*** + *Fl. incompleti, superi.*

- * a 292 *Thesium* Sem. i. coronatum. Cal. staminifer.

† *Loranthus* VI.

Trianthema monogyna. X.

DIGYNIA.

* *Fl. monopetali, inferi.*

- | | | |
|----------------|---|------------------------------------|
| 307 Stapelia | Folliculi 2.
Nectariis stellatis. | Cor. rotata; |
| 304 Cynanchum | Folliculi 2.
Nectario cylindrico. | Cor. rotata; |
| 303 Periplœca | Folliculi 2.
Nectar. 5, filiformibus. | Cor. rotata; |
| 305 Apocynum | Folliculi 2.
Nectar. 5, glandulosi, Setis 5. | Cor. campanulat. |
| 306 Asclepias | Folliculi 2.
Nectar. 5, auriformibus, | Cor. reflexa; |
| Melodinus | Bacca 2-locularis, polysperma. | Cor. faux coro- |
| | nata. | nata. |
| * 321 Swertia | Caps. 1-loc. 2-valvis,
5, nectariferis. | Cor. rotata; poris |
| * 322 Gentiana | Caps. 1-loc. 2-valvis,
determinata. | Cor. tubulosa, in- |
| 313 Cressa | Caps. 1-sper. 2-valvis. | Cor. hypocrater,
limbo reflexo, |
| 318 Hydrolœa | Caps. 2-loc. 2-valvis. | Cor. rotata. |
| 1339 Porana | Fruct. 2-valvis.
grandifactus. Stylus elongatus semibifidus. | Cal. in fructu |
| 319 Schrebœra | Fruct. 2-locularis.
Nectar. Squama filamentis singulis adnata. | Cor. infundib. |
| 1254 Steris | Bacca polysperma. | Cor. rotata. |
| Falckia | Sem. 4, arillata.
Stigm. peltata. | Cor. campanulata, |

** *Fl. pentapetali, inferi.*

- | | | |
|---------------|---|---------------------------|
| 447 Velezia | Caps. 1-loc. 1-valvis.
Cal. tubulosus. | |
| 1393 Linconia | Caps. 2-loc.
Cal. 4-phyllus. | Petalis lacuna. |
| 317 Nama | Caps. 1-loc. 2-valvis. | Cor. minor. |
| 320 Heuchœra | Caps. 2-loc. 2-rostrata. | Petala calyci
inserta. |
| | | Bumalda |

PENTANDREA

26

Bumalda Caps. 2-loc. birostris. Styli villosi.
331 Anabasis Bacca 1-sperma. Cor. minima.

† *Staphylea pinnata.* 3-gyn.

**† *Fl. pentapetali, superi. Fr. capsulares.*

Vahlia Fl. caliculati, spars. Caps. polysperm.

**†† *Fl. pentapetali, superi, dispermi. Umbellatae.*

A. Involucro universali partialique.

323 Phyllis Fl. dispersi. Recept. paleaceum.

* 324 Eryngium Fl. capitati.

* 325 Hydrocotyle Fl. subumbellati, fertiles.

Sem. compressa.

* 326 Sanicula Fl. subumbellati, abortivi.

Sem. muricata.

327 Astrantia Fl. umbellati, abortivi. Invol. colorata.

Sem. rugosa.

* 345 Heraclium Fl. radiati, abortivi. Invol. deciduum.

Sem. membranacea.

* 352 Oenanthe Fl. radiati, abortivi radii. Invol. simplex.

Sem. coronata, seffilia.

329 Echinophora Fl. radiati, abortivi. Invol. simplex.

Sem. seffilia.

* 331 Caucalis Fl. radiati, abortivi. Invol. simplex.

Sem. muricata.

332 Arredia Fl. radiati, abortivi. Invol. pinnatum.

Sem. margine crenis foliaceis.

* 333 Daucus Fl. radiati, abortivi. Invol. pinnatum.

Sem. hispida.

* a 330 Tordylium Fl. radiati, fertiles. Invol. simplex.

Sem. margine crenata.

344 Lasepitiium Fl. flosculosi, abortivi. Pet. cordata.

Sem. 4-alata.

* a 339 Peucedanum Fl. flosculosi, abortivi. Invol. simplex.

Sem. depressa, striata.

334 Ammi Fl. flosculosi, fertiles. Invol. pinnatum.

Sem. gibba laevia.

341 Hasselquistia Fl. flosc. fert. Pet. cordata.

Sem. radii plana; disci urceolata.

D

* 336

- * 336 Conium Fl. flosc. fert. Pet. cordata. Involuc. dimidiata.
Sem. gibba, costato-fulcata.
- * 335 Bunium Fl. flosc. fert. Pet. cordat. Involucella fetacea,
- * a 338 Athamanta Fl. flosc. fert. Pet. cordata.
Sem. convexa, striata.
- * a 328 Bupleurum Fl. flosc. fert. Pet. involuta. (*Plerisque folia
indivisa s. involucella petaliformia*)
- * 348 Sium Fl. flosc. fert. Pet. cordata.
Sem. subovat. striata.
- * a 337 Selinum Fl. flosc. fert. Pet. cordata. Sem. depressa,
striata.
- 351 Cuminum Fl. flosc. fert. Pet. cordata. Umb. 4-fida, In-
vol. fetaceis, longissimis.
- 343 Ferula Fl. flosc. fert. Pet. cordata. Sem. plana.
- * 340 Crithmum Fl. flosc. fert. Pet. planiuscula Invol. horizontale,
- 350 Bubon Fl. flosc. fert. Pet. planiusc. Invol. 5-phyllum.
- 342 Cachrys Fl. flosc. fert. Pet. planiusc. Sem. cortice su-
beroso.
- * 346 Ligusticum Fl. flosc. fert. Pet. involuta. Invol. membra-
nacea.
- * 347 Angelica Fl. flosc. fert. Pet. planiusc. Umbellulae glo-
bosae.
- * 349 Sison Fl. flosc. fert. Pet. planiusc. Umbella depau-
perata.

B. *Involucris partialibus; universali nullo.*

- * 355 Echusa Fl. subradiat. fertil. Involucella dimidiata.
- * a 356 Coriandrum Fl. radiat. abortivi. Fr. subglobosi.
- * 357 Scandix Fl. radiat. abortivi. Fr. oblongi.
- * 368 Chærophylum Fl. flosc. abortivi. Invol. 5 phylla.
- * 353 Phellandrium Fl. flosc. fertiles. Fr. coronati.
- * 359 Imperatoria Fl. flosc. fertiles. Umb. expanso plana.
- 360 Seseli Fl. flosc. fertiles. Umb. rigidula.
- * 354 Cicuta Fl. flosc. fertiles. Pet. planiuscula.

† *Bupleurum rotundifolium.* (* * †† A.)*Apium Petros. et. Anisum.* (* * †† C.)C. *Involucro*

C. Involucro nullo, nec universali, nec partialibus.

- * 363 *Smyrnium* Fl. flosc. abortivi. Sem. reniformia, angulata.
 * 364 *Carum* Fl. flosc. abortivi. Sem. gibba, striata.
 361 *Thapsia* Fl. flosc. fertiles. Sem. membranaceo-alata, emarginata.
 * a 362 *Pastinaca* Fl. flosc. fertiles. Sem. depressio-plana.
 364 *Anethum* Fl. flosc. fertiles. Sem. margin. striata.
 * 368 *Egopodium* Fl. flosc. fertiles. Sem. gibba, striata.
 * 367 *Apium* Fl. flosc. fertiles. Pet. cordata.
 Sem. minuta, striata,
 Pet. inflexa.
 * 396 *Pimpinella* Fl. flosc. fertiles. Pet. cordata.
 (Umbellae ante florescentiam nutantes.)
 1378 *Cassia* Petala trigona. Margo receptaculi dilatatus in calycem 5-dentatum.

*** *Fl. incompleti.*

- * 311 *Salsola* Sem. 1, cochleatum, tectum. Cal. 5-phyllus.
 * 309 *Chenopodium* Sem. 1, orbiculare. Cal. 5-phyllus,
 foliolis concavis.
 * 310 *Beta* Sem. 1, reniforme. Cal. 5-phyllus,
 basi semen fovens.
 * a 308 *Herniaria* Sem. 1, ovatum, tectum. Cal. 5-partitus.
 Filam. 5, sterilia.
 314 *Gomphrena* Caps. 1-sperma, circumscissa. Cal. diphyllus,
 compressus, coloratus.
 315 *Bosca* Bacca 1-sperma. Cal. 5-phyllus.
 * 316 *Ulmus* Bacca exsueca, compressa. Cal. 5-phyllus,
 emarcescens.

† *Rhamnus zizyphus* 1-gyn.

Polygonum virginianum VIII.

Trianthema pentandra X.

TRIGYNIA.

- * *Fl. superi.*
- * 370 Viburnum. Cor. 5-fida. Bacca 1-sperma.
 * 372 Sambucus Cor. 5-fida. Bacca 3-sperma.
- ** *Fl. inferi.*
- Semecarpus Cor. 5-petala. Drupa cordata, cellulosa, 1-sperma.
 369 Rhus Cor. 5-petala. Bacca 1-sperma.
 371 Cassine Cor. 5-petala. Bacca 3-sperma.
 375 Spathelia Cor. 5-petala. Caps. 3-locularis, 3-gona, 1-sperma.
 Filament. basi dentat.
- * a 374 Staphylaea Cor. 5-petala. Caps. 2 f. 3-fida inflata.
 375 Tamarix Cor. 5-petala. Caps. 1-locularis.
 Sem. papposa.
- 381 Drypis Cor. 5-pet. coronat. Caps. 1-sperma, circumscissa.
- 376 Turnera Cor. 5-petala. Caps. 1-locularis.
 Cal. 1-phyll. corollifer.
- 383 Sarothra Cor. 5-petala. Caps. 1-locul. colorata.
 Cal. 1-phyll.
- * 380 Alsine Cor. 5-petala. Caps. 1-locularis.
 Cal. 5-phyll. Petala 2-fida.
- 377 Telephium Cor. 5-petala. Caps. 1-locul. triquetra.
 Cal. 5-phyll.
- * a 378 Corrigiola Cor. 5-petala. Sem. 1, triquetrum.
 Cal. 5-partit.
- Portulacaria Cor. 5-petala. Sem. 1, alato-triquetrum.
 Cal. 5-phyll.
- 379 Pharnaceum Cor. nulla. Caps. 3-locularis.
 Cal. 5-phyll. Caps. 3-cocca;
- 1299 Xylophylla Cal. 5-partit. semin. binis.
- 382 Basella Cor. o. Cal. 6-fid. baccatus.
 Sem. 1, globosum.

† *Rhamnus Paliurus.* 1-gyn.

Celastrus. IV.

TETRAGYNIA.

PENTANDRIA

29

TETRAGYNIA

- * 484 Parnassia Cor. 5-petala. Caps. 4-valvis.
Nectar. 5, ciliato-glandulosa.
382 Evolvulus Cor. 1-petala. Caps. 4-locularis.

PENTAGYNIA

* *Fl. superi.*

- 386 Aralia Cor. 5-petala. Bacca 5-sperm.

* * *Fl. inferi.*

- 392 Crassula Cor. 5-partita. Caps. 5, polyspermae.
1340 Gisekia Cor. 0. Cal. 5-phyllus. Caps. 5, rotundae, 5-sperma.
* 389 Linum Cor. 5-petala. Caps. 10-locularis, 10-sperma.
390 Aldrovanda Cor. 5-petala. Caps. 1-locularis, 10-sperma.
* 391 Drosera Cor. 5-petala. Caps. 1-locularis, apice dehiscens.
1255 Mahernia Cor. 5-petala. Caps. 5-locularis.
1380 Commerfonia Cor. 5-petala. Nectar. 5-partitum.
Cal. 1-phyllus, corollifer. Caps. 5-locularis.
* 393 Sibbaldia Cor. 5-petala. Sem. 5.
Cal. 10-fidus.
* 388 Statice Cor. 5-partita. Sem. 1, calyce infundib. vestitum.

† *Cerastium pentandrum.* X.

Spergula pentandra. X.

Erodium. XVI.

POLYGYNIA

PENTANDRIA

POLYGYNIA

• 394 *Myofurus*. Cal. 5-phyllus.

Zanthoriza Cal. o.

Nectar. 5. lingulata.

Sem. numerosa.

Nectaria*5, pedicellata.

Caps. 1-sperma.

† *Ranunculus bederacius*. XIII.

CLASSIS

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Fl. Calyculati, calyce corollaque instructi,*

Licuala	Cor. 3-partit.	Cal. 3-partitus.
	Nectar. fertiforme.	Drupa, 1-locularis.
395 Bromelia	Cor. 3-partita.	Cal. 3-partitus, superus.
	Bacca.	
Pitcairnia	Cor. 3-petala.	Cal. 3-phyllus, semisuperus.
	Sem. alata.	
396 Tillandsia	Cor. 3-petala.	Cal. 3-partitus, inferus.
	Sem. papposa.	
397 Burmannia	Cor. 3-petala.	Cal. 1-phyllus, inferus,
		triquetro-alatus, colorat.
398 Tradescantia	Cor. 3-petala.	Cal. 3-phyllus, inferus
		Filamenta barbata.
440 Bursera	Cor. 3-petala.	Cal. 3-phyllus, inferus.
	Caps. carnea, 3-valvis, monosperma.	
*a 445 Frankenia	Cor. 5-petala.	Cal. 1-phyllus, inferus.
	Caps. 1-locularis, polysperma.	
443 Loranthus	Cor. 6-partita.	Cal. margo superus.
	Bacca 1-sperma.	
444 Hillia	Cor. 6-fida, longissima.	Cal. duplex; inferus, 6-phyllus.
	Caps. calyce supero coronata.	
439 Richardia	Cor. 6-fida.	Cal. 6-fidus, superus.
	Sem. 3. nuda.	

- * 442 Berberis Cor. 6-petala. Cal. 6-phyllus, inferus.
 Bacca 2-sperma.
 423 Leontice Cor. 6-petala. Cal. 6-phyllus, inferus.
 Bacca inflata.
 441 Prinos Cor. 6-fida. Cal. 6-phyllus, inferus.
 Bacca 6-sperma.
 1301 Canarina Cor. 6-fida. Cal. 6-fidus, superus.
 Caps. 6-locularis.
 Nandina Cor. 6-petala. Cal. polyphyll. imbricat.
 438 Achras Cor. 12-fida. Cal. 6-phyllus, inferus.
 Bacca 12-sperma.

† *Portlandia hexandria*. V. *Lythra aliquot*. XI.

Fumaria Cucullaria. XVII.

* * *Fl. Spathacei, f. Glumacei*.

- 400 Haemanthus Cor. supera, 6-partita. Involucrum 6-phyllum,
 maximum.
 402 Leucojum Cor. supera, 6-petala, campanulata.
 Stam. aequalia.
 * 401 Galanthus Cor. supera, 6-petala. Petalis 3, interioribus
 brevioribus, emarginatis.
 * 403 Narcissus Cor. supera, 6-petala. Nectarium campanula-
 tum, extra stamina.
 404 Pancratium Cor. supera, 6-petala. Nectarium campanula-
 tum, staminibus terminatum.
 406 Amaryllis Cor. supera, 6-petala, campanulata.
 Stam. inaequalia
 Cyrtanthus Cor. supera, 6-fida, clavata, curva.
 Filament. apice conniventia.
 405 Crinum Cor. supera, 6-fida, basi tubulosa.
 Stam. distantia.
 399 Pontederia Cor. supera, 6-fida, aingens.
 Agapanthus Cor. supera, 6-petaloidea, regularis.
 407 Bulborodium Cor. infera, 6-petala. Unguibus longissimis
 staminiferis.
 1390 Tulbagia Cor. infera, 6-petala; tribus inferioribus.
 Nectar. cylindricum, extus petaliferum.
 * 409 Allium Cor. infera, 6-petala. Pet. ovata, sessilia.

- 408 *Aphyllanthes* Cor. infera, 6-petala. Spathae dimidiatae, glumosae.
- 417 *Hypoxis* Cor. supera, 6-petala. Spathae glumaceae.
- *** *Fl. nudi.*
- 432 *Alstroemeria* Cor. supera, 6-petala, unguibus 2 tubulosis.
- 590 *Gethyllis* Cor. supera, 6-partita. Bacca clavata, radicalis, x-locularis.
- Lanaria* Cor. supera, 6-partita lanata; limbo patente, filamentis brevior.
- 431 *Agave* Cor. supera, 6-fida; limbo erecto, filamentis brevior.
- 430 *Alöe* Cor. infera, 6-fida. Filam. receptaculo inserta!
- 428 *Alëtris* Cor. infera, 6-fida, rugosa.
- 426 *Polianthes* Cor. infera, 6-fida. Tubo curvato.
- * 425 *Convallaria* Cor. infera, 6-fida. Bacca 3-sperma.
- * 427 *Hyacinthus* Cor. infera, 6-fida. Germinis. ad apicem pori 3 melliferi.
- 421 *Asphodelus* Cor. infera, 6-partita. Nectaris salvia 6 germiniferis.
- Hemerocallis* Cor. infera, 6-partita. Stam. declinata.
- Chlamiydia* Cor. infera, 6-partita, incurva, subringens. Sem. brevicauda.
- Lachenalia* Cor. infera, 6-petaloid. Petala 3 exteriora, difformia. Sem. globosa.
- Eucömis* Cor. infera, 6-partita. Filament. basi in nectarium adnatum coratam.
- * 422 *Anthericum* Cor. infera, 6-petala, plana.
- * 418 *Ornithogalum* Cor. infera, 6-petala. Filam. alteris basi dilatatis.
- * 419 *Scilla* Cor. infera, 6-petala, decidua. Filam. filiformia.
- 420 *Cyanella* Cor. infera, 6-petala; petalis exterioribus, pro-pendentibus.
- 1256 *Dracaena* Cor. infera, 6-petala. Bacca 3-sperma.
- 425 *Asparagus* Cor. infera, 6-petala. Bacca 6-sperma.
- Pollia* Cor. infera, 6-petala. Bacca polysperma.
- 413 *Gloriosa* Cor. infera, 6-petala, reflexa, cavata.
- 414 *Erythronium* Cor. infera, 6-petala, reflexa, petalis basi 2-cellis.
- Cor. infera, 6-petala. Bacca 4-sperma.

H E X A N D R I A.

- 412 Uvularia Cor. infera, 6-petala, basi fovea nectarifera, erecta.
 * 412 Fritillaria Cor. infera, 6-petala, basi fovea nectarifera, ovata.
 410 Liliū Cor. infera, 6-petala, petalis basi canaliculato-tubulosis.
 415 Tulipa Cor. infera, 6-petala, campanulata.
 Stylus o.
 429 Yucca Cor. infera, 6-petala, patens.
 Stylus o.
 416 Albūca Cor. infera, 6-petala, Stamina sterilia 3.
 Stigm. circum cuspidibus 3.
 Lindera Cor. infera, 6-petala. Capsula.
 1381 Massonia Nectarium inferum. Cor. 6-petala, nectario inserta.

* * * * Fl. incompleti.

- 435 Orontium Spadix multiflorus. Follicul. 1-spermus.
 * 434 Acorus Spadix multiflorus. Caps. 3-locularis.
 436 Calamus Cal. 6-phyllus. Pericarp. retrorsum imbricatum, 1-spermum.
 * 437 Juncus Cal. 6-phyllus. Caps. 1-locularis.
 * 446 Peplis Cal. 12-fidus. Caps. 2-locularis.

D I G Y N I A.

- 449 Atraphaxis Cal. 2-phyllus, Cor. 2-petala. Sem. 1, compressum.
 1386 Gahnia Cal. Glum. 2-valvis, irregularis. Nectar. 2-valve, filamenta involvens. Stigm. dichotomum.
 448 Oryza Cal. Glum. 2-valvis, 1-flora. Cor. 2-valvis, femini adnascens.
 1383 Esharta Cal. Glum. 2-valvis, 1-flora. Cor. duplex, utraque 2-valvis; exterior carinata, compressa.

T R I G Y N I A.

* Fl. inferi.

- * 457 Colchicum Cal. spatha. Cor. 6-petaloidea.

HEXANDRIA.

35

- 454 *Melanthium* Cal. o. Cor. 6-petala; petalis stamini-
feris.
455 *Medeola* Cal. o. Cor. 6-petala. Bacca 3-cocca.
458 *Helonias* Cal. o. Cor. 6-petala. Caps. 3-locular.
456 *Trillium* Cal. 3-phyll. Cor. 3-petala. Bacca 3-locular.
* 453 *Triglochin* Cal. 3-phyll. Cor. 3-petala. Caps. basi dehis-
cens.
* 451 *Rumex* Cal. 3-phyll. Cor. 3-petal. Sem. 1, triquetrum.
452 *Scheuchzeria* Cal. 6-phyll. Cor. o. Caps. 3, 1-spermae.
Wurmbea Cal. 6-partitus. Cor. o. Caps. 3-locularis,
polyperma.

** *Fl. superi.*

- 450 *Flagellaria* Cal. 6-phyll. Cor. o. Pericarp. 1-spermum.

TETRAGYNIA.

- 459 *Petiveria* Cal. 4-phyll. Cor. o. Sem. 1, aristis unci-
natis.

POLYGYNIA.

- * 460 *Alisma* Cal. 3-phyll. Cor. 3-petal. Pericarpia plura.

CLASSIS VII.
HEPTANDRIA

MONOGYNIA.

- 461 *Trientalis* Cal. 7-phyllus. Bacca 1-locularis, ficea.
Cor. 7-partita, plana.
1345 *Disandra* Cal. subpartitus. Caps. 2-locularis, poly-
sperma.
Cor. rotata, sub-7-partita.
462 *Æsculus* Cal. 5-dentatus. Caps. 3-locularis, 2-
sperma.

Cor. 5-petala, inaequalis.
† *Pelargonium*. XVI.
Petiveria. VI.

DIGYNIA.

- 463 *Linæum* Cal. 5-phyllus. Caps. 2-loc. polysperm.
Cor. 5-petala, aequalis.

TETRAGYNIA.

- 464 *Saururus* Cal. amentum. Baccæ 4, monosperm.
Cor. o. Pistil. 4.
1387 *Aponogeton* Cal. amentum.
Cor. o. Caps. 3-sperma.

HEPTAGYNIA.

- 465 *Septas* Cal. 7-partit. Germin. 7. Caps. 7, polysperm.
Cor. 7-petala.

CLASSIS

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Fl. completi.*

- 478 *Mimulus* Cor. 8-petala. Cal. 8-phyllus, inferus.
Drupa.
- 466 *Tropaeolum* Cor. 5-petala. Cal. 5-fidus, inferus, calcarat.
Bactae 3, 1-spermae.
- 491 *Baccharis* Cor. 5-petala. Cal. 5-fidus, superus.
Caps. 4-locularis.
- 481 *Memecylon* Cor. 4-petala. Cal. integerrimus, superus.
- 475 *Combretum* Cor. 4-petala. Cal. 5-dentatus, superus.
Sem. 4.
- 1304 *Ophira* Cor. 4-pet. sup. Cal. o. involucr. 2-valve, triflor.
Bacca 1-locularis
- 470 *Gaura* Cor. 4-petala. Cal. 4-fidus, superus.
Nux 4-sperma.
- * 471 *Epilobium* Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus, superus.
Caps. 4-locularis. Sem. papposa!
- 469 *Oenothera* Cor. 4-petala. Cal. 4-fidus, superus.
Caps. 4-locularis. Sem. nuda.
- 468 *Rhexia* Cor. 4-petala. Cal. 4-fidus, medius.
Caps. 4-locul. Anther. arcuatae.
- 467 *Osbeckia* Cor. 4-petala. Cal. 4-fidus, medius.
Caps. 4-locul. Anther. rostratae.
- 474 *Grisea* Cor. 4-petala. Cal. 4-dentatus, inferus.
Caps. 1-locularis.
- 1305 *Guarea* Cor. 4-petala nectario cylindrico.
Cal. 4-dentatus inferus.
Caps. 4-locularis, 4-valvis. Sem. solitaria.

- 1257 *Antichorus* Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus, inferus.
 Caps. 4-locul. 4-valvis, polysperma.
- 476 *Allophyllus* Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus, inferus.
 Stylus bifidus.
- 479 *Jambolifera* Cor. 4-petala. Cal. 4-dentatus, inferus.
 Filamenta planiuscula.
- 482 *Lawsonia* Cor. 4-petala. Cal. 4-fidus, inferus,
 Bacca 4-ocularis.
- 472 *Melicocca* Cor. 4-petala, refract. Cal. 4-partitus.
 Drupa corticosa. Stigm. peltat. anceps.
- 477 *Ximenia* Cor. 4-petala, pilosa, revoluta. Cal. 4-fidus.
 Drupa 1-sperma.
- 473 *Amiris* Cor. 4-petala. Cal. 4-dentatus, infer.
 Bacca 1-sperma.
- 128 *Fuchsia* Cor. 4-petala. Cal. 1-phyllus, coloratus,
 corollifer, maximus.
 Bacca infera, 4-ocularis, polysperma.
- Koelreuteria* Cor. 4-petala, irregularis. Cal. 5-phyllus.
 Caps. 3 locularis. Sem. bina.
- * 1258 *Chlora* Cor. 8-fida. Cal. 8-phyllus, infer.
 Caps. 1-locul. 2-valvis, polysperma.
- Michauxia* Cor. 8-partit. Cal. 16-partitus. Nect.
 8-valve, staminiferum.
 Caps. 8-ocularis.
- * 483 *Vaccinium* Cor. 1-petala. Cal. 4-dentatus, superus.
 Bacca. Filam. receptaculi.
- * 484 *Erica* Cor. 1-petala. Cal. 4-phyllus, infer.
 Capsula. Filam. receptaculi.

† *Æsculus pavia*. VII. *Portulaca quadrifida*. XII

Monotropa Hypopithys. X. *Dais octandra*. X.

Ruta graveolens. X. *Fagara octandra*. IV.

Fussione varia. X. *Melastoma octandra*. X.

* * *Flores incompleti.*

- 487 *Cnidia* Cal. 4-fidus, corollinus. Pet. 4, parva,
 Stam. exserta.

OCTANDRIA.

49

- 490 Lachnaea Cal. 4-fidus, corollinus, inaequalis.
Stam. exserta.
- 486 Dirca Cal. limbis, corollinus, inaequalis.
Stam. exserta.
- * 485 Daphne Cal. 4-fidus, corollinus, aequalis.
Stam. inclusa. Bacca pulposa.
- 489 Passerina Cal. 4-fidus, corollinus, aequalis.
Stam. supra corollam.
- 488 Stellera Cal. 4-fidus, corollinus, aequalis.
Stam. inclusa. Sem. unicum.
- 1303 Dodonaea Cal. 4-phyllus. Cor. o. Caps. 3-locularis,
Sem. bina.

† *Rivina octandra*. IV.

DIGYNIA.

- 293 Weinmannia Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus.
Caps. 2-locularis, 2-rostris.
- 494 Moehringia Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus.
Caps. 1-locularis.
- 1388 Codia Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus.
Receptac. com. involucreatum.
- 1259 Schmiedelia Cor. 4-petala. Cal. 2-phyllus.
Pericarp. 2. pedicellata.
- 492 Galenia Cor. o. Cal. 4-fidus.
Caps. 2-locul. 2-sperma.

† *Chrysosplenium*. X.

TRIGYNIA.

- 497 Paullinia Cor. 4-petala. Cal. 5-phyllus.
Caps. 3-locul. 1-sperma.
- 498 Cardiospermum Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus.
Caps. 3-locul. 1-sperma.
- 449 Sapindus Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus.
Bacca 3-cocta, 1-sperma.
- 496 Coccoloba Cor. o. Cal. 5-partitus.
Bacca calycina, 1-sperma.
- * 495 Polygonum Cor. o. Cal. 5-partitus.
Sem. 1, nudum.

TETRAGYNIA.

OCTANDRIA

TETRAGYNIA

- | | | |
|-------------|---|-----------------|
| * 501 Adoxa | Cor. 4 f. 5-fida, supera.
Bacca 4 f. 5-sperma. | Cal. 2-phyllus. |
| 502 Elatine | Cor. 4-petala.
Caps. 4-locularis. | Cal. 4-phyllus. |
| * 500 Paris | Cor. 4-petala, subulata.
Bacca 4-locularis. | Cal. 4-phyllus. |

† *Cotyledon nudicaulis.* X.*Petiveria octandra.* VI.

CLASSIS

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

- 504 *Tinus* Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala.
 Bacca 3-locularis. Sem. 1.
 503 *Laurus* Cal. o. Cor. 6-petala, calycin.
 Bacca 1-sperma.
 Nectarii glandulae 2-setae.
 520 *Anacardium* Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala.
 Nux receptaculo carnosso.
 Stam. decimo castrato.
 505 *Cassia* Cal. o. Cor. 6-partita, calycin.
 Bacca 1-sperma.
 Nectarii glandulae truncatae.

TRIGYNIA.

- 506 *Rheum* Cal. o. Cor. 6-fida.
 Sem. 1, triquetrum.

HEXAGYNIA.

- * 507 *Butyrus* Cal. o. Cor. 6-petala.
 Caps. 6, polyspermae.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Fl. Polypetali irregulares.*

- 508 *Sophora* Cor. papilion.; Vexillo adscendente. Legum.
torulis remotis.
- 509 *Anagyris* Cor. papilion.; Vexillo brevi recto. Legum.
Carina alis longiore.
- 510 *Cercis* Cor. papilion.; Alis vexilliformibus. Legum.
Nectar. gland. styliform. sub germine.
- 511 *Bauhinia* Cor. patens; unguiculata, adscendens. Legum.
Petala lanceolata.
- 512 *Hymenaea* Cor. subaequalis. Legum.
lignosum, pulpa farinosa.
- 515 *Poinciana* Cor. petalo summo majore. Legum.
compressum.
- Myroxylon* Cor. petalo summo majore. Cal. campanulatus.
Germ. corolla longius. Legum. 1. spermum.
- 513 *Parkinsonia* Cor. petalo infimo reniformi. Legum.
teres, tortuosum.
- 516 *Caesalpinia* Cor. petalo infimo pulchriore. Legum.
rhombeum. Sem. rhombea.
- 524 *Toluisera* Cor. petalo infimo majore.
Cal. campanulatus. Styl. o.
- 514 *Cassia* Cor. inaequalis. Anther. rostratae. Legum.
isthmis interceptum.
- 517 *Guilandina* Cor. subaequal. calyci insidens. Legum.
rhombeum. Sem. ossea.
- 522 *Dictamnus* Cor. patula. Filament. pulveracea. Caps. 5.
connexae. Sem. arillata.

DECANDRIA.

547 Rhodora Cor. 3-petala. Stam. declinata. Caps. 5-locularis.

* † Fl. Polypetali aequales.

519 Cynometra Cal. 4-partitus; lacin. opposit. major. Legum.
1-spermum, carnosum.

1260 Prosopis Cal. hemisphaericus. Legum.
poly spermum.

526 Adenanthera Antheris glandula infidens.
Legum. compressum membranaceum.

525 Haematōxy-Pistilli stigma emarginatum.
lon Siliqua valvis navicularibus.

528 Trichilia Nectar. tubulosum, 5-dentatum.
Caps. 3-locularis, 3-valvis. Sem. baccata.

1306 Turraea Nectar. tubulosum, 10-dentatum.
Caps. 5-cocca. Sem. bina.

527 Melia Nectar. tubulosum, 10-dentatum.
Drupa. Nucleo 3-loculari.

521 Swietenia Nectar. tubulosum, 10-dentatum.
Caps. lignosa, 5-valvis. Sem. imbricata,
margine membranaceo.

Ekebergia Nectar. ferriforme, cingens germen. Bacca 5-sper-
ma. Sem. oblonga.

518 Guajacum Cal. lacin. 12 exteriores minores.
Caps. carnosae, 3-f. 3-locularis, angulata.

Schotia Cal. 5-f. lacin. aequalibus. Legum. pedicella-
tum.

523 Ruta Germen punctatum melliferis.
Caps. 5-f. 5-locularis, polysperma.

532 Tribulus Pistilli stylus nullus.
Caps. 5, connatae, polyspermae.

531 Fagonia Cor. unguis calyci insertae.
Caps. 1-locularis, 10-valvis, 1-sperma.

530 Zygophyl- Nectar. squamae 10 baseos staminum.
lum Caps. 5-locularis, polysperma.

529 Quassia Caps. 5, bivalves, 1-spermae, insertae recepta-
culo carnosae.

533 Thryallis Cor. 3-petala.
Caps. tricocca.

534 Limonia Cor. 5-petala.
Bacca 3-sperma.

- 515 *Heisteria* Cor. 5-petala.
Drupa infidens calyci colorato grandiflora.
- 539 *Quisquālis* Cor. 5-petala, calyci infidens filiformi.
Drupa sicca.
- * 536 *Monotrōpa* Cal. corollinus, basi gibbus.
Caps. 5-locul. polysperma.
- 553 *Clothra* Pistilli stigmata tria.
Caps. 3-locul. polysperma.
- * 554 *Pyrōla* Antherae sursum bicornes.
Caps. 5-locul. polysperma.
- 546 *Ledum* Cor. plana, 5-partita.
Caps. 5-locul. polysperma.
- 1307 *Dionaea* Cal. 5-phyllus. Stigma fimbriatum.
Caps. 1-ocularis. Sem. baseos capsulae.
- 1341 *Murraya* Bacca 2-sperma. Nectarium margine cingens ger-
men. Cor. 5-petala.
- 1261 *Chalcas* Bacca 2-sperma. Cor. campanulata.
- 544 *Melastōma* Bacca 5-ocular. calyce vestita.
Anther. refractae. Cor. calyci infidens.
- 538 *Jussieua* Caps. infera. Cor. 4-5, 5-petal.

† *Rhexia Acisanthera*. VIII.

Conocarpus racemosa. V.

Lythrum fruticos. XI.

Jacquinia racemosa. V.

Geranium. XVI.

* *El. monopetali, aequales.*

- 1285 *Coden* Cor. campanulata, rotunda. Cal. 10-partitus.
Caps. polysperma.
- * 549 *Andromēda* Cor. campanulata, rotunda.
Caps. 5-ocularis.
- 548 *Rhododen-* Cor. infundibulif. Stamina declinata.
dron Caps. 5-ocularis.
- 645 *Kalmia* Cor. limbo subtus 5-corniculato.
Caps. 5-ocularis.

DECANDRIA.

- 550 *Epigaea* Cal. exterior 3-phyllus; interior 5-phyllus.
Caps. 5-locularis.
- 551 *Gualteria* Cal. exterior 2-phyll.; interior 5-fid. baccatus.
Caps. 5-locularis.
- * 552 *Arbutus* Cor. ovata, basidiaphana. Bacca 5-locularis.
- 595 *Styrax* Cor. infundibuliform. Drupa 1-sperma.
- 1391 *Inocarpus* Cor. infundibulif. Cal. 2-fidus. Stam. duplici serie. Drupa 1-sperma.
- 520 *Anacardium* Cor. laciniis reflexis. Drupa nucleo supero, nudo.

† *Vaccinia* nonnulla. VIII.

* * * *Fl. Apetalæ, s. incompletæ.*

- 540 *Dais* Cor. monopetal. Involucr. 4-phyll. multiflorum.
- 543 *Samyda* Cal. 5-partitus. Nectar. 10-fidum, cingens germen.
Caps. baccata, 3-locul.
- 541 *Bucida* Cal. 5-partitus. Bacca 1-sperma.
- 542 *Copaifera* Cal. o. Cor. 4-petala.

† *Stellera Chamaejasme*. VIII.

Conocarpus racemosa. V.

DIGYNIA.

- * 562 *Soleranthus* Cor. o. Cal. 5-fidus superus.
Seri. 2.
- 537 *Trianthema* Cor. o.
Caps. circumscissa.
- * 558 *Chrysosplenium* Cor. o. Cal. superus.
Caps. 1-locularis, 2-rostris.
- 555 *Royena* Cor. 1-petala. Cal. ventricosus.
Caps. 4-sperma, 4-valvis.
- 557 *Hydrangæa* Cor. 5-petala. Cal. 5-fidus, superus.
Caps. bilocularis, 2-rostris, circumscissa.
- * 559 *Saxifraga* Cor. 5-petala. Cal. 5-partitus.
Caps. 1-locularis, 2-rostris.

DECANDRIA.

- 560 *Tiarella* Cor. 5-petala. Cal. corollifer.
Caps. bivalvis; altera majore.
- 561 *Mitella* Cor. 5-petala. Cal. corolliferus.
Caps. bivalvis. Petala pectinata.
- 556 *Cunonia* Cor. 5-petala. Cal. 5-phyllus.
Caps. bilocularis acuta.
- 563 *Gypsophila* Cor. 5-petala. Cal. 3-part. campanulatus.
Caps. 1-locul. globosa.
- * 564 *Saponaria* Cor. 5-petala. Cal. tubulosus, basi nudus.
Caps. 1-locul. oblonga.
- * 565 *Dianthus* Cor. 5-petala. Cal. tubulosus, basi squamos.
Caps. 1-locul. oblonga.

TRIGYNIA.

- * 569 *Arenaria* Caps. 1-locularis. Petal. integra patentia.
- * 568 *Stellaria* Caps. 1-locularis. Petal. bipartita, patentia.
- * 566 *Cucubalus* Caps. 3-locularis. Petal. bifida fauce nuda.
- * 567 *Silene* Caps. 3-locularis. Petal. bifida fauce coronata.
- * 570 *Cherleria* Caps. 3-locularis. Nectar. petaloidea calyce
minora.
- Deutzia* Caps. 3-locularis. Filamenta, 3-cuspidata.
- 571 *Garidella* Caps. 3, distinctae. Petal. calycina. Nectar. 5,
bilabiata.
- 575 *Erythroxylon* Drupa 1-sperma. Petal. basi squama instructa.
- 572 *Malpighia* Bacca 3-sperma. Petal. 5, unguiculata.
Cal. glandulosus.
- 573 *Banisteria* Sem. 3, unialata. Petal. 5, unguiculata.
Cal. glandulosus.
- 1308 *Triopteris* Caps. 3, triolatae. Petal. 5, longe unguiculata.

† *Tamarix Germanica*. V.

TETRAGYNIA.

† *Lychnis alpina*. 5-gyn.

PENTAGYNIA.

DECANDRIA.

17

PENTAGYNIA.

* 578	Cotylēdon	Caps. 5, ad nectaria.	Cor. 1-petala.
* 579	Sedum	Caps. 5, ad nectaria.	Cor. 5-petala.
580	Penthorum	Caps. 5, lobata.	Cor. petala rariora.
1309	Bergia	Caps. 5-locularis, 5-valvis; valvis horizontaliter dehiscens.	
* 582	Oxalis	Caps. 5-locular. angulata.	Cor. basi subcohaerens.
* 584	Lychnis	Caps. 3-locular. oblonga.	Cal. tubulosus membranaceus.
* 586	Spergula	Caps. 1-locul. Petala integra.	Cal. 5-phyllus.
* 585	Cerastium	Caps. 1-locul. Petala 2-fida.	Cal. 5-phyllus.
* 583	Agrostemma	Caps. 1-locularis, oblonga.	Cal. tubulosus coriaceus.
477	Spondias	Drupa nucleo 5-loculari.	Cal. 1-phyllus.
576	Averrhoa	Poinum 5-loculare.	Cal. 5-phyllus.
1235	Grielum	Sem. 5, distincta, mucica.	Cor. 5-petala. Styl. o.
581	Suriāna	Sem. 5, subrotunda. Styli filiformes, laterales.	Cor. 5-petala.
1262	Forstkohlēa	Sem. 5, lana involuta.	Cor. 10-petala.

† *Geranium.* XVI.

Coriaria. XXII.

Adoxa. VIII.

Drosera. V.

DECAGYNIA.

587	Neurāda	Cal. 5-partitus.	Cor. 5-petala.
		Caps. 10-cocca.	
588	Phytolacca	Cal. 5-phyllus, corollinus.	Cor. nulla.
		Bacca 10-cocca.	

CLASSIS

CLASSIS. XI.

DODECANDRIA,

MONOGYNIA.

591 Bocconia	Cor. o.	Cal. 2-phyllus, inferus. Bacca extus sicca, 2-sperma.
1263 Hudsonia	Cor. o.	Cal. 3-phyllus, inferus. Caps. 1-locularis, 3-valvis, 3-sperma.
* a 589 Asarum	Cor. o.	Cal. 3-fidus, superus. Caps. 6-locularis.
596 Halefia	Cor. sub-4-fida.	Cal. 4-dentatus, superus. Pericarp. 4-spermum, 4-angulatum.
Tomex	Cor. o.	Cal. duplex: involucrum 5- phyllum. Perianth. 5-phyllum.
592 Rhizophora	Cor. 4-partita.	Cal. 4-partitus, inferus. Sem. 1, clavatum receptaculo carnosso.
Apactis	Cor. 4-petala.	Cal. o.
594 Garcinia	Cor. 4-petala.	Cal. 4-phyllus, inferus. Bacca 8-sperma, coronata.
599 Crataeva	Cor. 4-petala.	Cal. 4-fidus, inferus. Bacca 2-locularis, pedicellata.
600 Triumfetta	Cor. 5-petala.	Cal. 5-phyllus, inferus. Caps. 4-locularis, 2-sperma, muricata.
Eurya	Cor. 5-petala.	Cal. 5-phyllus, calyculatus. Caps. 5-locularis, Stam. 13.
601 Pegānum	Cor. 5-petala.	Cal. 5-phyllus, inferus. Caps. 3-locularis, Stam. 15.
602 Nitraria	Cor. 5-petala.	Cal. 5-fidus, inferus. Drupa 1-sperma, Stam. 15.
1311 Vatica	Cor. 5-petala.	Anth. 15. quadriloculares; loculis interioribus brevioribus.
598 Canella	Cor. 5-petala.	Cal. 3-lobus inferus. Bacca 3-locularis, 2-sperma. Nectar. antheriferum.

DODECANDRIA.

49

- 603 *Portulaca* Cor. 5-petala. Cal. 2-fidus, inferus.
 Caps. 1-locularis, circumscissa.
Cuphea Cor. 6-petala, inequalis. Cal. 6-dentatus.
 Caps. 1-locularis.
 604 *Lythrum* Cor. 6-petala. Cal. 12-fidus, inferus.
 Caps. 2-locularis.
 605 *Ginora* Cor. 6-petala. Cal. 6-fidus, inferus.
 Caps. 1-locularis, 4-valvis.
 593 *Blakea* Cor. 6-petala. Cal. Fructus 6-phyllus: Floris
 superus, indivisus.
 Caps. 6-locularis. Antherae connexae.
 1310 *Befaria* Cor. 7-petala: Stam. 14.
 Bacca exsucca, 7-locularis.
 1343 *Bassia* Cor. 8-fida. Stam. 16. Drupa 5-sperma.
 507 *Decumaria* Cor. 10-petala. Cal. 10-phyllus, superus.
 590 *Gethyllis* Cor. 6-petaloidea. Spatha 1-phylla, superus.
 Caps. 3-locularis.

† *Gleome viscosa*, dodecandra. XV.

Rivina dodecandra. IV.

Chirenia dodecandra. V.

DIGYNIA.

- 606 *Heliocarpus* Cor. 4-petala. Cal. 4-phyllus.
 Caps. 2-locul. 1-sperma, compresso-radiata.
 * 607 *Agrimonia* Cor. 5-petala. Cal. 5-fidus.
 Sem. 1. f. 2.

TRIGYNIA.

- * 608 *Reseda* Cor. petala multifid. Cal. partitus.
 Caps. 3-locularis, hians.
 * 609 *Euphorbia* Cor. petal. peltatis. Cal. ventricosus.
 Caps. 3-coeca.
Aristatotelia Cor. 5-petala. Cal. 5-phyllus.
 Bacca 3-locularis. Sem. bina.
 1393 *Vinca* Cor. 5-petala. Cal. 5-phyllus, inferus.
 Nux 2. f. 5-locularis, semi-infera.

G

1349 *Tacca*

DODECANDRIA.

- 1394 Tacca Cor. 6-petala, fornicata. Cal. 6-phyllus.
 Bacca ficea, angulata, 3-ocularis.
 1395 Pallasia Cor. 5-petala. Cor. o.
 Nux 4-angularis, angulis membranaceis,
 bifidus.

TETRAGYNIA.

- + *Tormentilla erecta*. XII.
Reseda aliquot. 1-gyn.

PENTAGYNIA.

- 610 Glinus Cor. o. nisi setulae nectarii. Cal. 5-phyllus.
 Caps. 5-loc.
 + *Reseda purpurascens*. 1-gyn.

DODECAGYNIA.

- * 612 Sempervivum. Cor. 12-petala. Cal. 12-partit.
 Caps. 12.

POLYGYNIA.

- + *Alisma cordifolia*. VI.

CLASSIS

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

- | | | |
|-------------------|--|---------------------|
| 613 Cactus | Cal. superus, 1-phyllus.
Bacca 1-locularis, polysperma. | Cor. multifida. |
| 616 Eugenia | Cal. superus, 4-partitus.
Drupa 1-locularis, 1-sperma. | Cor. 4-petala. |
| 614 Philadelphus | Cal. superus, 5 f. 4-partitus.
Caps. 5 f. 4-locularis, polysperma. | Cor. 5 f. 4-petala. |
| Eucalyptus | Cal. superus, truncatus, ante antherin operculo
tectus.
Caps. 4-locularis, polysperma. | Cor. 8. |
| 615 Psidium | Cal. superus, 5-fidus.
Bacca 1-locularis, polysperma. | Cor. 5-petala. |
| 617 Myrtus | Cal. superus, 5-fidus.
Bacca 3-locularis, 1-sperma. | Cor. sub-5-petala. |
| 618 Punica | Cal. superus, 5-fidus.
Pomum 10-loculare, polyspermum. | Cor. 5-petala. |
| 619 Amygdalus | Cal. inferus, 5-fidus.
Drupa nucleo foraminuloso. | Cor. 5-petala. |
| * 620 Prunus | Cal. inferus, 5-fidus.
Drupa nucleo integro. | Cor. 5-petala. |
| 621 Chrysobalanus | Cal. inferus, 5-fidus.
Drupa nucleo sulcato. | Cor. 5-petala. |
| 671 Plinia | Cal. inferus, 4 f. 5-partitus.
Drupa sulcata. | Cor. 4 f. 5-petala. |

ICOSANDRIA.

DIGYNIA.

- * 622 Crataegus Cal. superus, 5-fidus. Cor. 5-petala.
 Bacca 2-sperma.

TRIGYNIA.

- * 623 Sorbus Cal. superus, 5-fidus. Cor. 5-petala.
 Bacca 3-sperma.
 424 Sefuvium Cal. inferus, 5-fidus. Cor. o.
 Caps. 3-locularis, circumscissa.

PENTAGYNIA.

- 627 Tetragonia Cal. superus 3-8-fidus. Cor. o.
 Drupa, nuce 3-8-loculari.
 * 625 Mespilus Cal. superus, 5-fidus. Cor. 5-petala.
 Bacca 5-sperma.
 * 626 Pyrus Cal. superus, 5-fidus. Cor. 5-petala.
 Pomum 5-loculare, polyspermum.
 628 Mesembryan- Cal. superus, 5-fidus. Cor. multifida.
 themum Caps. carnosae, locularis, polysperma.
 629 Aizoon Cal. inferus, 5-fidus. Cor. o.
 Caps. 5-locularis, polysperma.
 * 630 Spiraea Cal. inferus, 5-fidus. Cor. 5-petala.
 Caps. plures, congestae.

POLYGYNIA.

- * 631 Rosa Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala.
 Cal. baccatus, polyspermus.
 * 632 Rubus Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala.
 Bacca composita.

653 * Tor-

- * 635 *Tormentilla* Cal. 8-fidus. Cor. 4-petala.
Sem. 8. mutica.
- * 637 *Dryas* Cal. 8-fidus. Cor. 8-petala.
Sem. plurima; arista lanata.
- * 633 *Fragaria* Cal. 10-fidus. Cor. 5-petala.
Sem. plurima supra receptacul. baccatum,
deciduum.
- * 634 *Potentilla* Cal. 10-fidus. Cor. 5-petala.
Sem. plurima, mutica.
- * 636 *Geum* Cal. 10-fidus. Cor. 5-petala.
Sem. plurima; arista geniculata.
- * 638 *Comarum* Cal. 10-fidus. Cor. 5-petala.
Sem. plurima supra receptacul. carnosum,
persistens.
- 639 *Calycanthus* Cal. squamosus corollinus. Cor. o.
Sem. caudata; calyce subculento.

† *Spiraea Filipendula*, *Ulmaria*. 5-gyn.
Phytolacca icosandra. X.

CLASSIS

POLYANDRIA

MONOGYNIA.

* *Monopetali.*

- 640 *Marcgravia* Cal. 6-phyllus, imbricatus. Cor. clausa.
Bacca multilocular. multivalv.
Ternstroemia Cal. 1-phyllus, 5-partitus, Cor. urceolata-glo-
bosa, Bacca 2-locularis, exsucca.

* † *Tripetoli.*

- 1313
- Trilex*
- Cal. 3-phyllus. Bacca 5-locularis, polysperma.

* † † *Tetrapetali.*

- | | | | |
|-------|--------------|----------------------|---|
| 641 | Rheedia | Cal. 0. | Bacca 3-sperma, |
| 656 | Mammēa | Cal. 2-phyllus. | Bacca 1-locularis. |
| | | Sem. callosa. | |
| * 648 | Papāver | Cal. 2-phyllus. | Capsula 1-locularis, coronata. |
| * 647 | Chelidonium | Cal. 2-phyllus. | Siliqua. |
| 643 | Cappāris | Cal. 4-phyllus. | Bacca pedicellata, corticosa. |
| * 644 | Actaea | Cal. 4-phyllus. | Bacca 1-locularis. |
| | | Sem. gemino ordine. | |
| 650 | Cambogia | Cal. 4-phyllus. | Bacca 8-sperma, 8-angularis. |
| 658 | Callophyllum | Cal. 4-phyllus. | Drupa globosa. |
| | | Nucleus subglobosus. | |
| 1400 | Sparrmania | Cal. 4-phyllus. | Capsf. 4-5-locularis, angulata, echinata. |
| 1401 | Vallēa | Cal. 4-5-phyllus. | Cor. 4-5-petala. Capsf. 2-locul. |
| | | | 659 Grias |

- 659 *Grias* Cal. 4-fidus. Drupa 1-sperma.
Nucleus 8-fulcatus.
669 *Caryophyllus* Cal. superus. Bacca matura 1-2-sperma, coronata.

* † † † *Pentapetali.*

- 1286 *Loofa* Caps. semi-infera, 1-locularis, semi-trivalvis, polysperma.
670 *Menzelia* Caps. infera, 1-locularis, 3-valvis, polysperma.
666 *Vateria* Caps. 1-locularis, 3-valvis, 1-sperma.
Cleyera Caps. 2-locularis. Cal. 1-phyllus.
* 673 *Cistus* Caps. subrotunda.
Cal. 5-phylli foliola 2 minora.
675 *Corchorus* Caps. sub 5-locularis.
Cal. 5-phyll. longitudine corollae, deciduus.
652 *Sarracenia* Caps. 5-locularis. Stigma clypeatum.
Cal. exterior 3-phyll. superus 5-phyllus.
* 660 *Tilia* Caps. 5-locularis, coriacea.
Cal. 5-partitus, deciduus.
Gordonia Caps. 5-locularis. Sem. alata. Filam. nectario inserta.
Apeiba Caps. multi-locularis, echinata. Antherae filamentis infra apicem adnatæ.
657 *Ochna* Baccae 5, in receptaculo carnosæ.
Petala unguibus elongatis,
651 *Muntingia* Bacca 5-locularis, umbilicata.
Cal. 5-partitus.
663 *Elaeocarpus* Drupa nucleo crispo. Petala lacera.

† *Delphinium Consolida, Ajacis, Aconiti.* 3-gyn.* † † † † *Hexapetali.*

- 649 *Argemone* Cal. 3-phyllus.
Caps. 1-locularis, semivalvis.
667 *Lagerstroemia* Cal. 6-fidus. Stam. 6, exteriora majora.
Cor. crispa.
668 *Thea* Cal. 5-f. 6-phyllus. Petala 6, f. 9.
Caps. 3-locul. Sem. solitaria.
664 *Lecythis* Cal. 6-phyllus. Stam. nect. lingul. connata.
Caps. circumscissa.

* † † † † † *Poly-*

POLYANDRIA.

* + + + + Polypetali.

- 645 Sanguinaria Cal. 2-phyllus. Cor. 8-petala.
 Caps. 2-valvis, polysperma. †
 646 Podophyllum Cal. 3-phyllus. Cor. 9-petala.
 Bacca 1-locul. coronata.
 654 Bixa Cal. 5-dentatus. Cor. 5-petala, duplex.
 Caps. 2-valvis.
 * 653 Nymphaea Cal. magnus. Bacca multilocul. corticosa.

* * Apetali.

- 655 Sloanea Cal. 1-phyllus. Pericarp. echinatum.
 1239 Trewia Cal. 3-phyllus. Pericarp. 3-coccum.
 674 Prockia Cal. 3-phyllus. Pericarp. 5-loculare.
 661 Lactia Cal. 5-phyllus. Peric. 1-loculare, 3-valve,
 polyspermum.
 676 Seguieria Cal. 5-phyllus. Peric. 1-spermum, alatum.
 672 Delima Cal. 5-phyllus. Peric. 2-valve, 2-spermum.

DIGYNIA.

- 680 Calligonum. Cal. 5-phyllus. Cor. o.
 Pericarp. echinato-uncinatum.
 Fothergilla Cal. integerrimus. Cor. o.
 Caps. 2-locul. Sem. bina.
 679 Curatella Cal. 5-phyllus. Cor. 4-petala.
 Caps. 2-partita, 2-sperm.
 678 Paeonia Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala.
 Caps. polysperma. Sem. colorata.

POLYANDRIA.

37

TRIGYNIA.

- * 2681 *Delphinium* Cal. 0. Cor. 5-petala: supremo cornuto.
Nectar. 2-fidum, sessile.
682 *Aconitum* Cal. 0. Cor. 5-petala supremo galeato.
Nectar. 2, pedicellata.

† *Reseda Luteola*. XI.

Corchorus. 1-gyn.

TETRAGYNIA.

- 1281 *Cimicifuga* Cal. 4-phyllus. Caps. 4. Sem. squamosa.
Cor. nectaris 4, urceolatis.
683 *Tetracera* Cal. 6-phyllus. Caps. 4, 1-spermae.
1314 *Caryocarp* Cal. 5-partitus. Drupa nucleis 4.
Cor. 5-petala.

PENTAGYNIA.

- * 684 *Aquilegia* Cal. 0. Cor. 5-petala.
Nectar. 5, inferne cornuta.
685 *Nigella* Cal. 0. Cor. 5-petala.
Nectar. 8, superne 2-labiata.
686 *Reaumuria* Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala.
Nectar. 10, adnata, ciliata.
Caps. 5-locular. polysperma.
1402 *Brathys* Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala.
Nectar. 0. Caps. 1-locularis, polysperma.

† *Aconitum Anthora, variegatum*. 3-gyn.

H

HEX-

POLYANDRIA

HEXAGYNIA.

- * 687 *Stratiotes* Cal. 3-partitus. Cor. 3-petala.
Bacca 6-locularia intra spatham.

POLYGYNIA.

- Houttynia* Cal. 4-phyllus. Cor. o. Stamina mixta
Pistillis.
704 *Hydrastis* Cal. o. Cor. 3-petala.
Bacca composita acinis 1 spermis.
695 *Atragene* Cal. o. Cor. 4-petala major; interius
polypetala.
Sem. plurima, aristata.
* 696 *Clematis* Cal. o. Cor. 4-petala.
Sem. plurima, aristata.
* 697 *Thalictrum* Cal. o. Cor. 4-5-petala.
Sem. plurima, submutica, nuda.
701 *Isoëpyrum* Cal. o. Cor. 5-petala, decidua.
Caps. polyspermae. Nectaria 5.
* 702 *Helleborus* Cal. o. Cor. 5-petala, persistent.
Caps. polyspermae. Nectaria plura.
* 703 *Caltha* Cal. o. Cor. 5-petala.
Caps. plurimae. Nectaria nulla.
* 694 *Anemone* Cal. o. Cor. 6-petala.
Sem. plurima.
691 *Michelia* Cal. truncatus. Cor. 8-petala.
Baccae 4-spermae, glomeratae.
* 700 *Trollius* Cal. o. Cor. 14-petala.
Caps. polyspermae. Nectaria linearia.
1403 *Winters* Cal. 5-lobus. Cor. 6-12-petala.
Germ. clavata. Bacca obovata.
692 *Uvaria* Cal. 3-phyllus. Cor. 6-petala.
Baccae polysperm. Receptac. longo affixae.
693 *Annona* Cal. 3-phyllus. Cor. 6-petala.
Bacca cortice imbricato, polysperma.

- 689 *Liriodendrum* Cal. 3-phyllus. Cor. 6-petala.
 Sem. plurima, lanceolata, imbricata,
 690 *Magnolia* Cal. 3-phyllus. Cor. 9-petala.
 Caps. glomeratae, 3-valv.
 Sem. pendula.
 688 *Dillenia* Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala.
 Caps. plures connatae. Receptac. carnosu.
 699 *Ranunculus* Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala.
 Sem. plurim. Cor. petala ungue nectarif.
 611 *Illicium* Cal. 6-phyllus. Cor. petal. 27.
 Caps. 1-spermae in orbem.
 698 *Adonis* Cal. 5-phyllus. Cor. 5. f. 10-petala.
 Sem. plurima, angulata, corticata.

† *Phytolacca icosandra*. X.

Nigellae nonnullae. 5-gyn.

CLASSIS

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

* *Calycis subquinquefidi.*

- 707 Sa-

DIDYNAMIA.

62

- 707 Satureja Corolla laciniis subaequalibus.
Stamina remota.
* 720 Ballota Calyx 10-striatus. Corollae lab. superius forni-
catum.
* 721 Marrubium. Calyx 10-striatus. Corollae lab. superius rec-
tum.
724 Molucella Calyx campanulatus, corolla amplior, dentibus
spinosis.

† Verbenae species aliquot. II.

• • Calyces bilabiati.

- * 734 Scutellaria Calyx fructiferus operculatus.
* 727 Thymus Calyx fauce villis clausus.
* 732 Ocimum Corolla resupinata.
Filamenta bina basi processu.
Plectranthus Cor. resupinata, basi calcarata. Filamenta quinque.
* 735 Prunella Filamenta omnia apice bifurca.
* 736 Cleonia Stigmata 4.
733 Trichostema Filamenta longissima.
729 Dracocephalum Corollae fauce inflato-dilatata.
* 726 Origanum Strobilus calyces colligens.
* 725 Clinopodium Involuerum calyces colligens.
708 Thymra Calyx utrinque lineis ciliatis carinatus.
Stylus semibifidus. Cor. labia plana.
* 731 Melittis Cal. tubo corolla amplior.
Corollae lab. superius planum, integrum.
Antherae cruciatae.
* 728 Melissa Cal. angulatus, scariosus, labio superiore adscen-
dente.
730 Horminum Corollae quatuor laciniae subaequales; quinta
maiore emarginata.
737 Prasium Semina baccata 1.
738 Phryma Semen unicum 1.

A N.

DIDYNAMIA

ANGIOSPERMIA.

* *Monopetali. Calycis biantes.*

1408 Castilleja Caps. 2-locularis. Cor. ringens; labium inferius, minimum, 3-fidum, interjectis glandulis 2. Cal. 1-phyllus, tubulosus, longitudinaliter fissus.

* † *Calycis bifidi.*

778 Obolaria Caps. 1-locularis. Cor. campanulata, 4-fida. Filamenta ex divisis corollae.

* 779 Orobanche Caps. 1-locularis. Cor. subaequalis, 4-fida. Glandula sub basi germinis.

772 Hebenstretia Caps. 2-sperma. Cor. 1-labiata, 4-fida. Stam. margini laterali corollae inserta.

754 Torenia Caps. 2-locularis. Cor. personata. Filamenta duo, bifida.

793 Acanthus Caps. 2-locularis. Cor. 1-labiata, 3-fida. Antherae villosae.

1316 Premna Bacca tetrasperma. Cor. quadrifida inaequalis.

762 Crescentia Bacca 1-locularis. Cor. gbba. Germen pedicellatum. Sem. 2-locul.

* † † *Calycis trifidi.*

761 Halleria Bacca 2-locul. Cor. 4-fida; labio superiore longiore.

* † † † *Calycis.*

DIDYNAMIA

63

* † † † Calyces quadrifidi.

- 769 Selago Semen 1, involutum. Cor. inaequalis.
 781 Lippia Semen 1, biloculare. Cor. hypocrateriformi.
 Cal. compressus.
 * 743 Lathraea Caps. 1-locularis. Cor. personata.
 Glandula sub germine.
 * 793 Barthea Caps. 2-locularis. Cor. personata.
 Cal. coarctatus.
 * 741 Euphrasia Caps. 2-locularis. Cor. personata.
 Antherae inferiores hinc spinosae.
 * 740 Rhinanthus Caps. 2-locularis. Cor. personata.
 Caps. compressa.
 * 742 Melampyrum Caps. 2-locularis. Cor. personata.
 Sem. bina gibbosa.
 744 Schwalbea Caps. 2-locularis? Cor. personata.
 Cal. lacin. superiores sensim minores.
 785 Barleria Caps. 2-locularis. Cor. infundibuliformis.
 Caps. elastica. Sem. bina.
 767 Loefelia Caps. 3-locularis. Cor. latius secundis.
 Stam. petalis aduersa.
 763 Gmelina Drupa nucleo 2-locular. Cor. bilabiata.
 Anth. binae crassiores bipartitae.
 765 Lantana Drupa nucleo 2-locul. Cor. hypocrateriformi.
 Stigma uncinatum.

* † † † Calyces quinquefidi.

- 7237 Avicennia Caps. 1-locul. coriacea. Cor. labio superiore quadrato.
 Sem. unicum.
 745 Tozzia Caps. 1-locularis. Cor. hypocrateriformis.
 Sem. unicum.
 776 Limosella Caps. 1-locularis. Cor. campan. regular.
 Sem. plurima.
 773 Brodiaea Caps. 1-locularis. Cor. hypocrateriformis.
 Sem. numerosa.
 7319 Lindernia Caps. 1-locularis. Cor. ringens.
 Stam. inferiora dente terminali.

7265 Vana

- 1265 *Vandellia* Caps. 1-locularis. Cor. ringens.
Stam. inferiora e disco labij enata.
- 746 *Gelneria* Caps. 2-locularis. Cor. supera, incurva recurvaque.
- * 756 *Scrophularia* Caps. 2-locularis. Cor. resupinata.
Lab. segmento intermedio interno.
- 777 *Stemodia* Caps. 2-locularis. Cor. inaequalis.
Filamenta bifida. Anther. geminae.
- 757 *Celsia* Caps. 2-locularis. Cor. rotata.
Filamenta lanata.
- 1405 *Hemimeris* Caps. 2-locularis; loculo altera gibbosiore. Cor.
rotata; lacinia una majore, obcordata. Pos-
sula laciniarum nectarifera.
- * 775 *Sibthorpia* Caps. 2-locularis. Cor. rotata.
Stam. 2 et 2 approximata.
- 786 *Capraria* Caps. 2-locularis. Cor. campanulata.
Stigma cordatum, bivalve.
- * 748 *Digitaria* Caps. 2-locularis. Cor. campan. subtus ven-
tricoſa.
Stam. declinata.
- 759 *Bignonia* Caps. 2-locularis. Cor. campanulata.
Sem. alata, imbricata.
- 784 *Ruellia* Caps. 2-locularis. Cor. campanulata.
Stam. per paria approximata.
- 772 *Buchneria* Caps. 2-locularis. Cor. hypocrateriformis.
Limbi laciniis obcordatis aequalibus.
- 771 *Erinus* Caps. 2-locularis. Cor. bilabiata; labio supe-
riore brevissimo reflexo.
- 764 *Petraea* Caps. 2-locularis. Cor. rotat. calyce corolato
minor.
Sem. solitaria.
- 1264 *Manulea* Caps. 2-locularis. Cor. limbus 5-partitus; la-
cinia intima profundiore reflexa.
- * 750 *Antirrhinum* Caps. 2-locularis. Cor. personata subtus nec-
tario prominente.
- 792 *Columnnea* Caps. 2-locularis. Cor. ring. supra basin gibba.
Anth. connexae.
- 747 *Gerardia* Caps. 2-locularis. Cor. hypocrater. inaequal.
Caps. basi dehiscens. Sem. 1.
- * 746 *Pedicularis* Caps. 2-locularis. Cor. personata.
Sem. tunicata.

- 783 *Mimulus*. Caps. 2-locularis. Cor. personata.
Cal. prismatica.
- 780 *Dodartia*. Caps. 2-locularis. Cor. personata; lab. superiore brevi, adscendente.
- 748 *Chelone*. Caps. 2-locularis. Cor. person. inflata, clausa.
Rudiment. filamentum sti simplex.
- Pentstemon*. Caps. 2-locularis. Cor. bilabiata, inflata.
Rudiment. filamentum sti superne barbatus.
- 782 *Sesamum*. Caps. 2-locularis. Cor. campanulata, inaequalis.
Rudiment. filamentum sti.
- Cyrilla*. Caps. 2-locularis. Cor. supera declinata, fundibuliform.
- Gloxinia*. Caps. 4-locularis. Cor. supera, campanulata, limbo obliquo.
Rudimentum filamentum sti.
- 753 *Martynia*. Caps. 4-locularis. Cor. infera, campanulata, irregularis, gibba.
Rudiment. filamentum sti.
- 752 *Craniocharis*. Caps. 5-locularis. Cor. hypocrateriform.
Tubo filiformi longissimo.
- 794 *Pedaliium*. Nux bilocularis.
- 1409 *Amasonia*. Nux ovata, 1-locularis.
- 774 *Linnaea*. Bacca 3-locul. sicca. Cor. campanulata.
Cal. superus!
- 791 *Bontia*. Bacca 1-sperma. Cor. lab. infer. revolutum.
Sem. plicatum.
- 766 *Cornutia*. Bacca 1-sperma. Cor. ringens.
Stylus longissimus.
- 789 *Clerodendron*. Bacca 1-sperma. Cor. ringens; tubo angusto.
Stam. longissima.
- 788 *Volkameria*. Bacca 2-sperma. Cor. laciniis secundis.
Sem. bilocularia.
- 760 *Citharexylon*. Bacca 2-sperma. Cor. subaequalis.
Sem. 2-locularia.
- 787 *Oviada*. Bacca 2-sperma. Cor. longissim. limbo 3-fid.
Cal. fructiferus campanulatus.
- 1406 *Millingtonia*. Siliqua? Cor. longissima; limbo 4-fido. Calycis margo reflexus. Antherae bipartitae, vaginantes.
- 790 *Vitex*. Bacca 4-sperma. Cor. ringens; lab. superiore trifido.

786 *Duranta* Bacca 4-sperma. Cor. subring. tubo curvo,
Semi. bilocularis.

755 *Besleria* Bacca polysperma. Cor. inaequalis.
Bacca 1-locularis.

* * * * * *Galeas multifidi.*

1317 *Hyobanche* Caps. 2-locularis. Cor. unilabjata.
Cal. 7-phyllus.

751 *Cymbaria* Caps. 2-locularis. Cor. ringens.
Cal. 10-dentatus.

1406 *Thunbergia* Caps. 2-locularis. Cor. campanulata.
Cal. duplex; exterior 3-phyllus; interior
multipartitus.

* * *Polypetalis.*

795 *Melianthus* Caps. 4-loc. 4-loba. Cor. 4-petala, labium in-
ferius constituens.

CLASSIS

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA

SILICULOSÆ.

* *Silicula integra, nec apice emarginata:*

- | | | | |
|-------|-----------|---|-----------------------------|
| * 800 | Draba | Silic. valvulis planiusculis. | Stylus o. |
| 809 | Lunaria | Silic. valvulis planis pedicellatis. | Stylus exsertus. |
| * 799 | Subularia | Silic. valvulis semiovatis. | Stylus brevior
silicula. |
| * 796 | Myagrum | Silic. valvulis concavis. | Styl. persistens. |
| * 797 | Vella | Silic. valvulis dissepimento dimidio brevioribus. | |

* * *Silicula emarginata apice.*

- | | | |
|---------|------------|--|
| * a 804 | Iberis | Petala duo exteriora majora. |
| 805 | Alyssum | Filam. quaedam latere interiore dente notata.
Silicula bilocularis. |
| 807 | Clypeola | Silic. orbiculata; valvulis planis, decidua. |
| 806 | Peltaria | Silic. orbiculata, compresso-plana, non dehis-
cens. |
| * 803 | Cochlearia | Silic. cordata; valvulis obtusis, gibbis. |
| * 801 | Lepidium | Silic. cordata; valvulis acute carinatis. |
| * 802 | Thlaspi | Silic. obcordata; valvulis marginato-carinatis. |
| 808 | Biscutella | Silic. biloba supra infraque margine carinato. |
| 798 | Anastatica | Silic. retusa; valvulis dissepimento mucronato lon-
gioribus. |

SYLIQUOSÆ.

- *Calyx clausus foliolis longitudinaliter conniventibus.*

- | | | |
|-------|---------------------|---|
| * 822 | Raphanus | Siliqua articulata. |
| * 814 | Erysimum
Chamira | Siliqua tetragona.
Cal. basi cornutus.
Gland. extra stamina breviora. |
| * 815 | Cheiranthus | Siliqua germine utrinque glandulo notato. |
| 817 | Hesperis | Glandulae intra stamina breviora.
Petala obliqua. |
| * 818 | Arabis | Glandulae 4, intra foliola calycina.
Stigma simplex. |
| * 820 | Brassica | Glandulae 2, intra stamina breviora; 2 extra
stamina longiora. |
| * 819 | Turritis | Petala erecta. |
| * 281 | Dentaria | Siliqua valvis revolutis-dehiscens. |
| * 810 | Ricotia | Siliqua unilocularis. |

- * * *Calyx hians, foliolis superne distantibus.*

- | | | |
|-------|------------|---|
| * 825 | Crambe | Siliqua decidua, globosa, ficco-baccata.
Filamenta 4, apice bifurca. |
| 824 | Isatis | Siliqua decidua, lanceolata, monosperma. |
| * 223 | Bunias | Siliqua decidua, subrotunda, muricata. |
| 826 | Cleome | Siliqua dehiscens, unilocularis. |
| * 812 | Cardamine | Siliqua dehiscens, valvulis revolutis. |
| * 827 | Sinapis | Siliqua dehiscens.
Cal. horizontaliter patens. |
| * 813 | Sisymbrium | Siliqua dehiscens; valvis rectiusculis.
Cal. patulus. |
| 818 | Heliophila | Siliqua dehiscens.
Nectaria 2, recurvata. |

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

TRIANDRIA.

1410 Aphyteia Cal. magnus, infundibuliformis, semitrifidus.
Petal. 3 fauci tubi calycis inserta, illoque breviora.

Galaxia Cor. 1-petala, 6-fida.

PENTANDRIA.

1318 Lerchæa Monogyna. Caps. 3-locularis, polysperma.
827 Waltheria Monogyna. Caps. 1-locularis, 1-sperma.
1411 Symphonia Monogyna. Cor. globosa. Bacca 5-locularis.
828 Hermannia Pentagyna. Caps. 5-locularis, 1-sperma.
Petal. cucullata, obliqua.
829 Melochia Pentagyna. Caps. 5-locularis, 1-sperma.
Erodium Pentagyna. Fructus 5-coccus, rostratus: rostra tortilia, introrsum barbata.

HEPTANDRIA.

Pelargonium Pentagyna. Calycis lacinia suprema in tubulum nectariferum secus pedunculum decurrentem producta. Filam. 10, 3 castratis. Fructus 5-coccus rostratus: rostra tortilia, introrsum barbata.

OCTANDRIA,

MONADELPHIA.

OCTANDRIA.

- 1412 Aitonía Monogyna Cor. 4-petala. Bacta sicca, 4-angulatis, inflata.

ENNEANDRIA.

- Dryandra Cal. 2-phyllus. Cor. 5-petala.

DECANDRIA.

- 830 Connarus Monogyna. Legumen, 1-loculare.
Stam. alterna brevissima.
* 832 Geranium Monogyna. Fructus 5-coccus rostratus, rostra simplicia, nuda, sursum revoluta.
831 Hugonia Pentagyna. Caps. 1-sperma.
Stam. in urceolum.

† *Diadelphæ 10-andra.*

ENDECANDRIA.

- 833 Brownia Monogyna. Cal. 5-fida.
Cor. exterior 5-fida; interior 5-petala.

DODECANDRIA.

- 834 Pentapetes Monogyna. Caps. 5-locularis, polysperma.
Stam. 5, elongata, colorata.

POLYANDRIA.

MONADELPHIA.

POLYANDRIA.

- 1414 *Gustavia* Cal. o. Petala plura. Monogyna.
 Bacca multilocularis. Semina appendiculata.
 1344 *Gordonia* Cal. simplex, 5-phyllus. Monogyna.
 Caps. 5-locularis. Sem. bina, alata.
 642 *Morisonia* Cal. simplex, 2-fidus. Monogyna.
 Bacca capsular. pedicellata. Styl. 1. Petala 4.
 665 *Mesua* Cal. simplex, 4-phyllus. Monogyna.
 Nux tetragona, 1-sperma. Pist. 1. Petala 4.
 847 *Stewartia* Cal. simplex patens. Pentagyna.
 Caps. locularis. Sem. solitaria.
 837 *Sida* Cal. simplex, angulatus. Submonogyna.
 Caps. locularis, 1-sperma.
 835 *Bombax* Cal. simplex. Monogyna.
 Caps. 5-locularis, polysperma.
 Stylus indivisus. Sem. lanata.
 836 *Adansonia* Cal. simplex. Monogyna.
 Caps. locul. polysperma; pulpa farinacea.
 Butonica Cal. simplex, diphyllus, superus. Monogyna.
 Drupa; nuce 1-4-loculari.
 1415 *Carolinea* Cal. simplex, tubulosus, truncatus. Monogyna.
 Petal. ensiformia. Pomum 5-fulcatum, 2-loculare.
 845 *Gossypium* Cal. exterior. 3-fidus. Monogyna.
 Caps. locularis, polysperma, coadunata.
 * 842 *Lavatera* Cal. exterior. 3-fidus. Polygyna.
 Arilli 1-spermi, verticillati.
 1266 *Malacra* Cal. exterior. triphyllus. Polygyna.
 Arilli 5, monospermi.
 41 *Malva* Cal. exterior. 3-phyllus. Polygyna.
 Arilli 1-spermi, verticillati, plures.
 843 *Malope* Cal. exterior. 3-phyllus. Polygyna.
 Arilli 1-spermi, conglomerati.
 844 *Uræna* Cal. exterior, 5-fidus. Monogyna.
 Arilli 1-spermi, muricati, quini.
 840 *Alcea* Cal. exterior. 6-fidus. Polygyna.
 Arilli 1-spermi, plures.

846 Hibiscus	Cal. exterior. 8-fidus.	Monogyna.
	Capf. loculis polyspermis, coadunatis.	
Achania	Cal. exterior polyphyllus.	Monogyna.
	Bacca 5-sperma.	
* 839 Althaea	Cal. exterior, 9-fidus.	Polygyna.
	Arilli 1-spermi, verticillati.	
848 Camellia	Cal. imbricatus.	Monogyna.
	Capf. loculis polyspermis.	Stylus indivisus.
849 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
850 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
851 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
852 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
853 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
854 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
855 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
856 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
857 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
858 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
859 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
860 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
861 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
862 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
863 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
864 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
865 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
866 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
867 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
868 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
869 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
870 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
871 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
872 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
873 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
874 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
875 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
876 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
877 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
878 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
879 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
880 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
881 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
882 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
883 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
884 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
885 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
886 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
887 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
888 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
889 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
890 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
891 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
892 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
893 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
894 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
895 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
896 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
897 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
898 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
899 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.
900 Cordia	Cal. exterior 5-fidus.	Monogyna.

CLASSIS

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

PENTANDRIA.

- 851 Monnicria Cal. 5-partitus. Cor. ringens.
Filam. superius antheris 2, inferius 3.
Caps. 5.

HEXANDRIA.

- * 849 Fumaria Cal. 2-phyllus. Cor. ring. basi gib-
bosa nectarifera.
Filam. antheris 3.
1267 Saraca Cal. 6. Cor. 4-fida.
Filamenta utrinque 3, connexa.

OCTANDRIA.

- * 850 Polygala Cal. 2 laciniae alaeformes. Cor. vexillum cy-
lindricum.
Stamina connexa.
Caps. obcordata, 2-locularis.
851 Securidaca Cal. 3-phyllus. Vexillum nullum.
Legum. 1-spermum ala ligulata.
1416 Dalbergia Filamenta apice 4-fida. Fructus pedicellatus,
non dehiscent, membranaceo-com-
pressus.

K

DECANDRIA.

DECANDRIA.

* *Stamina omnia connexa.*

- 853 Nissolia Legum. 1-spermum, terminatum ala ligulata.
 854 Pterocarpus Legum. foliaceum. Stamina bina, trianthera.
 861 Amorpha Alae carinaque nullae.
 855 Erthyria Alae carinaque brevissimae. Cal. poro mellifero.
 1286 Abrus Filamenta 9 basi infima connexa latere superiore
 distincta. Sem. sphaerica.
 * 858 Spartium Filamenta adhaerentia germini.
 Stigma adnatum, villosum.
 * 859 Genista Pistillum deprimens carinam.
 Stigma involutum.
 865 Lupinus Antherae alternae rotundae; alternae oblongae.
 Legum. coriaceum.
 * 864 Anthyllis Cal. turgidus, includens siliquam.
 856 Piscidia Legumen alis 4 longitudinalibus.
 857 Borbonia Legumen mucronatum.
 Stigma emarginatum.
 * 881 Ulex Calyx diphyllus.
 Legum. vix calyce longius.
 876 Arachis Corolla refupinata.
 Legum. coriaceum.
 895 Ebenus Corolla alis oblitteratis.
 Legum. monospermum.
 * 860 Aspalathus Legum. muticum, ovatum, subdispermum.
 * 863 Ononis Legum. rhombeum, sessile.
 Vexillum striatum.
 862 Crotalaria Legum. pedicellatum, turgidum.

* * *Stigma pubescens.* (nec priorum notae.)

- 880 Colutea Legumen inflatum, supra basin dehiscens.
 866 Phaseolus Carina Stylusque spirales.
 867 Dolichos Vexillum basi callis duobus

- * 871 *Oröbus* Stylus linearis, teretiusculus, supra villosus.
 * 2870 *Pisum* Stylus supra carinatus villosusque.
 * 872 *Lathyrus* Stylus supra planus villosusque.
 * 873 *Vicia* Stylus sub stigmate barbatus.

***** *Legumen subbiloculare.* (nec priorum.)

- * 892 *Astragalus* Legum. 2-loculare, rotundatum.
 893 *Biserrula* Legum. 2-loculare, planum, dentatum.
 891 *Phaca* Legum. semil-biloculare.

***** *Legumina submonosperma.* (nec priorum.)

- 894 *Pforalea* Cal. punctis glandulosis.
 * 896 *Trifolium* Legum. vix calyce longius, 1 f. 2-spermum.
 Flores capitati.
 882 *Glycyrrhiza* Cal. 2-labiatus; superiore 3-fido.

***** *Legumen subarticulatum.*

- 888 *Æschynomene* Legum. articulis monospermis. Cal. bilabiatus.
Smithia Legum. articulis distinctis monospermis. Sta-
 mina in 2 phalanges æquales divisa.
 887 *Hedysarum* Legum. articulis subrotundis, compressis.
 Carina obtusissima.
 883 *Coronilla* Legum. isthmis interceptum, rectum.
 * 884 *Ornithopus* Legum. articulatum, arcuatum.
 886 *Scorpiurus* Legum. isthmis interceptum, teretiusculum, in-
 volutum.
 * 2885 *Hippocrëpis* Legum. compresso-membranaceum; altera sutu-
 ra emarginaturis ad medium excisa.
 899 *Medicago* Legum. spirale, membranaceo-compressum.
 Pistillum carinam deflectens.

***** *Legumen uniloculare polyspermum.* (nec priorum.)

- 898 *Trigonella* Vexillum Alaeque patentes quasi tripetalae.
 Carina minuta.

- 868 *Glycine* Carina vexillum reflectens.
Oxylia Vexillum basi utrinque lobulo auctum.
 Cal. maximus 4-partitus, lacinia suprema
 2-fida.
- 869 *Clitoria* Vexillum amplum alas obtegens.
 Corolla resupinata.
- 870 *Robinia* Vexillum reflexo-patens, subrotundum.
- 889 *Indigofera* Carina utrinque denticulo.
- 875 *Cicer* Calycis 4 laciniae superiores vexillo incumbentes.
- * 874 *Ervum* Calyx 5-partitus, subaequalis, longitudine fere corollae.
- 1319 *Liparia* Calycis lacinia infima elongata. Alae inferius bilobae.
- 877 *Cytisus* Legum. pedicellatum. Calyx bilabiatus.
- 8417 *Müllera* Pericarpium elongatum, carnosum, monili-
 forme; globulis monospermis.
- 890 *Galga* Legum. lineare striis oblique transversis.
- * 897 *Lotus* Legum. teres, fere seminibus cylindricis.
- 878 *Geoffroya* Drupa nucleo ligato.

CLASSIS

CLASSIS VIII.

POLYADELPHIA.

PENTANDRIA.

- 900 Theobroma Cal. 3-phyllus. Cor. 5-petala, nectariis 5.
 Stam. 5; antheris 3. Pistill. 3.
 1418 Abröma Pentagyna. Capsl. 5-locularis, 1-valvis, apice de-
 hiscens. Sem. reniformia: Receptac.
 hirsuto.

DODECANDRIA.

- 1268 Monsonia Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala.
 Stam. 5; antheris 3. Pistill. 5-fidum.

ICOSANDRIA.

- 901 Citrus Cal. 5-dentatus. Cor. 5 petala.
 Stam. 20 in cylindrum passim connata.
 Pistill. 1. Bacca locularis pulpa vesiculari.

POLYANDRIA.

- 1269 Melaleuca Cal. superus, 5-partitus. Cor. 5-petala.
 Capsl. semivestita calyce haccato.
 1270 Hopëa Cal. superus, 5-fidus. Cor. 5-petala.
 Drupa nucleo 3-loculari.

Dugo

- Durio** Cal. inferus, 5-fid. urceolat. Cor. 5-petal. parva.
Stylus 1. Stam. phalanges 5 ex septenis.
Pomium 5-loculare.
- 1320 **Glabraria** Cal. inferus, 5-fidus. Cor. 5-petala.
Stylus 1. Stam. phalanges 5 ex senis.
Drupa.
- 1321 **Munchhausia** Cal. inferus, sexfidus. Cor. 6-petala.
Capf. 6-locularis.
- 677 **Symplōcus** Cal. inferus, 5-fidus. Cor. 5-petala.
Stam. 4-plici serie corollae adnata.
- * 902 **Hypericum** Cal. inferus, 5-partitus. Cor. 5-petala.
Capf. locularis. Styli 1 3, f. 5.
- 903 **Ascŷrum** Cal. inferus, 2-phyllus. Cor. 4-petala.
Capf. 2-valvis. Styli 2.

DODECANDRIA

TETRACANDRIA

SISYNDRIA

POLYANDRIA

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA EQUALIS

* *Semiflosculosi Tournefort. corollis ligulatis omnibus.*

- | | | |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 922 Scolymus | Receptacul. paleaceum. | Pappus o. |
| | Cal. imbricatus, spinosus. | |
| * 921 Cichorium | Recept. subpaleacum. | Pappus sub 5-dentatus. |
| | Cal. calyculatus. | |
| 920 Catananche | Recept. paleaceum. | Pap. 5-aristat. sessilis. |
| | Cal. imbricatus, scariosus. | |
| 917 Seriöla | Recept. paleaceum. | Pappus subpilosus. |
| | Cal. simplex. | |
| * 918 Hypochaeris | Recept. paleaceum. | Pappus subplumosus. |
| | Cal. imbricatus. | |
| 994 Geropögon | Recept. paleaceum. | Pappus plumosus disci. |
| | | 5-aristatus radii. |
| | Cal. simplex. | |
| 915 Andryäla | Recept. villosum. | Pappus pilosus, sessilis. |
| | Cal. subaequalis, rotundatus. | |
| * 995 Tragopögon | Recept. nudum. | Pap. plumos. stipitat. |
| | Cal. simplex. | |
| * a 907 Picris | Recept. nudum. | Pap. plumos. stipitat. |
| | Cal. calyculatus. | |

- * 912 *Leontodon* Recept. nudum. Papp. plumos. stipitat.
Cal. imbricatus squamis laxis.
- * 906 *Scorzonera* Recept. nudum. Papp. plumos. stipitat.
Cal. imbricatus margine scariofo.
- * 914 *Crepis* Recept. nudum. Pappus pilosus.
Cal. calyculatus squamis difformibus.
- 910 *Chondrilla* Recept. nudum. Papp. pilosus stipitatus.
Cal. calyculat. multiflorus.
- * 911 *Prenanthes* Recept. nudum. Pappus pilosus.
Cal. calyculat. sub 5-florus.
- * 909 *Lactuca* Recept. nudum. Pappus pilosus, stipitatus.
Cal. imbricat. margine scariofo.
- * 913 *Hieracium* Recept. nudum. Pappus pilosus, sessilis.
Cal. imbricat. ovatus.
- * 908 *Sonchus* Recept. nudum. Pappus pilosus, sessilis.
Cal. imbricatus, gibbus.
- * 919 *Lapsana* Recept. nudum. Pappus nullus.
Cal. calyculatus.
- * 916 *Hyoseris* Recept. nudum. Pappus calyculo coronat.
Cal. subaequalis.

* * *Capitati.*

- 930 *Atractylis* Corolla radiata. Pappus plumosus.
- 1419 *Barnadesia* Corolla radiata. Pappus radii-plumosus; disci
setosus, retrofractus.
- Stokesia* Coroll. radii infundibuliformes, longiores, irre-
gulares. Pappus 4-setus.
- * 929 *Carlina* Calyx radiatus; radiis coloratis!
- 926 *Cnicus* Calyx bracteis obvallatus.
- * 923 *Archium* Calyx squamis apice incurvato-hamosis!
- 931 *Carthamus* Calyx squamis squarrosus foliaceis.
- 928 *Cynara* Calyx squamis squarrosus canaliculat. spinosis.
- * 925 *Carduus* Calyx squamis spinosis ventricosus.
Recept. pilosum.
- * 927 *Onopordon* Calyx squamis ventricosus spinosis.
Recept. favosum.
- * 924 *Serratula* Calyx squamis acutiusculis muticis imbricatus,
subcylindricus.

* * * *Discoidei.*

- 954 *Ethulia* Recept. nudum. Pappus o.
Cal. aequalis.
- 936 *Ageratum* Recept. nudum. Pappus 5-aristatus.
Cal. subaequalis. Corollulae 4-fidae.
- 933 *Cacalia* Recept. nudum. Pappus pilosus.
Cal. calyculatus.
- 939 *Chrysocoma* Recept. nudum. Pappus pilosus.
Cal. imbricatus. Pistil. brevissima.
- * 935 *Eupatorium* Recept. nudum. Pappus plumosus.
Cal. imbricatus. Pistil. longissima.
- 942 *Santolina* Recept. paleaceum. Pappus o.
Cal. imbricatus, hemisphaericus.
- 941 *Calêa* Recept. paleaceum. Pappus pilosus.
Cal. imbricatus.
- * 943 *Athanasia* Recept. paleaceum. Pappus paleaceus.
Cal. imbricatus.
- 1287 *Spilanthus* Recept. paleaceum. Pappus bidentatus.
Cal. subaequalis.
- * 932 *Bidens* Recept. paleaceum. Pappus aristatus.
Cal. imbricatus.
- 938 *Stachelina* Recept. paleaceum. Pap. plumos. ramosus.
Antherae caudatae.
- 937 *Pteronia* Recept. fetis partitis. Pappus subplumosus.
Cal. imbricatus.
- 940 *Tarchonan-* Recept. pilosum. Pappus pilosus vestiens.
thus Cal. turbinatus, monophyllus.
- * *Tanacetum. polyg. superfl.*

POLYGAMIA SUPERFLUA.

* *Discoidei.*

- * 945 *Artemisia* Recept. subnudum. Pappus o.
Cor. radii nullae.
- 948 *Carpesium* Recept. nudum. Pappus o.
Cor. radii 5-fidae.
- * 944 *Tanacetum* Recept. nudum. Papp. submarginat.
Cor. radii 3-fidae.

- 968 *Cotula* Recept. subnudum. Papp. marginatus.
Cor. disci 4-fidae!
- 949 *Baccharis* Recept. nudum. Papp. pilosus.
Cor. femineae hermaphroditis mixtae.
- * 950 *Conyza* Recept. nudum. Papp. pilosus.
Cor. radii 3-fidae,
- * 946 *Gnaphalium* Recept. nudum. Papp. plumosus.
Cal. scariosus; squamis concavis.
- 947 *Xeranthemum* Recept. paleaceum. Papp. subfetaeus.
Cal. scariosus radio explanato.
- 969 *Anacyclus* Recept. paleaceum. Pappus o.
Sem. marginata, emarginata.

• • *Semiflosculosi, subbilabiati.*

- * 960 *Perdicium* Recept. nudum. Papp. pilosus.
Cor. trifidae; exteriore majore 3-loba.

• • • *Radiati.*

- * 962 *Bellis* Recept. nudum. Pappus o.
Cal. squamis aequalibus simplex.
- * 967 *Matricaria* Recept. nudum. Pappus o.
Cal. squamis imbricatus acutis.
- * 966 *Chrysanthemum* Recept. nudum. Pappus o.
Cal. squamis intimis scariosis.
- 1420 *Unxia* Recept. nudum. Pappus o.
Cal. 5-phyllus. Flores radii et disci 5.
- * 959 *Doronicum* Recept. nudum. Pappus pilosus.
Pappus radii nullus.
- 7 8 *Arnica* Recept. pilosum. Papp. pilosus.
Stamina radii castrata!
- * 956 *Inula* Recept. nudum. Papp. pilosus.
Antherae basi bifetae.
- * 951 *Erigeron* Recept. nudum. Papp. pilosus.
Cor. radii capillares.
- * 955 *Solidago* Recept. nudum. Papp. pilosus.
Cor. radii subsenae remotae.
- * 957 *Cineraria* Recept. nudum. Papp. pilosus.
Cal. aequalis simplex.

- * 953 Senecio Recept. nudum. Papp. pilosus.
Cal. squamis apice sphacelatis.
- * 953 Tussilago Recept. nudum. Papp. pilosus.
Cal. squamis submembranceis.
- * 954 Aster Recept. nudum. Papp. pilosus.
Cal. subsquarrosus.
- 1322 Bellium Recept. nudum. Papp. aristat. 8-phyllus.
Cal. simplex.
- 964 Tagetes Recept. nudum. Papp. aristatus.
Cal. 1-phyllus. Radius 5-florus.
- 962 Helenium Recept. seminudum. Papp. aristatus.
Cal. multipartitus. Radii cor. 3-fidis.
- 963 Pectis Recept. nudum. Papp. 5-aristatus.
Cal. 5-phyllus. Radius 5-florus.
- Boltonia Recept. favosum. Papp. aristatus, sub-
bicornis. Cal. imbricatus.
- 965 Leysera Recept. semipaleaceum. Papp. plumosus.
Cal. scariosus.
- 973 Sigesbeckia Recept. paleaceum. Pappus o.
Radius dimidiatus.
- 1321 Eclipta Recept. paleaceum. Pappus o.
Corollulae disci 4-fidae.
- * 970 Anthemis Recept. paleaceum. Papp. nullus.
Cal. hemisphaericus.
- * 971 Achillea Recept. paleaceum. Papp. nullus.
Cal. oblongus. Radius sub 5-florus.
- 977 Bupthalmum Recept. paleaceum. Papp. marginat.
Stigma hermaphrodit. simplex.
- 978 Amellus Recept. paleaceum. Papp. pilosus.
Cal. imbricatus.
- 972 Tridax Recept. paleaceum. Papp. pilosus.
Cor. radii 3-partitae.
- 975 Verbesina Recept. paleaceum. Papp. aristatus.
Flosculi radii circiter 5.
- Relhania Recept. paleaceum. Papp. membranaceus.
Corollulae radii plurimae. Cal. imbricatus,
scariosus.
- 974 Zinnia Recept. paleaceum. Papp. aristatus.
Rad. 5-florus, persistens. Cal. imbricat.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

- Sclerocarpus** Recept. nudum. Pappus o.
Cal. fulcatus.
- 983 **Gorteria** Recept. nudiusculum. Papp. pilosus.
Radius corollae ligulatus.
- Didelta** Recept. favosum, discedens in partes femina
retinentes.
Cal. patens, duplex. Papp. simplex, brevis.
- * 984 **Centaurea** Recept. setosum. Papp. pilosus.
Radius corollae tubulosus.
- 1271 **Zoegëa** Recept. setosum. Papp. setaceus.
Radius corollae eligulatus.
- 980 **Rudbeckia** Recept. paleaceum. Papp. marginatus.
Cal. serie duplici.
- 981 **Coreopsis** Recept. paleaceum. Papp. aristatus.
Cal. calyculatus.
- 979 **Helianthus** Recept. paleaceum. Papp. aristatus.
Cal. squarrosus.
- 983 **Osmites** Recept. paleaceum. Papp. obsoletus.
Cal. imbricatus.

POLYGAMIA NECESSARIA.

- 995 **Filago** Recept. nudum. Pappus o.
Flosc. foemin. inter squamas calycis.
- 996 **Micropus** Recept. nudum. Pappus o.
Flosc. foemin. squamis calycis vaginati.
- 985 **Milleria** Recept. nudum. Pappus o.
Flosc. foemineus subsolitaris.
- 1323 **Baltimora** Recept. nudum. Pappus o.
Cal. cylindricus. Radius 5-florus.
- 993 **Othonna** Recept. nudum. Papp. pilosus.
Calyx monophyllus.
- 1324 **Hippia** Recept. nudum. Pappus o.
Radius obsoletus.
Sem. glabra, compresso-marginata.

SYNGENESIA

992	Osteospermum	Recept. nudum. Sem. globosa offic.	Pappus col. 1001
990	Calendula	Recept. nudum. Sem. membranacea.	Pappus 6. 1001
991	Arctotis	Recept. subpilosum. Sem. tomentosa.	Papp. 5-phyllus.
994	Erioccephalus	Recept. villosum. Flosc. radii quini.	Pappus 6. 1001
987	Polymnia	Recept. paleaceum. Cal. 5-phyllus.	Pappus col. 1001
989	Melampodium	Recept. paleaceum. Cal. 5-phyllus.	Papp. vulvatus.
986	Silphium	Recept. paleaceum. Cal. squarrosus.	Papp. 2-aristatus.
988	Chrysogonum	Recept. paleaceum. Sem. calyculis propriis.	Papp. 3-aristatus.

POLYGAMIA SEGREGATA.

1001	Stoebe	Perianth. 1-florum. Polygam. aequalis.	Papp. plumosus.
1325	Oedera	Recept. paleaceum. Perianth. proprium, flosculis tubulos. ligulat.	Papp. paleaceus.
999	Echinops	Perianth. 1-florum. Polygam. aequalis.	Papp. pubescens.
997	Elephantopus	Perianth. 4-florum. Polygam. aequalis.	Papp. setosus.
1000	Gundelia	Recept. 5-florum. Polygam. frustranea.	Pappus 9.
998	Sphaeranthus	Recept. multiflorum. Polygam. necessaria.	Pappus 9.

MONOGAMIA

1003	Seriphium	Cor. 1-petala regularis. Sem. 1, oblongum.	Cal. imbricatus.
1004	Corymbium	Cor. 1-petala regularis. Sem. 1, lanatum.	Cal. 2-phyllus.

- | | | |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| * 1006 Lobelia | Cor. 1-petala irregularis. | Cal. 5-dentatus. |
| | Capf. infera, 2-locularis. | |
| 1002 Strumpfia | Cor. 5-petala regularis. | Cal. 5-dentatus. |
| | Bacca infera, 1-sperma. | |
| * 1005 Jafione | Cor. 5-petala regularis. | Cal. communis. |
| | Capf. infera, 2-locularis. | |
| * 1007 Viola | Cor. 5-petala irregularis. | Cal. 5-phyllus. |
| | Capf. supera, 3-valvis. | |
| * 2 1008 Impatiens | Cor. 5-petala irregularis. | Cal. 2-phyllus. |
| | Capf. supera, 5-valvis. | |

CLASSIS XX,

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

- * 1009 Orchis Nectarium corniculatum.
- * 1010 Satyrium Nectarium scrotiforme.
- * 1011 Ophrys Nectarium subcarinatum.
- * 1012 Serapias Nectarium ovatum, subtus gibbum.
- 1013 Limodorum Nectarium pedicellatum.
- * 1015 Cyripedium Nectarium inflato-ventricosum.
- 1016 Epidendrum Nectarium turbinatum.
- 1014 Arethusa Nectarium connatum cum corolla ringente.
- 1271 Gunnera 2-gyna. Ament. Cal. o. Cor. o. Sem. 1.
- 1423 Disa Spatha. 1-valvis Petala 3. tertium minus, bipartitum, basi gibbosum.
- 1424 Forstera Cal. duplex : exterior inferus 3-phyllus ; interior superus, 6-fidus. Cor. tubulosa.

TRIANDRIA.

- 1017 Sisyrrinchium 1-gyna. Cal. o. Cor. 6-petala, plana.
Stigmata 3. Caps. 3-locul. infera.
- 1018 Ferraria 1-gyna. Cal. o. Cor. 6-petala, crispa.
Stigma cucullatum. Caps. -locul. infera.
- 1426 Salacia 1-gyna. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala.
Antherae germini infidentes.
- 1273 Stilago 1-gyna. Cal. 1-phyllus. Cor. o.
Bacca.

TETRANDRIA,

GYNANDRIA.

TETRANDRIA.

- 1019 *Nepenthes* 1-gyna. Cal. 4-partitus. Cor. o.
Capf. 4-locularis.

PENTANDRIA.

- 1317 *Gluta* 1-gyna. Cal. 1-phyllus. Cor. 5-petala.
Germen columnae corollae adglutinatae,
infidens.
1020 *Ayenia* 1-gyna. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala.
Capf. 5-cocca.
1021 *Passiflora* 3-gyna. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala.
Bacca pedicellata.

HEXANDRIA.

- * 1022 *Aristolochia* 6-gyna. Cal. o. Cor. 1-petala.
Capf. 6-locularis.
1023 *Pistia* 1-gyna. Cal. o. Cor. 1-petala.
Capf. 1-locularis.

† *Gleome*. XV.

OCTANDRIA.

- 1425 *Scopolia* Cal. 2-phyllus, multiflorus. Cor. 4-fida. Antherae connatae in duplici columna.

DECANDRIA.

- 1024 *Kleinhovia* 1-gyna. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala.
Capf. 5-cocca. Nectar. staminifer.
1025 *Helictères* 1-gyna. Cal. 1-phyllus. Cor. 5-petala.
Capf. 5, 1-loculares, polyspermae.

DODECANDRIA.

GYNANDRIA:

89

DODECANDRIA;

- | | | | |
|---------------------|--------------------|---------------|---------|
| 1232 <i>Cytinus</i> | 1-gynus: | Cal. 4-fidus: | Cor. o. |
| | Bacca 8-locularis. | | |

POLYANDRIA:

- | | | | |
|------------------------|--|-----------------|----------------|
| 1027 <i>Xylopi</i> | 1-gyna. | Cal. 1-phyllus: | Cor. 6-petala. |
| | Drupa sicca: | | |
| 1026 <i>Grewia</i> | 1-gyna. | Cal. 5-phyllus: | Cor. 5-petala. |
| | Bacca locularis. | | |
| 1031 <i>Pothos</i> | Spatha. | Cal. o. | Cor. 4-petala. |
| | Bacca 1-sperma. | | |
| 1029 <i>Dracontium</i> | Spatha. | Cal. o. | Cor. 5-petala. |
| | Bacca polysperma. | | |
| 1030 <i>Calla</i> | Spatha. | Cal. o. | Cor. o. |
| | Stam. mixta pistillis: | | |
| * 1028 <i>Arum</i> | Spatha. | Cal. o. | Cor. o. |
| | Stam. supra pistilla. | | |
| 1238 <i>Ambrosinia</i> | Spatha, | Cal. o. | Cal. o. |
| | Stamina alterius lateris dissepimenti, alterius pistillae. | | |
| * 1032 <i>Zostera</i> | Folium. | Cal. o. | Cor. o. |
| | Sem. alterna, nuda. | | |

CLASSIS

M.

CLASSIS XXI

MONOECIA.

MONANDRIA.

* 1253	Chara	Maf.	Cal. o.	Cor. o.
		Foem.	Cal. 4-phyllus.	Cor. o.
			Stigm. 3-fid.	Sem. 1.
* 1034	Zannichellia	Maf.	Cal. o.	Cor. o.
		Foem.	Cal. 1-phyllus.	Cor. o.
			Pist. 4.	Sem. 4.
1035	Ceratocarpus	Maf.	Cal. 2-partitus.	Cor. nulla.
		Foem.	Cal. 2-phyllus.	Cor. o.
			Styl. 2.	Sem. 1, inferum.
1426	Artocarpus	Maf.	Cal. 2-valvis.	Cor. o.
		Foem.	Cal. o.	Cor. 1. Styl. 1.
	Nipa	Maf.	Drupa multilocularis.	
		Foem.	Spatha.	Cor. 6-petala.
			Spatha.	Cor. o.
			Drupæ angulat.	
1036	Elaterium	Maf.	Cal. o.	Cor. hypocrateriform.
		Foem.	Cal. o.	Cor. hypocrateriform.
				Capf. infer. pulposa,
				1-loc. polysperm.
1033	Cynomorium	Maf.	Cal. amentum.	Cor. o.
		Foem.	Cal. amentum.	Cor. o.
			Styl. 1.	Sem. 1, subrotund.
1427	Phyllanche	Maf.	Cal. 3-phyllus, superus.	Cor. infundibuliformis.
		Foem.	Cal. 3-phyllus, superus.	Cor. infundibuliformis.
			Styl. 1. Stigm. tetragonum.	Capf. polysperma.
1428	Casuarina	Maf.	Amentum.	Cor. biglumis.
		Foem.	Amentum.	Cor. biglumis.
			Sem. 1, alatum, corolla indurata,	inclusum.

MONOECIA.

91

- 1429 Aegopricon Mas. Amentum. Cal. 3-fidus.
 Cor. o.
 Foem. Flores solitarii. Cal. 3-fidus.
 Cor. o. Styli 3. Bacca 3-coeca.
 † *Callitriche verna*. L.

DIANDRIA.

- 1037 Anguria Mas. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala.
 Foem. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala.
 Pomum, biloculare, polyspermum.
 1038 Lemna Mas. Cal. 1-phyllus. Cor. o.
 Foem. Cal. 1-phyllus. Cor. o.
 Caps. 1-locularis. Styl. 1.
 † *Gunnera*. XX.

TRIANDRIA.

- 1042 Zea Mas. Glum. 2-flora. Glum. 2-valvis.
 Foem. Glum. 1-flora. Glum. 2-valvis.
 Styl. 1. Sem. 1, nudum subrotund.
 1044 Tripsacum Mas. Glum. 4-flora. Glum. 2-valvis.
 Foem. Glum. 2 f. 4-part. Glum. 2-valvis.
 Styl. 2. Sem. 1. Glum. sinu perforat.
 1043 Coix Mas. Glum. 2-flora. Glum. 2-valvis.
 Foem. Glum. 2-flora. Glum. 2-valvis.
 Styl. 2-fid. Sem. 1, tectum nuc.
 1045 Olÿra Mas. Cal. Glum. 1-flora, subaristata. Cor. o.
 Foem. Cal. Glum. 1-flora, patula, ovata.
 Styl. 2-fid. Sem. 1, cartilagineum.
 * 1046 Carex Mas. Ament. 1-florum. Cor. o.
 Foem. Ament. 1-florum. Cor. 1.
 Styl. 1. Sem. 1, tunicatum.
 * 1041 Sparganium Mas. Cal. 3-phyllus. Cor. o.
 Foem. Cal. 3-phyllus. Cor. o.
 Stig. 2. Sem. 1-sperma.
 * 1040 Typha Mas. Cal. 3-phyllus. Cor. o.
 Foem. Cal. capillaris. Cor. o.
 Styl. 1. Sem. 1, pappigerum.

- 1047 *Azýris* Mas. Cal. 3-partitus. Cor. o.
 Foem. Cal. 2-phyllus. Cor. o.
 Styl. 2. Sem. 1, subrotundum.
- 1050 *Phyllanthus* Mas. Cal. 6-partitus. Cor. o.
 Foem. Cal. 6-partitus. Cor. o.
 Styl. 3. Caps. 3-cocca.
- 1048 *Tragia* Mas. Cal. 3-partitus. Cor. o.
 Foem. Cal. 5-partitus. Cor. o.
 Styl. 3-fid. Caps. 3-cocca.
- 1049 *Hernandia* Mas. Cal. 3-partitus. Cor. 3-petala.
 Foem. Cal. truncatus. Cor. 6-petala.
 Drupa excavata.
- 1039 *Omphalēa* Mas. Cal. 4-phyllus. Cor. o.
 Anth. immersae receptaculo.
 Foem. Cal. 4-partitus. Cor. c.
 Stig. 3-fid. Caps. 3-locul. 1-sperma.
- Comptomia* Mas. Amentum. Cal. 2-phyllus. Cor. o.
 Antherae bipartitae.
 Foem. Amentum. Cal. 6-phyllus. Cor. o.
 Styl. 2. Nux. ovata.

† *Amaranthi varii*. 5-andr.

T E T R A N D R I A.

- * 1054 *Urtica* Mas. Cal. 4-phyllus. Cor. o.
 Nect. cyathiforme, centrale.
 Foem. Cal. 2-valvis. Cor. o.
 Stig. villos. Sem. 1. nitidum.
- Empleurum* Mas. Cal. 4-fidus. Cor. o.
 Foem. Cal. 4-fidus, inferus. Cor. o.
 Stigm. cylindraceum, denticulo laterali germinis insidens. Caps. latere dehiscens. Sem. 1. arillatum.
- 1055 *Morus* Mas. Cal. 4-partitus. Cor. o.
 Foem. Cal. 4-phyllus. Cor. o.
 Styl. 2. Sem. 1, baccatum.

* a 1053

- * 1053 *Buxus* Mas. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala.
Foem. Cal. 4-phyllus. Cor. 3-petala.
Stigm. 3. Caps. 3-locularis.
- * 1052 *Betula* Mas. Ament. 3-florum. Cor. 4-partita.
Foem. Ament. 2-florum. Cor. o.
Styl. 2. Sem. 1, ovatum.
- 1051 *Centella* Mas. Involucr. 4-phyllum, multiflorum. Cor. 4-pet.
Foem. Involucr. 2-phyllum.
Styl. 2. Pericarp. infer. 2-loculare.
- 1274 *Serpicula* Mas. Cal. 4-dentatus. Cor. 4-petala.
Foem. Cal. 4-phyllus. Cor. o.
Nux torulosa.
- Aucuba* Mas. Cal. 4-dentatus. Cor. 4-petala.
Foem. Nect. o. Nux. 1-locularis.
- * 1328 *Littorella* Mas. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-fida.
Stam. longissima.
Foem. Cal. o. Cor. 3-fida.
Styl. longissim. Nux.
- 1275 *Cicca* Mas. Cal. 4-phyllus. Cor. o.
Foem. Cal. 4-phyllus. Cor. o.
Styl. 4-fid. Caps. 4-coeca.

P E N T A N D R I A.

- 1277 *Nephelium* Mas. Cal. 5-dentatus. Cor. o.
Anther. bifidae.
Foem. Cal. 4-dentatus. Cor. o.
Styli 2, inter germina.
- * 1056 *Xanthium* Mas. Cal. commun. polyphyll. Cor. 5-fida.
Filam. connexa.
Foem. Cal. o. Cor. o.
Styl. 2. Drupa 2-locular.
- 1057 *Ambrosia* Mas. Cal. commun. 1-phyll. Cor. 5-fida.
Foem. Cal. 1-flor. 2-phyll. Cor. o.
Styl. 1. Nux 5-dentata.
- 1058 *Parthenium* Mas. Cal. comm. 5-phyll. Cor. disci super.
Foem. Cal. idem mari. Cor. radii ligul.
Styl. 1. Sem. 1.

M O N O E C I A.

- 1326 *Olibadium* Mas. Cal. comm. imbricat. Cor. disci 5-fidae.
 Foem. Cal. idem mari. Cor. radli 3-fidae.
 Drupae umbilicatae.
- 1059 *Iva* Mas. Cal. comm. 5-phyll. Cor. disci super.
 Foem. Cal. idem mari. Cor. radii o.
 Styl. 2. Sem. 1.
- * 1060 *Amaranthus* Mas. Cal. propr. 5-phyll. Cor. o.
 Stam. 3. f. 5.
 Foem. Cal. propr. 5-phyll. Cor. o.
 Styl. 3. Caps. circumscissa.

H E X A N D R I A.

- 1062 *Zizania* Mas. Cal. Glum. o. Cor. Glum. 2-valv.
 Foem. Cal. Glum. o. Cor. Glum. 2-valv.
 Styl. 2. Sem. 1. Cor. circumscissa.
- 1063 *Pharus* Mas. Cal. Glum. 1-flora. Cor. Glum. 2-valv.
 Foem. Cal. Glum. 1-flora. Cor. Glum. 2-valv.
 Styl. 1. Sem. 1.

+ *Rumex spinosus*. VI.

H E P T A N D R I A.

- 1064 *Gnettarda* Mas. Cal. cylindricus. Cor. 7-fida.
 Foem. Cal. cylindricus. Cor. 7-fida.
 Styl. 1. Drupa sicca.

P O L Y A N D R I A. (Plura quam 7.)

- 1156 *Begonia* Mas. Cal. o. Cor. 4-petala.
 Foem. Cal. o. Cor. 4-petala.
 Caps. infer. 3-loc. polysperma.
 Styl. 3, bifidi.
- * 1067 *Sagittaria* Mas. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala.
 Stam. 24 circiter.
 Foem. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala.
 Pist. 100. Sem. numerosa.

- * 1066 Myriophyl-Maf. Cal. 4-phyllus. Cor. o.
lum Stam. 8.
Foem. Cal. 4-phyllus. Cor. o.
Pist. 4. Sem. 4.
- * 1065 Ceratophyl-Maf. Cal. sub-7-partit. Cor. o.
lum Stam. 18 circiter.
Foem. Cal. sub-7-partit. Cor. o.
Pist. 1. Sem. 1.
- 1068 Theligonum Maf. Cal. 2-fidus. Cor. o.
Stam. 12 circiter.
Foem. Cal. 2-fidus. Cor. o.
Pist. 1. Sem. 1, corticatum.
- * 1069 Poterium Maf. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-partita.
Stam. 32 circiter.
Foem. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-petala.
Pist. 2. Sem. 2, obducta.
- * 1072 Fagus Maf. Cal. 5-fidus. Cor. o.
Stam. 12 circiter.
Foem. Cal. 4-fidus. Cor. o.
Styl. 3. Caps. 2-sperma.
- * 1070 Quercus Maf. Cal. 5-fidus. Cor. o.
Stam. 10 circiter.
Foem. Cal. integer. Cor. o.
Styl. 5. Nux coriacea.
- 1071 Juglans Maf. Ament. imbricat. Cor. 6-partita.
Stam. 18 circiter.
Foem. Cal. 4-fidus. Cor. 4-petala.
Styl. 2. Drupa coriacea.
- * 1073 Corylus Maf. Ament. imbricat. Cor. o.
Stam. 8.
Foem. Cal. 2-phyllus. Cor. o.
- * 1073 Carpinus Maf. Ament. imbricat. Nux nuda.
Stam. 10. Cor. o.
Foem. Cal. 6-fidus. Cor. o.
Pist. 2. Nux nuda.
- 1075 Platānus Maf. Ament. globos. Cor. obsoleta.
Antherae circumnatae.
Foem. Ament. globos. Cor. 5-petala.
Styl. 1. Sem. 1, papposum.

- 1076 Liquidambar Mas. Cal. 4-phyllus. Cor. o.
 Stam. plurima.
 Foem. Cal. 4-phyllus. Cor. o.
 Styl. 2. Caps. polysperma.

MONADELPHIA.

- 1087 Hura Mas. Cal. 2-phyllus. Cor. o.
 Anther. 20, sessiles.
 Foem. Cal. cylindricus. Cor. o.
 Pist. 1. Caps. 10-cocca.
 1077 Pinus Mas. Cal. 4-phyllus. Cor. o.
 Stam. plurima.
 Foem. Ament. strobilac. Cor. 2.
 Pist. 2. Nuces 2, alatae.
 1070 Cupressus Mas. Amentum. Cor. o.
 Anther. 4, sessiles.
 Foem. Ament. strobilac. Cor. o.
 Stig. 2. Nux angulata.
 1078 Thuja Mas. Amentum. Cor. o.
 Anther. 4.
 Foem. Ament. strobilac. Cor. o.
 Pist. 2. Nux cincta ala.
 1082 Acalypha Mas. Cal. 4-phyllus. Cor. o.
 Stam. 12 circiter.
 Foem. Cal. 3-phyllus. Cor. o.
 Styl. 3. Caps. 3-cocca.
 1081 Dalechampia Mas. Cal. 6-phyllus. Cor. o.
 Nectar. lamellatum. Stam. multa.
 Foem. Cal. 10-phyllus. Cor. o.
 Stylus 1. Caps. 3-cocca.
 1080 Plukenetia Mas. Cal. o. Cor. 4-petala.
 Stam. 8.
 Foem. Cal. o. Cor. 4-petala.
 Styl. 1. Caps. 4-cocca.
 279 Cupania Mas. Cal. 3-phyllus. Cor. 5-petala.
 Stam. 5.
 Foem. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala.
 Styl. 3-fidus. Caps. semin. 6, arillat.

MONOEZIA.

97

- 1083 Croton Mas. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala.
Stam. 15.
Foem. Cal. 5-phyllus. Cor. 0.
Styl. 3. Caps. 3-cocca.
1085 Ricinus Mas. Cal. 5-partitus. Cor. 0.
Stam. multa.
Foem. Cal. 3-partitus. Cor. 0.
Styl. 3. Caps. 3-cocca.
1084 Jatropha Mas. Cal. 0. Cor. 5-fida.
Stam. 10.
Foem. Cal. 0. Cor. 5-petala.
Styl. 3. Caps. 3-cocca.
1086 Sterculia Mas. Cal. 5-partitus. Cor. 0.
Stam. 15 circiter.
Foem. Cal. 5-partitus. Cor. 0.
Pist. 1. Caps. 5.
1088 Hippomane Mas. Cal. 2-fidus. Cor. 0.
Antherae 2, bifidae.
Foem. Cal. 3-fidus. Cor. 0.
Stig. 3-plex. Drupa 1-sperma aut
Caps. 3-cocca.
1279 Stillingia Mas. Cal. multiflorus. Cor. 1-petala.
Stam. 2.
Foem. Cal. uniflorus. Cor. ...
Stylus 3-fidus. Germen triocum in-
ter calyc. et corol.
1278 Gnetum Mas. Ament. ex calyculis peltratis.
Cor. 0.
Anther, 2.
Foem. Ament. ut in mare. Stylus 3-fidus.
Drupa 1-sperma.

SYNGENESIA.

- 1089 Trichosan-Mas. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-fid. ciliata
thes Filam. 3.
Foem. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-fida.
Styl. 3-fid. Pom. oblongum.

N

1090

- 1090 *Momordica* Mas. Cal. 5-fidus. Cor. 5-fida.
 Filam. 3.
 Foem. Cal. 5-fidus. Cor. 5-fida.
 Styl. 3-fidus. Pom. elasticum!
- 1092 *Cucumis* Mas. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-fida.
 Filam. 3.
 Foem. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-fid.
 Styl. 3-fid. Pomum. Sem. argutis.
- 1091 *Cucurbita* Mas. Cal. 5-dentatus. Cor. fida.
 Filam. 3.
 Foem. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-fida.
 Styl. 3-fid. Pomum. Sem. marginatis.
- 1094 *Sicyos* Mas. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-fida.
 Filam. 3.
 Foem. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-fida.
 Styl. 3-fid. Drupa monosperma.
- * 1093 *Brionia* Mas. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-partita.
 Filam. 3.
 Foem. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-petal.
 Bacca.

G Y N A N D R I A.

- 1095 *Andrachne* Mas. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petal.
 Stam. 5.
- Foem. Cal. 5-phyllus. Cor. o.
 Styl. 3. Casp. 3-loc. 2-sperma.
- 1330 *Agynceia* Mas. Cal. 6-phyllus. Cor. o.
 Anth. 3.
 Foem. Cal. 6-phyllus. Cor. o.
 Germen perforatum.
 Styl. stigmaque nulla.

CLASSIS. XXII.

DIOECIA.

MONANDRIA.

- 1430 Pandanus. Mas. Cal. o. Cor. o.
 Anthera sessilis, ramificationibus
 thyrsi inserta.
 Foem. Cal. o. Cor. o.
 Stigm. 2. Fruct. compositus.
- Brosimum. Mas. Amentum globosum undique tectum squa-
 mis peltatis. Cal. o. Cor. o.
 Filament. solitaria inter squamas erumpentia.
 Foem. Amentum ut in mars. Styl. bifidus.
 Drupa 1-sperma.
- 1096 Najas Mas. Cal. 2-fidus. Cor. 4-fida.
 Filam. nullum.
 Foem. Cal. o. Cor. o.
 Pist. 3. Caps. 1-ocularis.

DIANDRIA.

- 1097 Vallisneria Mas. Spath. multiflora. Cor. 3-partita.
 Foem. Spath. 1-flora. Cal. 3-partita.
 Cor. 3-petala.
 Pist. 1. Caps. 1-ocularis.
- 1099 Cecropia Mas. Spath. recept. comm. Cor. o.
 Foem. Spath. recept. comm. Cor. o.
 Pist. 1. Bacca 1-sperma.
- * 1098 Salix Mas. Ament. squama. Cor. o.
 Stam. 2, raro 5.
 Foem. Ament. squama Cor. o. Caps. 2-valv.
 Stig. 2. Sem. papposa.

D I O E C I A.

* 1100	Empetrum	Maf. Cal. 3-partitus.	Cor. 3-petala.
		Foem. Cal. 3-partitus.	Cor. 3-petala.
		Styl. 9.	Bacca 1-sperma.
1101	Osýris	Maf. Cal. 3-fidus.	Cor. o.
		Foem.	
		Styl. 1.	Bacca 1-sperma.
	Stilāgo	Maf. Cal. 1-phyllus, urceolatus.	Cor. o.
		Foem. Cal. 1-phyllus, urceolatus.	Cor. o.
		Stigmata sessilia.	Drupa nuce 2-loculari.
1280	Catūrus	Maf. Cal. o.	Cor. 3-fida.
		Foem. Cal. 3-partitus.	Cor. o.
		Styl. 3.	Capf. 3-cocca.
1102	Excoecaria	Maf. Ament. squama.	Cor. o.
		Foem. Ament. squama.	Cor. o.
		Styl. 3.	Capf. 3-cocca.
1331	Restio	Maf. Ament. squama.	Cor. 6-petala.
		Foem. Ament. squama.	Cor. 6-petala.
		Styl. 3.	Capf. 3-locularis, plicata, polysperma.
1431	Maba.	Maf. Cal. 3-fidus.	Cor. 3-fida.
		Foem. Cal. ut in mare.	Drupa supera, 2-locularis.

T E T R A N D R I A.

* 1106	Hippophæ	Maf. Cal. 2-partitus.	Cor. o.
		Foem. Cal. 2-fidus.	Cor. o.
		Pist. 1.	Bacca 1-sperma; arillo truncato.
1103	Trophis	Maf. Cal. o.	Cor. 4-petala
		Foem. Cal. o.	Cor. o.
		Styl. bifid.	Bacca 1-sperma.
* 1105	Viscum	Maf. Cal. 4-partitus.	Cor. o.
		Foem. Cal. 4-phyllus.	Cor. o.
		Stigm. obtus.	Bacca 1-sperma, infera.
1432	Montinia	Maf. Cal. 4-dentatus.	Cor. 4-petala.
		Foem. Cal. et Cor. ut in mare.	Capf. 2-locularis.
		Sem. plura.	

Brucēa

- Brucēa* Mas. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-petala.
Foem. Cal. et Cor. ut innare. Pericarp. 4.
Sem. solitaria.
- 1104 *Batis* Mas. Amentum. Cor. o.
Foem. Invol. 2-phyllum. Cor. o.
Stigm. 2 fid. Bacca 2-sperma.
- * 1107 *Myrica* Mas. Ament. squama. Cor. o.
Foem. Ament. squama. Cor. o.
Styl. 2. Bacca 1-sperma.
- † *Urticae varias.* XXI. *Morus nigra.* XXI.
Rhamni variis. V.

PENTANDRIA.

- 1113 *Iresine* Mas. Cal. 2-phyllus. Cor. 5-petala.
Nectar. 5-phyllum.
Foem. Cal. 2-phyllus. Cor. 5-petala.
Styl. 2. Caps. polysperma.
- 1115 *Cannābis* Mas. Cal. 5-partitus. Cor. o.
Foem. Cal. 1-phyllus. Cor. o.
Styl. 2. Nux.
- * 1116 *Humulus* Mas. Cal. 5-phyllus. Cor. o.
Foem. Cal. 1-phyllus. Cor. o.
Styl. 2. Sem. calyce alatum.
- 1108 *Pistacia* Mas. Cal. 5-fidus. Cor. o.
Foem. Cal. 3-fidus. Cor. o.
Styl. 2. Drupa ficca.
- 1117 *Zanonia* Mas. Cal. 3-phyllus. Cor. 5-partita.
Foem. Cal. 3-phyllus. Cor. 5-partita.
Styl. 3. Bacca infera, 3-locularis.
- 1112 *Spinacia* Mas. Cal. 5-partitus. Cor. o.
Foem. Cal. 4-fidus. Cor. o.
Styl. 4. Sem. 1, calycinum.
- 1114 *Acnida* Mas. Cal. 5-phyllus. Cor. o.
Foem. Cal. 2-phyllus. Cor. o.
Styl. 5. Sem. 1, calyce vesicario.
- 1110 *Antidesma* Mas. Cal. 5-phyllus. Cor. o.
Foem. Cal. 5-phyllus. Cor. o.
Stigm. 5. Bacca 1-sperma.

DIOECIA.

- 1111 *Astronium*. Mas. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala.
 Nectar. glandulis 5.
 Foem. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala.
 Styl. 3. Sem. 1.
 1181 *Canarium*. Mas. Cal. 2-phyllus. Cor. 3-petala.
 Foem. Cal. 2-phyllus. Cor. 3-petala.
 Stigm. sessile. Drupa.
 1109 *Zanthoxylon* Mas. Cal. 5-partitus. Cor. o.
 Foem. Cal. 5-partitus. Cor. o.
 Pist. 5. Caps. 1-sperma.
 1118 *Fewillea* Mas. Cal. 5-partitus. Cor. 5-fida.
 Nectarium. Filamentis 5.
 Foem. Cal. 5-fidus. Cor. 5-fid.
 Styl. 5. Bacca infera.

† *Phyllica diocica*. V. *Rhamnus Alaternus*. V.

Salix pentandra. 2-andr.

HEXANDRIA.

- 1120 *Smilax* Mas. Cal. 6-phyllus. Cor. o.
 Foem. Cal. 6-phyllus. Cor. o.
 Styl. 3. Bacca supera, 3-locul.
 1122 *Dioscorea* Mas. Cal. 6-partitus. Cor. o.
 Foem. Cal. 6-partitus. Cor. o.
 Styl. 3. Caps. supera, 3-locul.
 a 1119 *Tamus* Mas. Cal. 6-partitus. Cor. o.
 Foem. Cal. 6-partitus. Cor. o.
 Styl. 3. fid. Bacca infera, 3-loc.
 1121 *Rajania* Mas. Cal. 6-partitus. Cor. o.
 Foem. Cal. 6-partitus. Cor. o.
 Styl. 3. Sem. inferum, ala aurita.

† *Rumex Acetosa*, *Acetofella*, *aculeata* VI.

Loranthus Europaeus. VI.

OCTAN-

OCTANDRIA.

- *1123 *Populus* Mas. Ament. lacerum. Cor. o.
 Nect. ovat. Stam. 8-16.
 Foem. Ament. lacerum. Cor. o.
 Stigm. 4-fid. Caps. 2-valvis.
 Sem. papposa.
- *1124 *Rhodiola* Mas. Cal. 4-partitus. Cor. 4-petala.
 Foem. Cal. 4-partitus. Cor. o.
 Pist. 4. Caps. 4 polyspermae.
- 1433 *Magaritaria* Mas. Cal. 4-dentatus. Cor. 4-petala.
 Foem. Cal. et. Cor. ut in mare.
 Styl. 4. f. 5. Bacca cartilaginea, 4. f.
 5-cocca.

† *Laurus nobilis*. IX. *Acer rubrum*. XXIII.

ENNEANDRIA.

- *1125 *Mercurialis* Mas. Cal. 3-phyllus. Cor. o.
 Stem. 9-12.
 Foem. Cal. 3-phyllus. Cor. o.
 Styl. 2. Caps. 2-cocca.
- *1126 *Hydrocharis* Mas. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala.
 Foem. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala.
 Styl. 6. Caps. infera, 6-locul.

† *Laurus*. IX.

DECANDRIA.

- 1127 *Carica* Mas. Cal. subnullus. Cor. 5-fida.
 Foem. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-petala.
 Stigm. 8. Bacca polysperma.
- 1128 *Kig-*

DIOECIA.

- 1128 *Kiggelaria* Mas. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala.
Nectar. glandulae 5.
Foem. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala.
Styl. 5. Caps. 5-valvis.
- 1129 *Coriaria* Mas. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala.
Foem. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala.
Styl. 5. Bacca 5-sperma; petalina.
- 1130 *Schinus* Mas. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala.
Foem. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala.
Bacca 3-cocca.

† *Lychnis dioica*. X. *Cucubalus otites*. X.
Guilandina dioica. X. *Phytolacca dioica*. X.

DODECANDRIA.

- Euclea* Mas. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-petala.
Stam. 15.
Fem. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-petala.
Styli 2.
- 1131 *Menispermum* Mas. Cal. 2-phyllus. Cor. 12-petala.
Fem. Cal. 6-phyllus. Cor. 6-petala.
Bacca 3-cocca.
- 1132 *Datiscia* Mas. Cal. 5-phyllus. Cor. o.
Antherae sessiles, 15.
Fem. Cal. 2-dentat. super. Cor. o.
Caps. 1-locularis polysperma.

ICOSANDRIA.

† *Spiraea Aruncus*. XII. *Rubus chamaemorus*. XII.

POLYANDRIA.

- 1133 *Cliffortia* Mas. Cal. 3-phyllus. Cor. o.
Fem. Cal. 3-phyllus. Cor. o.
Styl. 2. Caps. 2-cocca, infera.
Flacourtia

- Placourtia* Mas. Cal. 5-partitus. Cor. 6.
 Stam. numerosissima. calycis imposita.
 Foem. Cal. polyphyllus. Cor. 0.
 Germ. superum.
 Styl. 5-9. Bacca multilocularis.
 1434 *Hedycaria* Mas. Cal. 8-10-fidus. Cor. 9.
 Filament. 0. Anther. in fundo calycis, 4-fulcr,
 apice barbata.
 Foem. Cal. et Cor. ut in mare. Germina pedi-
 cellata. Noces pedicellatae, 1-spermae.

+ *Clematis dioica*. XIII. *Thalictrum dioicum*. XIII.

MONADELPHIA.

- * 1134 *Juniperus* Mas. Amentum. Cor. 0.
 Stam. 3.
 Foem. Cal. 3-partitus. Cor. 3-petala.
 Styl. 3. Bacca infera, 3-sperma.
 calycina.
 * 1135 *Taxus* Mas. Cal. 4-phyllus. Cor. 0.
 Anther. 8-fidae.
 Foem. Cal. 4-phyllus. Cor. 0.
 Stigm. 1. Bacca 1-sperma, recutita.
 1139 *Ephedra* Mas. Ament. 2-fidum. Cor. 0.
 Stam. 2.
 Foem. Cal. imbricatus. Cor. 0.
 Pist. 2. Bacca 2-sperma, calycina.
 1128 *Cissampelos* Mas. Cal. 0. Cor. 4-petala.
 Stam. 4.
 Foem. Cal. 0. Cor. 0.
 Stigm. 3. Bacca 1-sperma.
 838 *Napaea* Mas. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala.
 Styli plur. Stam. plurima.
 Foem. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala.
 Styli plur. Stam. plur. effoeta.
 Arilli 10 in orbem.
 1137 *Adelia* Mas. Cal. 3-partitus. Cor. 0.
 Stam. 20.
 Foem. Cal. 5-partitus. Cor. 0.
 Styl. 3. Caps. 3-cocca.

O

Myrica

DIOECIA.

Myristica

Mas. Cal. 3-fidus.

Cor. 0.

Filamentum columnare.

Foem. Cal. 3-fidus.

Cor. 0.

Capf. supera, drupacea, bivalvis.

Nux arillo multifido (*macide*) obvoluta.† *Napaea dioica*. XXII.

SYNGENESIA.

* 1139 *Rufcus*

Mas. Cal. 6-phyllus.

Cor. 0.

Stam. 5.

Foem. Cal. 6-phyllus.

Cor. 0.

Pist. 1.

Bacca, 3-loc. 2-sperma.

† *Gnaphalium dioicum*. XX.

GYNANDRIA.

1140 *Cluytia*

Mas. Cal. 5-phyllus.

Cor. 5-petala.

Stam. 5.

Foem. Cal. 5-phyllus.

Cor. 5-petala.

Styl. 3.

Capf. 3-cocca.

CLASSIS

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA

- 1141 *Musa* Herm. Cal. nullus. Cor. 2-petala.
Stam. 6. 1 fertil. Pist. 1. Bacca infera.
- 1146 *Holcus* Herm. Cal. nullus. Cor. 2-petala.
Stam. 6. 5-perfect. Pist. 1. Bacca o.
Herm. Glum. 1-flora. Glum. 2-valvis.
Stam. 3. Styl. 2. Sem. 1.
Mas. Glum. 1-flor. Glum. 2-valvis.
Stam. 3.
- 1149 *Cenchrus* Herm. Glum. 2-flor. Glum. 2-valvis.
Stam. 3. Styl. 2-fid. Sem. 1.
Mas. Involucr. 2-flor. Glum. 2-valvis.
Stam. 3.
- 1148 *Ischaemum* Herm. Glum. 2-flor. Glum. 2-valvis.
Stam. 3. Styl. 2. Sem. 1.
Mas. Glum. 2-flor. Glum. 2-valvis.
Stam. 3.
- 1334 *Manisuris* Herm. Glum. 1-flora. Cor. 2-valvis.
Stam. 3. Styl. bifid.
Mas. Glum. 1-flora. Cor. 2-valvis.
Stam. 3. Valvulae calycis omnes emarginatae
apice lateribusque.
- 1150 *Aegilops* Herm. Glum. 3-flor. Glum. 3-aristata.
Stam. 3. Styl. 2. Sem. 1.
Mas. Glum. 3-flor. Glum. 3-aristata.
Stam. 3.

1333 Spinifex

Herm. Glum. 2-flor. Gluma 2-valvis.

Stam. 3. Styl. 2.

Mas. Glum. commun. Glum. 2-valvis.

Stam. 3. Valvulae omnes calyci parallelae.

(Lili)

1145 Andropogon

Herm. Glum. 1-flor. Glum. basi aristata.

Stam. 3. Styl. 2. Sem. 1.

Mas. Glum. 1-flor. Glum. basi aristata.

Stam. 3.

Anthistiria

Herm. centralis. Cal. o. Cor. 2-glumis. Arista
tortilis a fundo corollae.Mas. Flosculi 4 sessiles verticillati, 2 peduncu-
lati. Cal. 1-glumis. Cor. 2-glumis, mu-
tica.

1147 Aplūda

Herm. Cal. Gluma communis flosculo femineo
sessili; masculis pedunculatis.

Foem. Cal. o. Gluma 2-valvis.

Styl. 1. Sem. 1.

Mas. Cal. o. Glum. 2-valvis.

Stam. 3.

* 1151 Valantia

Herm. Cal. o. Cor. 4-partita.

Stam. 4. Styl. 2-fid. Sem. 1.

Mas. Cal. o. Cor. 3 f. 4-partita.

Styl. 3, f. 4.

1142 Ophioxylon

Herm. Cal. 5-fidus. Cor. 5-fida.

Stam. 3. Pist. 1.

Mas. Cal. 2-fidus. Cor. 5-fida.

Stam. 2.

1143 Celtis

Herm. Cal. 5-partit. Cor. o.

Stam. 5. Styl. 2. Drupa.

Mas. Cal. 6-partit. Cor. o.

Stam. 6.

1144 Veratrum

Herm. Cal. o. Cor. 6-petala.

Stam. 6. Pist. 3. Caps. 3.

Mas. Cal. o. Cor. 6-petala.

Stam. 6.

Fusanus

Herm. Cal. 5-fidus. Cor. o.

Stam. 4. Stigm. 4. Germ. infer. Fruct.
abortiens.

Herm. Cal. Cor.

Stam. et Pist. prioris. Drupa 1-ocularis.

* 1155

POLYGAMIA

389

- * 1155 *Acer* Herm. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala.
 Stam. 8. Styl. 2. Caps. 2-coeca alata.
 Mas. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala.
 Stam. 8.
- 1157 *Gouania* Herm. Cal. 5-fid. super. Cor. o:
 Stam. 5. Styl. 3-fid. Fruct. 3-queter,
 3-partibilib;
 Mas. Cal. 5-fidus. Cor. o:
 Stam. 5.
- 1158 *Mimosa* Herm. Cal. 5-dentat. Cor. 5-fid.
 Stam. 4-100. Pist. 1. Legumen.
 Mas. Cal. 5-dentat. Cor. 5-fid.
 Stam. 4-100.
- 1160 *Brabeium* Herm. Amenti. Cor. 4-partita.
 Stam. 4. Styl. 2-fid. Drupa nucleo carnosâ
 globose:
 Herm. Amentil. Cor. 4-partita.
 Stam. 4. Styl. 2-fid. abortiens.
- 1183 *Terminalia* Herm. Cal. 5-partitus. Cor. o.
 Stam. 10. Drupa infera.
 Mas. Cal. 5-partitus. Cor. o.
 Stam. 10.
- 1149 *Clusia* Herm. Cal. 6-phyllus. Cor. 4, f. 6-petal.
 Antherae aggregat. Stigm. 4-6.
 Caps. 6-loc. polysperm.
 Mas. Cal. 4, f. 6-phyll. Cor. 6-petal.
 Stam. plurim.
- 1332 *Hernia* Herm. Umbella floris. Cor. 5-petala:
 Stam. 5, sterilia.
 Mas. Umbella florum. Cor. 5-petala:
 Stam. 5 fertilia.
 Styl. 2. Sem. 2. infera subor-
 biculata.
- * 1152 *Parietaria* Herm. Cal. 4-fidus. Cor. o:
 Stam. 4. Styl. 1. Sem. 1.
 Foem. Cal. 4-fidus. Cor. o:
 Styl. 1. Sem. 1.
- * 1153 *Atriplex* Herm. Cal. 2-phyllus. Cor. o.
 Stam. 5. Styl. 2-fid. Sem. 1.
 Foem. Cal. 2-phyllus. Cor. o.
 Styl. 2-fid. Sem. 1:

Ailanthus

POLYGAMIA

- Allanthus* Mas. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala.
 Stam. 10.
 Foem. Cal. et Cor. ut in mare. Germ. 3-5.
 Styli laterales. Pericarp. membranacez,
 1-sperma.
 Herm. Cal. et Cor. ut in mare.
 Stam. 2-3.

† *Aesculus*. VII.*Euphorbia*. XI. *Illex*. IV.

DIOECIA

- 126 *Panax* Herm. Umbel. Cal. 5-dentat. Cor. 5-petala.
 Stam. 5. Styl. 2. Bacca 2-sperm.
 Mas. Umbel. Cal. integer. Cor. 5-petala.
 Stam. 5.
 1161 *Diospyros* Herm. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida.
 Stam. 8. Styl. 4-fid. Bacca 8-sperm.
 Mas. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida.
 Stam. 8.
 1335 *Crysitrix* Herm. Glum. 2-valvis. Cor. paleae nume-
 rosae.
 Stam. multa mixta paleis. Pist. 1.
 Mas. Glum. 2-valvis. Cor. paleae nume-
 rosae.
 Stam. multa mixta paleis.
 1336 *Stilbe* Herm. Cal. exterior, 3-phyll. interior 5-dentat.
 cartilagineus. Cor. 5-fida.
 Stam. 4. Styl. 1. Sem. 1.
 Mas. Cal. exterior, 3-phyll. interior o.
 Cor. 5-fida.
 Stam. 4.
 1163 *Nyssa* Herm. Cal. 5-partitus. Cor. o.
 Stam. 5. Pist. 1. Drupa infera.
 Mas. Cal. 5-partitus. Cor. o.
 Stam. 10.

1160 *Frax.*

POLYGAMPA

115

- 1160 *Fraxinus* Herm. Cal. o, f. 4-part.
 Stam. 2, Pist. 1.
 Foem. Cal. o, f. 4-part.
 Pist. 1.
 Cor. o, f. 4-pet.
 Sem. 1.
- 1164 *Anthospermum* A Mas. Cal. 4-fidus.
 Stam. 4.
 Foem. Cal. 4-fid.
 Styl. 2.
 B Mas. Cal. 4-fid.
 Stam. 5.
 Cor. o.
 Pericarp. infer.
 Cor. o.
- 1165 *Arctopus* A Mas. Umbella.
 Stam. 4.
 Herm. Umbella ejusdem.
 Styl. 2.
 B Mas. Involucrum maxim.
 Stam. 5.
 Cor. 5-petala.
 Cor. 5-petala.
 Sem. 1. bilocal;
- 1159 *Gleditsia* A Herm. Cal. 4-fidus.
 Stam. 6. Pist. 1.
 Mas. Cal. 3-phyll.
 Stam. 6.
 B Foem. Cal. 5-phyll.
 Pist. 1.
 Cor. 4-petala.
 Legumen.
 Cor. 3-petala.
- 1163 *Pisonia* A Herm. Cal. o.
 Stam. 6. Pist. 1.
 B Mas. Cal. o.
 Stam. 6.
 Foem. Cal. o.
 Pist. 1.
 Cor. 5-petala.
 Legumen.
 Cor. 5-fida.
 Caps. 5-valvis.
 Cor. 5-fida.
 Caps. 5-valvis.

† *Ilex aquifolium*. IV,
Rhamnus alaternus. V. *Guilandina*. X.

1167 Ce-

TRIQUETRA

1167 Ceratonia

♂ Herm. Cal. 5-partitus. Cor. 0.
 Stam. 5. Styl. 1. Legum. coriaceum polysperm.
 ♀ Mas. Cal. 5-partitus. Cor. 0.

Stam. 5.

Foem. Cal. sub 5-dentat. Cor. 0.

Styl. 1. Legum. coriaceum polysperm.

1168 Ficus

Recept. commune turbinatum, conniventi,
 clausum, carnosum.

♂ Foem. Cal. 5-partitus. Cor. 0.

Pist. 1.

Sem. 1.

♀ Mas. Cal. 3-partitus. Cor. 0.

Stam. 3.

♂ Mas. et Foem. intra idem receptaculum com-
 mune, distinctis fructificationibus partialibus.



CLASSIS

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA

FILICES.

* *Fructificationes spicatae.*

- | | | |
|---------------------|-------------------|---|
| * 1169 Equisetum | Spica sparsa. | Fructification. peltatae, basi
valvulatae. |
| 1170 Onoclea | Spica diffusa. | Fructification. 5-valves. |
| * 1171 Ophioglossum | Spica articulata. | Fructification. circumscissae. |
| * 1172 Osmunda | Spica racemosa. | Fructification. 2-valves. |

* * *Fructificationes frondosae in pagina inferiore.*

- | | |
|--------------------|--|
| * 1173 Acrostichum | Macula Discum totum occupans. |
| * 1179 Polypodium | Puncta Disci distincta. |
| 1176 Hemionitis | Lineae Disci decussantes. |
| * 1178 Asplenium | Lineae Disci subparallelae, variae. |
| 1175 Blechnum | Lineae Disci costae utrinque adjacentes. |
| 1177 Lonchitis | Lineae Marginis ad sinus. |
| * 1174 Pteris | Lineae Marginis ad peripheriam. |
| * 1180 Adiantum | Maculae apicem marginis reflexo obtektae. |
| * 1181 Trichomanes | Fructification. solitariae Margini ipsi insertae. |
| Dicksonia | Fructification. reniformes Margini averso sub-
jectae 2-valves; valv. exterior ex substan-
tia folii; interior. membranacea. |

* * * *Fructificationes radicales.*

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1182 Marsilea | Fructification. 4-capsulares. |
| * 1183 Pilularia | Fructification. 4-loculares. |
| * 1184 Isoetes | Fructification. 2-loculares. |

MUSCI.

* *Acalyptrati.*

- * 1185 Lycopodium Anthera 2-valvis, sessilis.
- ? 1186 Porella Anthera pertusa poris.
- * 1187 Sphagnum Anthera ore laevi.

* * *Calyptrati diclini.*

- * 1191 Splachnum Anth. cum Apophysi maxima.
- * 1192 Polytrichum Anth. cum Apophysi minima, marginata.
- * 1193 Mnium Anth. sine Apophysi.

* * * *Calyptrati monoclini.*

- * 1189 Phascum Anth. operculata; ore ciliato.
- * 1194 Bryum Anth. pedunculo terminali e tuberculo.
- * 1195 Hypnum Anth. pedunculo laterali e perichaetio.
- * 1190 Fontinalis Anth. sessilis, Perichaetio imbricato obvoluta.
- * 1188 Buxbaumia Anth. pedunculata, altero latere membranacea.

ALGAE.

* *Terristres*

- * 1198 Marchantia Fl. calyce communi peltato, subtus florido.
- * 1196 Jungermannia Fl. calyce simplici, 4-valvi.
- * 1197 Targionia Fl. calyce 2-valvi.
- * 1201 Anthoceros Fl. calyce tubuloso. Anther. subulata, bivalvis.
- * 1199 Blasia Fructificat. cylindrica, tubulosa.
- * 1200 Riccia Fructificat. Granulis frondi innatis.

CRYPTOGAMIA.

113

- * 1202 Lichen Fructificat. receptaculo laevi nitido.
- * 1208 Byssus Substantia lanuginosa, vel pulverulenta.

* * Aquaticae.

- * 1204 Tremella A. gelatinosa.
- * 1206 Ulva A. membranacea.
- * 1205 Fucus A. coriacea.
- * 1207 Conferva A. capillaris.

FUNGI.

* Pileati.

- * 1209 Agaricus Pileus subtus lamellosus.
- * 1210 Boletus Pileus subtus porosus.
- * 1211 Hydnum Pileus subtus echinatus.
- * 1212 Phallus Pileus subtus laevis.

* * Pileo destituti.

- * 1213 Clathrus F. cancellatus.
- * 1214 Helvella F. turbinatus.
- * 1215 Peziza F. campanulatus.
- * 1216 Clavaria F. oblongus.
- * 1217 Lycoperdon F. globosus.
- * 1218 Mucor F. Vesicularis, stipitatus.

APPENDIX



APPENDIX.

PALMAE spathaceae, tripetalae.

* *Flabellifoliae.*

- | | | | |
|------|------------|---------|--------------------------------|
| 1219 | Chamaerops | dioica. | Drupae tres. |
| 1220 | Borassus | dioica. | Drupa 3-sperma. |
| 1221 | Corýpha | - - - | Drupa 1-sperma. Cor. 3-petala. |
| | Thrinax | - - - | Bacca 1-sperma, nuda. Cor. 6. |

* * *Pennatifoliae.*

- | | | |
|------|---------|---|
| 1222 | Cycas | Mas. Amentum imbricatum. Pollen squamam
tegens. |
| | | Foem. Spadix ensiformis. Drupa nucleo
lignoso. |
| 1227 | Zamia | Mas. Strobilus squamis subtus antheris testis.
Foem. Strobilus squamis in utroque margine.
Bacca solitaria. |
| 1224 | Phoenix | dioica. Drupa 1-sperma. |
| 1284 | Eläis | dioica. Drupa 1-sperma, coriacea.
Cal. et Cor. 6-partita. |
| 1225 | Arëca | monoica. Drupa 1-sperma, calyce imbricato. |
| 1226 | Eläte | monoica. Drupa 1-sperma. |
| 1223 | Cocos | monoica. Drupa 1-sperma, coriacea. |

* * * *Bipennatifoliae.*

- | | | |
|------|---------|--------------------------|
| 1228 | Caryōta | monoica. Drupa 2-sperma. |
|------|---------|--------------------------|

* * * *

- | | | |
|------|----------|---------------|
| 1436 | Mauritia | Mas. Amentum. |
|------|----------|---------------|

ORDINES NATURALES LINNEI.

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1 Palmæ. | 30 Contortæ. |
| 2 Piperitæ. | 31 Vepreculæ. |
| 3 Calamariæ. | 32 Papilionaceæ. |
| 4 Gramina. | 33 Lomentaceæ. |
| 5 Trispetaloidæ. | 34 Cucurbitaceæ. |
| 6 Ensatæ. | 35 Senticosæ. |
| 7 Orchidæ. | 36 Pomaceæ. |
| 8 Scitamineæ. | 37 Columiferæ. |
| 9 Spathaceæ. | 38 Tricocceæ. |
| 10 Coronariæ. | 39 Siliquosæ. |
| 11 Sarmentosæ. | 40 Personatæ. |
| 12 Holeraceæ. | 41 Asperifoliæ. |
| 13 Succulentæ. | 42 Verticillatæ. |
| 14 Gruinales. | 43 Dumosæ. |
| 15 Inundatæ. | 44 Sepiaræ. |
| 16 Calycifloræ. | 45 Umbellatæ. |
| 17 Calycicanthemæ. | 46 Hederaceæ. |
| 18 Bicornes. | 47 Stellatæ. |
| 19 Hesperidæ. | 48 Aggregatæ. |
| 20 Rotaceæ. | 49 Compositæ. |
| 21 Preciæ. | 50 Amentaceæ. |
| 22 Caryophyllæ. | 51 Coniferæ. |
| 23 Trihilatæ. | 52 Coadunatæ. |
| 24 Corydalis. | 53 Scabridæ. |
| 25 Putamineæ. | 54 Miscellaneæ. |
| 26 Multifiliquæ. | 55 Filices. |
| 27 Rhocadææ. | 56 Musci. |
| 28 Luridæ. | 57 Algæ. |
| 29 Campanaceæ. | 58 Fungi. |

CL. ANTONII LAURENTII DE JUSSIEU

METHODUS;

ORDINES NATURALES complectens.

Acotyledones,			Class. I.
Monocotyledones.		{ Stamina hypogyna.	II.
		perigyna.	III.
		epigyna.	IV.
Dicotyledones.	Apetalæ.	{ Stamina epigyna.	V.
		perigyna.	VI.
		hypogyna.	VII.
	Monopetalæ.	{ Corolla hypogyna.	VIII.
		perigyna.	IX.
		epigyna.	{ Antheris
			connatis. X.
			{ Antheris
			distinctis. XI.
	Polypetalæ.	{ Stamina epigyna.	XII.
		hypogyna.	XIII.
		perigyna.	XIV.
	Diclinales irregulares.		XV.

SERIES

SERIES ORDINUM NATURALIUM.

CLASS. I.		32 Nyctagines	65 Sapindi	
1 Fungi		33 Plumbagines	66 Acera	
2 Algæ		CLASS. VIII.		
3 Hepaticæ		34 Lyfimachiz	67 Malpighiæ	
4 Musci		35 Pedicularæ	68 Hyperic	
5 Filices		36 Acanthi	69 Guttiferæ	
6 Naiades		37 Jasminæ	70 Aurantia	
CLASS. II.		38 Vitices	71 Melisæ	
7 Aroidæ		39 Labiatæ	72 Vites	
8 Typhæ		40 Scrophulariæ	73 Gerania	
9 Cyperoidæ		41 Solanæ	74 Malvacæ	
10 Graminæ		42 Borraginæ	75 Magnoliæ	
CLASS. III.		43 Convolvuli	76 Anonæ	
11 Palmæ		44 Polemoniæ	77 Menisperma	
12 Asparagi		45 Bignoniz	78 Berberides	
13 Iunci		46 Gentianæ	79 Tiliacæ	
14 Lilia		47 Apocinæ	80 Cisti	
15 Bromeliæ		48 Sapotæ	81 Rutacæ ¹	
16 Asphodeli		CLASS. IX.		
17 Narcissi		49 Guajacanæ	82 Caryophyllæ	
18 Irides		50 Rhododendra	CLASS. XIV.	
CLASS. IV.		51 Ericæ	83 Sempervivæ	
19 Musæ		52 Campanulacæ	84 Saxifragæ	
20 Cannæ		CLASS. X.		
21 Orchides		53 Cichoracæ	85 Cacti	
22 Hydrocharides		54 Cinarocephalæ	86 Portulacæ	
CLASS. V.		55 Corymbiferæ	87 Ficoïdæ	
23 Aristolochiæ		CLASS. XI.		
CLASS. VI.		56 Dipsacæ	88 Onagræ	
24 Elæagni		57 Rubiacæ	89 Myrti	
25 Thymelæ		58 Caprifolia	90 Melastomæ	
26 Protæ		CLASS. XII.		
27 Lauri		59 Aralizæ	91 Salicariz	
28 Polygonæ		60 Umbelliferæ	92 Rosacæ	
29 Atriplices		CLASS. XIII.		
CLASS. VII.		61 Ranunculacæ	93 Leguminosæ	
30 Amaranthi		62 Papaveracæ	94 Terebintacæ	
31 Plantaginæ		63 Cruciferæ	95 Rhamni	
		64 Capparides	CLASS. XV.	
			96 Euphorbæi	
			97 Cucurbitacæ	
			98 Urticæ	
			99 Amentacæ	
			100 Coniferæ.	

INDEX.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
367	368	369
370	371	372
373	374	375
376	377	378
379	380	381
382	383	384
385	386	387
388	389	390
391	392	393
394	395	396
397	398	399
400	401	402
403	404	405
406	407	408
409	410	411
412	413	414
415	416	417
418	419	420
421	422	423
424	425	426
427	428	429
430	431	432
433	434	435
436	437	438
439	440	441
442	443	444
445	446	447
448	449	450
451	452	453
454	455	456
457	458	459
460	461	462
463	464	465
466	467	468
469	470	471
472	473	474
475	476	477
478	479	480
481	482	483
484	485	486
487	488	489
490	491	492
493	494	495
496	497	498
499	500	501
502	503	504
505	506	507
508	509	510
511	512	513
514	515	516
517	518	519
520	521	522
523	524	525
526	527	528
529	530	531
532	533	534
535	536	537
538	539	540
541	542	543
544	545	546
547	548	549
550	551	552
553	554	555
556	557	558
559	560	561
562	563	564
565	566	567
568	569	570
571	572	573
574	575	576
577	578	579
580	581	582
583	584	585
586	587	588
589	590	591
592	593	594
595	596	597
598	599	600
601	602	603
604	605	606
607	608	609
610	611	612
613	614	615
616	617	618
619	620	621
622	623	624
625	626	627
628	629	630
631	632	633
634	635	636
637	638	639
640	641	642
643	644	645
646	647	648
649	650	651
652	653	654
655	656	657
658	659	660
661	662	663
664	665	666
667	668	669
670	671	672
673	674	675
676	677	678
679	680	681
682	683	684
685	686	687
688	689	690
691	692	693
694	695	696
697	698	699
700	701	702
703	704	705
706	707	708
709	710	711
712	713	714
715	716	717
718	719	720
721	722	723
724	725	726
727	728	729
730	731	732
733	734	735
736	737	738
739	740	741
742	743	744
745	746	747
748	749	750
751	752	753
754	755	756
757	758	759
760	761	762
763	764	765
766	767	768
769	770	771
772	773	774
775	776	777
778	779	780
781	782	783
784	785	786
787	788	789
790	791	792
793	794	795
796	797	798
799	800	801
802	803	804
805	806	807
808	809	810
811	812	813
814	815	816
817	818	819
820	821	822
823	824	825
826	827	828
829	830	831
832	833	834
835	836	837
838	839	840
841	842	843
844	845	846
847	848	849
850	851	852
853	854	855
856	857	858
859	860	861
862	863	864
865	866	867
868	869	870
871	872	873
874	875	876
877	878	879
880	881	882
883	884	885
886	887	888
889	890	891
892	893	894
895	896	897
898	899	900
901	902	903
904	905	906
907	908	909
910	911	912
913	914	915
916	917	918
919	920	921
922	923	924
925	926	927
928	929	930
931	932	933
934	935	936
937	938	939
940	941	942
943	944	945
946	947	948
949	950	951
952	953	954
955	956	957
958	959	960
961	962	963
964	965	966
967	968	969
970	971	972
973	974	975
976	977	978
979	980	981
982	983	984
985	986	987
988	989	990
991	992	993
994	995	996
997	998	999
1000	1001	1002



Amellus	83	Aquartia	9
Amethystea	3	Aquilegia	57
Ammonia	12	Aquilicia	17
Ammi	25	Arabis	68
Amomum	1	Arachis	74
Amorpha	14	Aralia	29
Amygdalus	51	Arbutus	45
Amyris	38	Arctium	80
Anabasis	25	Arctopus	111
Anacardium	41	Arctotis	85
Anacyclus	82	Ardia	19
Anagallis	16	Arduina	18
Anagyris	42	Areca	116
Anastatica	67	Arenaria	46
Anchusa	10	Arethusa	8
Andrachne	108	Aetia	16
Andromeda	108	Argemone	35
Andropogon	108	Argophyllum	23
Androsace	16	Aristea	1
Andryala	10	Aristida	8
Anemone	18	Aristolochia	88
Anethum	10	Aristotelia	9
Angelica	10	Arnica	82
Anguria	10	Artedia	1
Annona	10	Artemisia	1
Anthemis	10	Artocarpus	10
Anthericum	10	Arum	10
Anthistria	10	Arundo	10
Anthoceros	10	Asarum	10
Antholyza	10	Niclepis	10
Antholpermum	10	Alcyrum	10
Anthoxanthum	10	Aspalathus	10
Anthyllis	10	Asparagus	10
Antichorus	10	Asperugo	10
Antidesma	10	Asperula	10
Antirrhinum	10	Asphodelus	10
Apactis	10	Asplenium	10
Apeiba	10	Aster	10
Aphanes	10	Astragalus	10
Aphyllanthes	10	Astrantia	10
Aphyteia	10	Astronium	10
Apium	10	Athamanta	10
Apluda	10	Athanasia	10
Apocynum	10	Atractylis	10
Aponogeton	10	Atragene	10

R 2

Buxbaumia	114	Carlina	80
Buxus	93	Carolinea	71
Byssus	115	Caroxylon	82
Butneria	21	Carpesium	81
Byttropogon	160	Carpinus	95
		Carthamus	80
		Carum	27
		Caryocar	57
		Caryophyllus	55
		Caryota	116
Cacalia	81	Cassia	42
Cachrys	26	Cassine	28
Caesalpinia	42	Cassya	41
Cactus	51	Castilleja	62
Calamus	34	Casuarina	90
Calea	81	Catananche	79
Calceolaria	3	Catesbaea	10
Calendula	85	Caturus	100
Calla	89	Caucalis	35
Callicarpa	9	Ceanothus	21
Calligonum	56	Cecropia	99
Callina	5	Cedrela	21
Callitriche	12	Celastrus	21
Calodendron	21	Celofia	23
Calophyllum	34	Celsia	64
Caltha	58	Celtis	108
Calycanthus	53	Cenchrus	107
Cambogia	54	Centaurea	84
Camellia	72	Centella	93
Cameraria	18	Centunculus	16
Campanula	20	Cephalanthus	9
Camphorosma	13	Cerastium	47
Canarina	32	Ceratocarpus	90
Canarium	102	Ceratonia	111
Canella	48	Ceratophyllum	95
Canna	11	Cerbera	18
Cannabis	161	Cercis	42
Capparis	54	Cerinth	15
Caprasia	64	Ceropegia	18
Capficum	19	Cestrum	18
Cardamine	68	Chaerophyllum	26
Cardiospermum	39	Chalcas	44
Cerdus	80	Chamaerops	16
Carex	91	Chamisa	68
Carica	83	Chasa	90
Carissa	113		

INDEX-GENERUM.

345

Sheiranthus	madonny	68	Clinopodium	alorant	61
Shelidonium	mon	54	Clitoria	slur	56
Shelone	multolym	65	Clusia	slur	109
Shenolca	extantion	23	Cluytia	multid	106
Shenopodium	multid	27	Clypeola	multid	67
Sherleria	multid	46	Cacorum	adrio	8
Shiococca	multid	20	Cnicus	multid	89
Shionanthus	multid	3	Coccoloba	multid	39
Shironia	allit	17	Cochlearia	rob-lyro	67
Shlamydia	multid	33	Cocos	adrio	116
Shlora	multid	38	Codia	multid	39
Shloranthus	multid	12	Codon	multid	44
Shondrilla		80	Coffea	multid	29
Shrysanthemum		82	Coix	multid	91
Shrystrix		110	Colchicum	multid	34
Shryobalanus		51	Coldenia	multid	54
Shrylocoma	allit	81	Collinsonia	multid	64
Shrylogonum		85	Columnea	multid	74
Shrylophyllum	multid	19	Colutea	multid	113
Shryloplenium	multid	45	Comarum	multid	37
Sicca	multid	93	Combretum	multid	11
Sicer	multid	76	Cometes	multid	11
Sichorium	multid	79	Commelina	multid	39
Sicuta	multid	26	Commerlsonia	multid	6
Simicifuga	multid	57	Comocladia	multid	94
Sinchona	multid	20	Comptomia	multid	79
Sineraria	multid	82	Connarus	multid	113
Sinna	multid	12	Conserua	multid	26
Sircaca	multid	105	Conium	multid	23
Sissampelos	multid	12	Conocarpus	multid	38
Sissus	multid	55	Convallaria	multid	17
Sistus	multid	65	Convolvulus	multid	82
Sitharexylum	multid	77	Conyza	multid	48
Sitrus	multid	115	Copaifera	multid	55
Slathrus	multid	115	Corchorus	multid	18
Slavaria	multid	22	Cordia	multid	84
Slaytonia	multid	58	Coreopsis	multid	26
Slclematis	multid	68	Coriandrum	multid	104
Slcleome	multid	61	Coriaria	multid	16
Slcleonia	multid	65	Coris	multid	3
Slclerodendrum	multid	44	Corispermum	multid	6
Slclethra	multid	55	Cornucopiae	multid	19
Slclevera	multid	94	Cornus	multid	65
Slclibadium	multid	104	Cornutia	multid	75
Slclsertia			Coropilla		

Corrigiola	multiflorus	28	Cynanchum	androsaceae	24
Cortusa	alio	16	Cynara	mutabilis	88
Corylus	alio	95	Cynoglossum	scotus	16
Corymbium	alio	85	Cynometra	alio	43
Corynocarpus	alio	21	Cynotomium	multiflorus	90
Corypha	alio	116	Cynofurus	alio	7
Costus	alio	1	Cyperus	alio	6
Cotula	alio	82	Cypripedium	alio	87
Cotyledon	alio	47	Cyrilla	alio	63
Crambe	alio	68	Cyrtanthus	alio	32
Crameria	alio	12	Cytinus	alio	89
Craniolaria	alio	65	Cytisus	alio	76
Crassula	alio	29			
Crataegus	alio	52			
Crataeva	alio	48			
Crepis	alio	86			
Crescentia	alio	62	Dactylis	alio	7
Cressa	alio	24	Dais	alio	45
Crinum	alio	32	Dalbergia	alio	73
Crithmum	alio	86	Dalechampia	alio	96
Crocus	alio	5	Daphne	alio	39
Crotalaria	alio	74	Datisca	alio	104
Croton	alio	97	Datura	alio	17
Crucianella	alio	11	Daucus	alio	25
Cruzita	alio	13	Decumaria	alio	49
Crypsis	alio	4	Delphinium	alio	57
Cucubalus	alio	46	Dellina	alio	56
Cucumis	alio	98	Dentaria	alio	68
Cucurbita	alio	98	Deutzia	alio	46
Cuminum	alio	26	Dlalium	alio	4
Cunila	alio	4	Dianthera	alio	3
Eunonia	alio	46	Dianthus	alio	45
Cupania	alio	96	Diapensia	alio	17
Cuphea	alio	49	Dicksonia	alio	13
Cupressus	alio	96	Diclamnus	alio	42
Curatella	alio	36	Didelta	alio	84
Curcuma	alio	1	Digitalis	alio	64
Curtisia	alio	12	Dilatris	alio	3
Cuscuta	alio	13	Dillenia	alio	59
Cussonia	alio	27	Diodia	alio	11
Cyanella	alio	33	Dionaea	alio	44
Cycas	alio	116	Dioscorea	alio	102
Cyclamen	alio	16	Diosma	alio	21
Cylista	alio	76	Diospyros	alio	110
Cymbaria	alio	66	Dipsacus	alio	9

127

[illegible]

Falkia	34	Gerardia	64
Ferraria	87	Geropogon	79
Ferula	26	Gesnera	64
Festuca	7	Gethyllis	32
Fevillea	102	Geum	32
Ficus	111	Ginora	49
Filago	82	Gilekia	20
Flacourtia	105	Glabraria	98
Flagellaria	35	Gladiolus	5
Fontinalis	114	Glaux	23
Forstohlea	47	Glecoma	60
Forstera	44	Gleditsia	111
Fothergilla	56	Glinus	59
Fragaria	53	Globba	4
Frankenia	31	Globularia	9
Fraxinus	111	Gloriosa	83
Fritillaria	34	Gloxinia	65
Fuchsia	38	Gluta	88
Fucus	115	Glycine	76
Fairena	56	Glycyrrhiza	75
Fumaria	73	Gmelina	63
Fusanus	108	Gnaphalium	82
G		Gnetum	97
Gahnia	34	Gnidia	38
Galanthus	32	Gomozia	13
Galax	16	Gomphrena	27
Galaxia	69	Gonocarpus	13
Galega	6	Gordonia	71
Galenia	39	Gorteria	84
Galeopsis	60	Gossypium	71
Galium	11	Gouania	109
Galopina	13	Gratiola	3
Garcinia	48	Grewia	89
Gardenia	20	Grias	55
Garidella	46	Grielum	47
Gaura	37	Grissea	37
Gaultheria	45	Gronovia	22
Genipa	20	Guarea	37
Genista	74	Guajacum	43
Gentiana	24	Guetterda	94
Geoffroya	76	Guilandina	42
Geranium	70	Gundelia	85
		Gunnera	87
		Gustavia	71
		Gypsophila	46

INDEX GENERUM.

429

H

Haemanthus	32	Hippomane	97
Haematoxylum	43	Hippophae	100
Hallefia	48	Hippuris	1
Halleria	62	Hiraea	37
Hamamelis	13	Hirtella	101
Hamellia	21	Holcus	106
Hasselquistia	25	Holosteum	8
Havenia	22	Hordeum	7
Hebenstreia	62	Hopea	77
Hedera	22	Horminum	61
Hedycaria	105	Hottonea	16
Hedyotis	10	Houstonia	11
Hedysarum	75	Houtuynia	8
Heisteria	44	Hugonia	70
Helenium	83	Humulus	101
Helianthus	84	Hudsonia	48
Heliconia	22	Hura	96
Helicteres	88	Hyacinthus	33
Heliocarpus	49	Hydnum	115
Heliophila	68	Hydrangea	45
Heliotropium	15	Hydrastis	58
Helonias	35	Hydrocharis	101
Helleborus	58	Hydrocotyle	24
Hellvella	115	Hydrolea	16
Hemerocallis	33	Hydrophyllum	42
Hemimeris	64	Hymenaea	66
Hemionitis	113	Hyobanche	17
Heracleum	23	Hyoscyamus	80
Hermannia	69	Hyoseris	13
Hermas	109	Hypecoum	78
Hernandia	92	Hypericum	114
Herniaria	27	Hypnum	79
Hesperis	68	Hypochaeris	33
Heuchera	24	Hypoxis	60
Hibiscus	72	Hyssopus	1
Hieracium	80		
Hillia	31	Jacquinia	18
Hippia	84	Jambolifera	38
Hippocratea	5	Jasione	86
Hippocrepis	75	Jasminum	3
	8	Jatropha	97
		Iberis	67

Ignatia	18	Lachnaca	39
Illecebrum	23	Lactuca	80
Ilex	14	Laetia	56
Illicium	59	Lagerstroemia	55
Impatiens	86	Laegoecia	23
Imperatoria	26	Lagurus	17
Indigofera	76	Lamium	60
Inocarpus	45	Lanaria	33
Inula	82	Lantana	63
Ipomoea	17	Lapfana	80
Iris	5	Laserpitium	15
Izefine	101	Lathraea	63
Istis	68	Lathyrus	75
Ischaemum	107	Lavareta	71
Isnardia	13	Lavandula	60
Isoetes	113	Laugetia	38
Itepyrum	58	Laurus	41
Itea	22	Lawsonia	38
Iva	94	Leea	21
Juglans	95	Lechea	18
Juncus	34	Lecythis	45
Jungermannia	114	Ledum	44
Juniperus	105	Lemna	91
Jussieua	44	Leontice	32
Justicia	13	Leontodon	80
Ixia	5	Leonurus	60
Ixora	10	Lepidium	67
	11	Lerchea	69
	11	Leucojum	32
	11	Leysera	83
	11	Lichen	115
	11	Licuala	31
Kaempferia	1	Lightfootia	23
Kalmia	44	Ligusticum	26
Kiggelaria	104	Ligustrum	3
Kleinhovia	88	Lilium	34
Knautia	9	Linum	36
Knoxia	11	Limodorum	87
Koelreuteria	38	Limonia	43
Koenigia	8	Limofella	63
Kuhnia	22	Linnaea	65
Kyllingia	16	Linconia	24
	11	Lindera	34
	11	Lindernia	63
	11	Linum	29
Lachenalia	33		

INDEX GENERUM

131

39	Liparia
80	Lippia
56	Liquidambar
55	Liriodendron
23	Lisianthus
17	Lithospermum
60	Littorella
33	Lobelia
63	Loeflingia
80	Loefelia
25	Lolium
63	Lonchitis
75	Lonicera
71	Loosa
60	Loranthus
38	Lotus
41	Ludwigia
38	Lunaria
21	Lupinus
38	Lychnis
35	Lycium
44	Lycoperdon
91	Lycopodium
32	Lycopus
86	Lycopsis
60	Lygeum
67	Lymachia
69	Lythrum
32	
83	
115	
31	
23	
26	
3	
34	
36	
87	
43	
63	
65	
24	
34	
63	
29	

an 76	Manulea
aniba 63	Maranta
son 96	Marchantia
aniba 59	Marcgravia
aniba 17	Marrubium
aniba 5	Marfilea
aniba 93	Martynia
aniba 86	Massonia
aniba 5	Matricaria
aniba 63	Matthiola
aniba 7	Mauritia
aniba 13	Medeola
aniba 20	Medicago
aniba 35	Melaleuca
aniba 31	Melampodium
aniba 76	Melampyrum
aniba 2	Melanthium
aniba 67	Melastoma
aniba 74	Melia
aniba 47	Melianthus
aniba 19	Melica
115	Melicocca
114	Melissa
3	Melittis
15	Melochia
aniba 6	Melodinus
aniba 16	Melothria
aniba 49	Memecylon
aniba 0	Menais
aniba 0	Menispermum
aniba 0	Mentha
aniba 0	Menzelia
aniba 100	Menyanthes
aniba 20	Mercurialis
aniba 103	Mesembryanthemum
aniba 59	Mespilus
aniba 29	Messerschmidia
aniba 71	Mesua
aniba 71	Michauxia
aniba 46	Michelia
aniba 71	Micropus
aniba 24	Milium
aniba 71	Milleria
aniba 107	Millingtonia
aniba 10	Mimola

aniba 64	
aniba 13	
aniba 114	
aniba 13	
aniba 61	
aniba 13	
aniba 61	
aniba 34	
aniba 83	
aniba 20	
aniba 16	
aniba 33	
aniba 73	
aniba 77	
aniba 34	
aniba 33	
aniba 35	
aniba 44	
aniba 43	
aniba 63	
aniba 17	
aniba 36	
aniba 61	
aniba 69	
aniba 24	
aniba 3	
aniba 37	
aniba 19	
aniba 104	
aniba 160	
aniba 53	
aniba 16	
aniba 103	
aniba 52	
aniba 13	
aniba 71	
aniba 38	
aniba 58	
aniba 84	
7	
84	
65	
109	

150

Orchis	87	Pedalium	61
Origanum	61	Pedicularis	61
Oriza	11	Peganum	61
Ornithogalum	33	Pelargonium	61
Ornithopus	73	Peltaria	61
Orobanche	61	Pennaea	61
Orobis	73	Pentapetes	61
Orontium	94	Penthorum	61
Ortegia	6	Penstemon	61
Oryza	34	Peplys	61
Osbeckia	37	Perdicium	61
Osmites	84	Pergularia	61
Osmunda	113	Perilla	61
Osteospermum	85	Periploca	61
Osyris	100	Perotis	61
Othera	101	Petefia	61
Othonna	84	Potiveria	61
Ovieda	63	Petrea	61
Oxalis	47	Peucedanum	61
		Peziza	61
		Phaca	61
		Phalaris	61
		Phallus	61
		Pharnaceum	61
		Pharus	61
		Phascum	61
		Phascolus	61
		Rhelandrium	61
		Philadelphus	61
		Phillyrea	61
		Phleum	61
		Phlomis	61
		Phlox	61
		Phoedix	61
		Phryma	61
		Phylica	61
		Phylanthus	61
		Phyllanche	61
		Phyllis	61
		Physalis	61
		Phyteuma	61
		Phytolacca	61
		Picris	61
		Pilularia	61
		Pimpinella	61

INDEX GENERUM

Actia	17	Salsola	21
Rhacoma	12	Salvadora	13
Rhamnus	21	Salvia	14
Rheedia	54	Samara	21
Rheum	41	Sambucus	28
Rhexia	37	Samyda	43
Rhinanthus	63	Samolus	19
Rhizophora	48	Sanguinaria	36
Rhodiola	103	Sanguisorba	11
Rhododendron	44	Sanicula	23
Rhodora	43	Santalum	12
Rhus	28	Santolina	81
Ribes	22	Sapindus	39
Riccia	114	Saponaria	46
Richardia	31	Saraca	73
Ricinus	97	Sarothra	28
Ricotia	68	Sarracena	58
Rivina	12	Satureja	61
Robinia	76	Satyrium	87
Roella	20	Saururus	36
Rondeletia	20	Sauvagea	21
Roridula	22	Saxifraga	45
Rosa	52	Scabiola	19
Rosmarinus	14	Scabrita	11
Rotala	16	Scaevola	126
Rottbolla	17	Scandix	12
Royena	45	Scherardia	11
Rubia	11	Scheuchzeria	35
Rubus	52	Schinus	104
Rudbeckia	84	Schmidelia	39
Ruellia	64	Seboenus	8
Rumex	35	Schotia	43
Rumphia	6	Schrebera	24
Ruppia	14	Schwalbea	63
Ruscus	82	Schwenkia	3
Ruta	43	Scilla	33
38		Scirpus	6
31	S	Scleranthus	43
31		Sclerocarpus	84
31		Scolymus	79
Saccharum	6	Scoparia	18
Sagina	14	Scorpiurus	75
Sagittaria	94	Scorzonera	86
Salacia	87	Scrophularia	64
Salicornia	1	Scutellaria	61
Salix	99		

INDEX GENERUM: I

<i>Sesal</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Sophora</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Sorbus</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Sparganeum</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Sparmannia</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Spartium</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Spathelia</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Spergula</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Spermacoce</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Sphaeranthus</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Sphagnum</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Spigelia</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Spilanthus</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Spinacia</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Spinifex</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Spiraea</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Splachnum</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Spondias</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Stachys</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Stachelina</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Stapelia</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Staphylea</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Statice</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Stellera</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Stemodia</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Sterculia</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Steris</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Stewartia</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Stilbe</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Stipa</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Stilago</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Stillingia</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Stoebe</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Stokesia</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Stratiotes</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Strelitzia</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Strumpfia</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Struthiola</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Strychnos</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Styrax</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Subularia</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Suriana</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Swertia</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Swietenia</i>	<i>Stellaria</i>
<i>Sesuvium</i>	<i>Stellaria</i>	<i>Symphonia</i>	<i>Stellaria</i>

T

U

183

U N I N I S

